MUSEO REGIONALE DI SCIENZE NATURALI

CATALOGHI

VI - Catalogo dei tipi e degli esemplari figurati della collezione Bellardi e Sacco

Parte I

E. Ferrero Mortara, L. Montefameglio, G. Pavia e R. Tampieri

Torino - 1981

MUSEO REGIONALE DI SCIENZE NATURALI

CATALOGHI

VI - Catalogo dei tipi e degli esemplari figurati della collezione Bellardi e Sacco

Parte I

E. Ferrero Mortara, L. Montefameglio, G. Pavia e R. Tampieri

Torino - 1981

Catalogo dei tipi
e degli esemplari figurati
della collezione Bellardi e Sacco

Parte I

Ritratto di Luigi Bellardi (18.5.1818 - 17.9.1889)

Introduzione

La collezione Bellardi e Sacco costituisce la più vasta raccolta di molluschi terziari esistente in Italia. Essa annovera centinaia di tipi descritti nella monografia in trenta volumi di Bellardi (1872-1890) e di Sacco (1890-1904) « I Molluschi dei terreni terziari del Piemonte e della Liguria », uniti ad uno sterminato numero di esemplari figurati o meno, tutti rigorosamente etichettati autografi, il cui numero potrà essere precisato solo ad inventario concluso. A tutti gli studiosi di malacologia fossile ed attuale è noto il valore scientifico della collezione, che costituisce a tutt'oggi il punto di riferimento per qualsiasi ricerca di sistematica sui molluschi terziari. Tale valore è attestato dalle frequentissime citazioni riportate in letteratura e dalle ricorrenti visite di studio e consultazioni da parte di ricercatori italiani e stranieri.

Con convenzione tra l'Università e la Regione Piemonte la collezione è stata affidata al Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino (MRSN). In previsione del suo trasferimento e della nuova sistemazione presso detto museo, si è ritenuto necessario effettuare l'inventario tipologico e numerico dei taxa presenti a tutt'oggi e strutturare la collezione secondo un criterio sistematico generale, a parziale modifica della precedente suddivisione stratigrafico-sistematica. Il MRSN ha, in quest'ottica, affidato al dr. G. Pavia il compito di coordinare la redazione del presente catalogo Bellardi e Sacco.

Esso è stato pertanto concepito per: 1) quantificare l'attuale consistenza della collezione, e a questo scopo ciascun taxon viene individuato

---

La Parte I del catalogo Bellardi e Sacco è stata redatta dai seguenti ricercatori:

E. Ferrero Mortara (famiglie 012 - 016; 020 - 022)
L. Montefameglio (famiglie 009 - 011)
G. Pavia (famiglie 001 - 008; 019)
R. Tampieri (famiglie 017 - 018)

Federico Sacco (5.2.1864 - 2.10.1948)

mediante un progressivo numero di inventario; 2) individuare i tipi e gli esemplari figurati dai due Autori; 3) fornire più moderne ed obiettive illustrazioni dei tipi, in sostituzione delle litografie e delle spesso indecifrabili fotografie a suo tempo utilizzate. Scopo di tale rappresentazione fotografica, insolita per un catalogo privo di revisione critica, è di fornire ai malacologi uno strumento di confronto morfologico con i tipi di Bellardi e di Sacco, indispensabile per una più corretta indagine sistematica, evitando quindi, laddove possibile, dispendiose consultazioni dirette in loco. Non sono naturalmente elencati in questo catalogo i tipi e gli esemplari citati presso altre collezioni, la cui collocazione può essere desunta dall'opera di Bellardi e di Sacco.

In questo catalogo si è evitata la revisione in chiave moderna della monografia di Bellardi e di Sacco, soprattutto in considerazione del criterio tassonomico che ha ispirato l'opera dei due Autori, con la moltiplicazione dei taxa specifici ad opera di Bellardi (1872-90) e con la proliferazione di varietà e sottovarietà proprie di Sacco (1890-1904). È significativo al riguardo esaminare il caso delle « famiglie » Nassariidae, Purpuridae e Mitridae, in cui Bellardi ha avuto modo di esasperare il concetto tipologico attraverso l'istituzione di un numero illimitato di nuove specie, spesso distinte solamente sulla base di semplice diacronia nell'ambito dello stesso periodo o di minime varianti morfologiche, talora legate a differenze di conservazione del fossile. Se appare evidente che molti taxa si differenziano « solo su semplici variazioni individuali » (Sacco, 1904, p. VIII), la definizione dei limiti di variabilità intraspecifica può essere stabilita solo a seguito di lavori specialistici sui singoli gruppi tassonomici, eventualmente con l'ausilio dei metodi statistici, possibili in molti taxa presenti in collezione.

L'assenza di revisione critica si traduce in due conseguenze immediate: a) la conservazione dei nomi sopraspecifici utilizzati da Bellardi e da Sacco, anche nei casi frequenti in cui essi risultano superati nella nomenclatura attuale; b) mancata designazione del lectotipo per i taxa di cui è individuato il sintipo figurato originario. Nel catalogo sono state comunque introdotte alcune varianti rispetto alla stesura di Bellardi e di Sacco; si tratta essenzialmente di emendamenti nomenclaturali relativi alla paternità dell'autore della specie (esiste il caso frequente dei *nomina nuda* attribuiti a Bonelli, da riferire ad altro autore successivo (Pavia, 1976, p. 122); casi analoghi si registrano per Gené e per Sismonda), oppure ancora emendamenti per errori tipografici, correzioni d'autore, ecc. I casi più significativi e controversi sono stati commentati con opportune note in calce al relativo taxon.

La collezione Bellardi e Sacco, attualmente conservata nelle sale del Museo di Geologia e Paleontologia dell'Università di Torino, trae di fatto origine, all'inizio del secolo XIX, con l'assegnazione al Museo di Storia Naturale dell'Università delle raccolte paleontologiche conservate a quel-

l'epoca presso le istituzioni scientifiche di Torino (Trossarelli & Clari, 1978) e a seguito degli studi e dell'opera di classificazione dell'abate S. Borson, culminati nella pubblicazione del « Saggio di Orittografia Piemontese » (1820-25) (1). Intorno al 1830 la collezione malacologica si arricchì di altri apporti di molluschi terziari, in particolare di quelli di A. Bonelli del Museo Zoologico di Torino; il « ricco materiale paleontologico da lui raccolto venne a costituire, con quello del Borson, il nucleo dell'attuale grandiosa collezione di Conchiologia fossile del Piemonte » (Sacco, 1904, p. III). Negli anni successivi ulteriore materiale si aggiunse ad opera di ricercatori e di studiosi, dei quali troviamo ampio cenno in Bellardi (1872, p. 5) e in Sacco (1904, p. VI): tra questi ricordiamo il materiale raccolto da A. Sismonda, da G. Michelotti, da L. Bellardi e da B. Gastaldi. Nel corso della stesura dell'opera « I Molluschi dei terreni terziari del Piemonte e della Liguria », la collezione Bellardi e Sacco assunse gradualmente la consistenza definitiva. Durante il trentennio di elaborazione delle monografie le collezioni furono integrate sia da raccolte personali degli Autori e collaboratori, sia dalla donazione di alcune grosse raccolte i cui esemplari in parte servirono alla redazione della parte sistematica; in particolare ricordiamo le collezioni Forma e Taschero (tali collezioni sono ancora oggi conservate come appendice della « Bellardi e Sacco »). A tutto ciò si deve aggiungere l'ingente collezione Rovasenda, ricca di moltissimi tipi, la quale rimase sempre disgiunta dalla « Bellardi e Sacco », inizialmente nella villa dei conti Rovasenda di Sciolze, dal 1922 presso il Museo di Geologia e Paleontologia dell'Università a seguito di donazione (Clari & Malaroda, 1978).

L'assetto stratigrafico-sistematico, conferito alla collezione durante la stesura della monografia, è stato mantenuto sino ai nostri giorni malgrado i ripetuti lavori di riordino del museo, prima per la restaurazione dei danni bellici, più recentemente per il trasferimento delle raccolte entro mobili nuovi. La collezione è suddivisa in dieci settori stratigrafici entro i quali i molluschi sono ordinati col criterio sistematico di Bellardi e di Sacco (1872-1904).

Detto materiale è attualmente sistemato in 120 piani-vetrina (cm 66 x 66), in cui sono collocati i tipi, gli esemplari figurati e numerosi altri campioni significativi o di migliore conservazione; a ciò si aggiungono più di 200 cassetti di uguale superficie contenenti materiale supplementare. La collezione subì purtroppo danni irreparabili durante ed in conseguenza dei bombardamenti incendiari della seconda guerra mondiale. Mancano così all'inventario, ma si potrà essere precisi solo al termine di questo nostro lavoro, tutta la collezione di brachiopodi terziari

---

(1) È recente il rinvenimento di parte della collezione Borson (Pavia, 1976) con uno stock di tipi conservati come appendice della « Bellardi e Sacco », mentre altri tipi di Borson si trovano integrati nella collezione stessa e verranno definitivamente individuati durante la stesura del presente catalogo.

(Sacco, 1902), molti molluschi dell'Eocene e dell'Oligocene, parte dei Bivalvia Heterodonta dell'« Astiano » e molti Gastropoda Pulmonata del « Villafranchiano ». La perdita sicuramente più grave è la pressoché completa distruzione della sala in cui era collocata la raccolta di molluschi della collezione Rovasenda; di quest'ultima si è salvata solo una parte dei bivalvi ed alcuni gasteropodi casualmente integrati nella « Bellardi e Sacco ».

Composizione del catalogo

Il catalogo è suddiviso in tre parti, che possibilmente verranno pubblicate con cadenza annuale.

La parte prima comprende le famiglie trattate da Bellardi (1872-90) nei primi sei volumi della monografia (Cephalopoda ed una parte di Gastropoda). La seconda parte sarà dedicata ai rimanenti Gastropoda (volumi 7-22: Sacco, 1890-97) e la terza elencherà tutte le famiglie di Bivalvia (volumi 23-29: Sacco, 1897-1901). Mentre la suddivisione tra la seconda e la terza parte appare ovvia, la prima ripartizione, che corrisponde al termine dell'opera di Bellardi, ha lo scopo di equilibrare il settore iconografico del catalogo; esiste infatti un marcato divario tra il numero di tipi descritti nei primi sei volumi rispetto a quello dei volumi successivi.

Il volume 30 della monografia, pubblicato nel 1904 ad integrazione di dati bibliografici, stratigrafici e tassonomici, è stato preso in considerazione esclusivamente per i nuovi taxa introdotti da Sacco, i quali sono stati di volta in volta inseriti nel contesto sistematico del presente catalogo; non si è invece tenuto conto delle modifiche nomenclaturali relative a famiglie, generi e sottogeneri, spesso largamente superate nella sistematica moderna.

Nelle pagine successive vengono riassunte le norme adottate nella redazione delle tre parti che compongono il catalogo Bellardi e Sacco.

Esso è costituito da brevi schede tassonomiche elencate secondo la successione pubblicata da Bellardi e da Sacco nei 30 volumi della loro opera. Ogni voce corrisponde ad una specie o ad una varietà; le informazioni relative sono distribuite su tre righe. I taxa non elencati in questo catalogo si devono intendere conservati presso altre collezioni oppure smarriti.

1 - La *prima riga* comprende la denominazione originaria e l'indicazione delle eventuali illustrazioni nel catalogo. Sono stati fotografati i sintipi già figurati da Bellardi e da Sacco; nei casi di smarrimento del sintipo originario, è stato talora figurato il sintipo più conforme (indicazione *hoc opus*, sintipo fig., nella terza riga). Di norma le « varietà » di Sacco non sono state nuovamente illustrate eccettuati i seguenti casi: a) man-

canza di sintipi della forma-tipo della specie; b) varietà con morfologia notevolmente diversa dalla forma-tipo.

2 - La *seconda riga* riporta: i riferimenti bibliografici all'opera di Bellardi e di Sacco, simboleggiata con la sigla MTPL (i Molluschi dei terreni Terziari del Piemonte e della Liguria); l'indicazione del numero di esemplari rinvenuti nella collezione con determinazione autografa, preceduto dalla sigla litostratigrafica (es. A3: in collezione esistono tre esemplari provenienti dai livelli dell'Astiano); con analogo criterio sono numerati tra parentesi gli esemplari della collezione determinati in tempi successivi.

Le sigle litostratigrafiche abbreviate corrispondono ai seguenti termini usati da Sacco:

B	= Bartoniano	T	= Tortoniano
Tg	= Tongriano	M	= Messiniano
Aq	= Aquitaniano	P	= Piacenziano
L	= Langhiano	A	= Astiano
E	= Elveziano	V	= Villafranchiano

2bis - In un'ulteriore riga sono riportati gli eventuali riferimenti bibliografici a lavori in cui sia stato revisionato o figurato il materiale tipico della collezione. Sono stati invece omessi: a) il riferimento al catalogo di Sacco (1889-90) in cui vengono nominate tutte le varietà; b) il riferimento alle monografie di Bellardi sulle Pleurotomidae (1847) e sulle Mitridae (1850), perché gli stessi esemplari sono stati rifigurati nell'opera successiva. Al contrario per gli esemplari identificati delle Columbellidae (Bellardi, 1848) si fa esplicita menzione nella voce relativa.

3 - La *terza riga* comprende: a) il numero di inventario; b) lo status degli esemplari inventariati; c) in successione: indicazioni cronostratigrafiche, litostratigrafiche e toponimiche.

3a) Il numero di inventario, preceduto dalle iniziali BS della collezione, è composto da tre gruppi di cifre con questa sequenza: numero d'ordine della famiglia nella successione della monografia; numero d'ordine del genere tra quelli presenti in collezione; numero progressivo degli esemplari figurati o meno in rappresentanza di ciascun taxon specifico o subspecifico. Al numero di inventario segue, tra parentesi, il numero della figura nella monografia o nel catalogo.

3b) Lo status degli esemplari inventariati comprende le seguenti categorie: sintipo, olotipo, lectotipo, paralectotipo, ipotipo, esemplare figurato o no.

Di norma mancano nell'opera di Bellardi e di Sacco indicazioni sullo status dei tipi primari delle loro specie; di conseguenza essi vengono etichettati in questo catalogo come *sintipi,* tranne nei due casi sottoelencati:

Olotipo: solo laddove esistono le seguenti condizioni che garantiscono la unicità del sintipo originario: l'esemplare è attualmente l'unico in collezione; la specie è segnalata solo nella collezione Bellardi e Sacco; la specie è segnalata rarissima e proviene da un'unica località; identità delle indicazioni stratigrafiche e toponimiche tra cartellino autografo e monografia.
Lectotipo: in conformità con le regole ICZN (art. 74c) si è evitato di individuare, con enunciato generale, i sintipi figurati come lectotipi. Lo status di lectotipo viene attribuito solo ai tipi primari già riconosciuti tali in letteratura.

Il termine *ipotipo* è stato utilizzato in senso restrittivo, per gli esemplari delle specie istituite in letteratura con un riferimento (caso frequente per le specie di d'Orbigny, 1852) oppure mai figurate, che sono state descritte o illustrate per la prima volta da Bellardi o da Sacco.

Per le numerose « varietà » si è preferito usare il termine generico di « esemplare figurato »; lo status di tipo primario deve essere a nostro avviso definito solo nei casi in cui a queste varietà venga riconosciuto un valore nomenclaturale, come taxa specifici o sottospecifici.

3c) Le indicazioni litostratigrafiche e toponimiche relative ai singoli esemplari, di norma abbreviate, sono le stesse registrate sul cartellino autografo.

Le precisazioni cronostratigrafiche sono invece il frutto di una nostra interpretazione dei due dati precedenti in base alla letteratura (Bonsignore *et al.*, 1969), al tipo di conservazione del fossile e a dati personali, verificato che i termini « Elveziano », « Astiano », ecc., utilizzati da Sacco, hanno esclusivamente un valore litostratigrafico. Tuttavia, nell'opera di Bellardi e di Sacco, spesso mancano toponimi adatti all'inquadramento del taxon e si è dovuto in tal caso utilizzare un termine cronostratigrafico ampio (ad esempio: Miocene per l'indicazione « Elveziano, Colli Torinesi », che comprende località fossilifere di età variabile dall'Aquitaniano al Serravalliano, ma prevalentemente del Burdigagliano, senza possibilità di più precise informazioni sulla base della matrice del fossile).

Nello schema seguente vengono raggruppati i toponimi più consueti a seconda delle indicazioni cronostratigrafiche ad essi attribuite nel contesto del catalogo.

Eocene — Cava Defilippi, Caviggione, Gassino.

Oligocene — Carcare, Carpeneto, Cassinelle, Cremolino, Dego, Mioglia, Mornese, Pareto, Santa Giustina, Sassello.

Miocene inferiore — [Burdigaliano] Baldissero Torinese (Val Sanfrà), Fontana dei Francesi, Rio Batteria, Rio Civera, Rosignano Monferrato, San Raffaele Cimena, Termô-Fôrà, Valle Ceppi, Valle di Reaglie, Val Salice, Valle Vergnana, Villa Allason, Villa Bertini, Villa Cochis, Villa Forzano.

Miocene medio — [Langhiano] Monte dei Cappuccini; [Serravalliano] Albugnano, Baldissero Torinese (Pilone San Giuliano).

Miocene superiore — [Tortoniano] Colli Tortonesi, Montegibbio, Sant'Agata, Stazzano; [Messiniano] Castagnito d'Alba, Castelletto d'Orba, Cinzano, Gavazzana, Guarene, Moncucco, Narzole, Rio Castellania, Rio Rivaletto (Bene Vagienna), San Marzano Oliveto, Tetti Borelli.

Miocene — Colli Torinesi, Collina di Torino, Pian dei Boschi, Pino Torinese, Santa Margherita, Sciolze.

Pliocene inferiore — Albenga, Bordighera, Borzoli, Bra Salmour, Bussana, Cherasco, Monte Capriolo (Bra), Monteu Roero, Priocca, Rio Torsero, Santo Stefano Roero, Savona Fornaci, Torrente Veglia (Val Stura), Ventimiglia, Vezza d'Alba, Zinola.

Pliocene medio-superiore — Astigiana, Colli Astesi, Valleandona.

Pliocene — Bacedasco, Castell'Arquato, Castelnuovo d'Asti, Cortandone, Lessona, Masserano, Mondovì Carrù, Ponte San Quirico, Rocca d'Arazzo, Val Sesia, Valle Pesio, Viale, Villalvernia (Fontanili), Villalvernia Braia, Volpedo.

Pleistocene — [Villafranchiano] Fossano, Tassarolo, Villafranca d'Asti.

Introduction

The Bellardi and Sacco collection of Tertiary molluscs is the richest in Italy. It assembles hundreds of types which are described in the thirty volumes of Bellardi (1872-90) and Sacco's (1890-1904) monograph « I molluschi dei terreni terziari del Piemonte e della Liguria », together with a profusion of figured and unfigured specimens, all autographically labelled. We shall be sure of their number only when the inventory will be accomplished. The scientific value of this collection, which even now is central to any systematic research on Tertiary molluscs, is known to all workers in fossil and present-day malacology. Its value is shown by the very frequent references to it in literature and by the visits paid over and over again for study and consultation by researchers from Italy and abroad.

Through an agreement between the University and the « Regione Piemonte », this collection is now in the care of the « Museo Regionale di Scienze Naturali » (MRSN) of Turin. In view of its translation and installation in this museum, it was felt necessary to compile the typological and numerical inventory of the taxa present up to now, as well as to re-structure the collection according to a general systematic criterium, partly modifying the former stratigraphic-systematic subdivisions. In line with this working-plan, dr. G. Pavia was entrusted with the coordination of the re-editing of this Bellardi and Sacco catalogue.

The present catalogue has been devised with the purpose (1) of quantifying the present extent of the collection and, to this end, each taxon

---

The first part of the Bellardi and Sacco catalogue has been elaborated by:

E. Ferrero Mortara (families 012 - 016; 020 - 022)
L. Montefameglio (families 009 - 011)
G. Pavia (families 001 - 008; 019)
R. Tampieri (families 017 - 018)

is identified by a progressive inventory number; (2) of recognizing the types and specimens figured by both Authors; (3) of providing more up-to-date and objective illustrations of the types, in place of the lithographs and of the often undecipherable photographs used in the past. The aim of this photographic representation, unusual in a catalogue lacking a critical revision, is to provide the malacologists with a tool for morphological comparison with Bellardi and Sacco's types, a prerequisite for a more correct systematic investigation, avoiding — as far as possible — expensive direct consultations *in loco*. The types and specimens cited from other collection, whose location may be inferred from Bellardi and Sacco's work, are obviously not listed in the present catalogue.

We have avoided compiling a modernized revision of Bellardi and Sacco's monograph chiefly out of consideration of the taxonomic criteria underlying the works of both Authors, *i.e.* the multiplying of specific taxa done by Bellardi (1872-90) and the proliferation of varieties and subvarietis peculiar of Sacco (1890-1904). It is very significant, in this respect, the example of the « families » Nassariidae, Purpuridae and Mitridae, where Bellardi exasperated the typological concept through the creation of an endless number of new species, often demarcated by mere diachrony within the same period or by slight morphological variants, occasionally dependent upon differences in the state of fossil preservation. Even though many taxa are clearly differentiated « on the basis of mere individual variations » (Sacco, 1904, p. VIII), the definition of intraspecific variability limits can be ascertained only by specialistic work in each taxonomic group, maybe with the aid of statistical methods, that is possible for many of the taxa in the collection.

Two immediate consequence result from the lack of a critical revision: a) the retention of the family-group and genus-group names used by Bellardi and Sacco, even in the frequent cases in which they are outdated in modern nomenclature; b) the lack of designation of the lectotype in the taxa in which the figured original syntype is identified. Anyhow, in the catalogue some changes have been introduced in Bellardi and Sacco's lists, namely, emendations relative to the paternity of the specific author (frequently, *nomina nuda* ascribed to Bonelli must be referred to some other later worker (Pavia, 1976, p. 122); analogous instances can be recorded concerning Gené and Sismonda), or even the correction of typographical errors, or wrong quotations, etc.

The Bellardi and Sacco collection, today stored in the Museum of Geology and Paleontology of the Turin University, arose at the turn of the XIX century both out of the donation of the paleontological collections, stored at that time in scientific institutions of Turin, to the Museum of Natural History of the University (Trossarelli & Clari, 1978), and as the outcome of the studies and the classificational work of the abbott S. Borson, which culminated in the pubblication of the « Saggio di Orittografia

Piemontese » (1820-25) (°). By about 1830, the malacological collection was enriched by further supplies of Tertiary molluscs, in particular those due to A. Bonelli of the Zoological Museum of Turin, the « wealth of paleontologic material collected by him created, together with Borson's material, the nucleus of an imposing collection of fossil Conchiology of Piedmont » (Sacco, 1904, p. III). During the following years, more material was added through the work of researchers and learned contributors, extensively mentioned by Bellardi (1872, p. 5) and Sacco (1904, p. VI). Worth mentioning is the material collected by E. Sismonda, G. Michelotti, L. Bellardi and B. Gastaldi. While the draft of the monograph « I molluschi dei terreni terziari del Piemonte e della Liguria » was under way, the Bellardi and Sacco collection gradually attained its final structure. Over the thirty years in which the monographs were being developed, the collection was integrated by the personal gatherings of both Authors and of their collaborators, as well as by the bestowals of some conspicuous collections, specimens of which partly helped the editing of the systematic sections. Mention is deserved in particular to the Forma and Taschero collections which are still retained as an appendix to the « Bellardi and Sacco's ». The impressive Rovasenda collection, rich in a great many types, must be added. The Rovasenda collection always remained separated from the « Bellardi and Sacco's », being at first kept in the villa of the Counts Rovasenda of Sciolze, then, since 1922, in the Museum of Geology and Paleontology of Turin after its donation (Clari & Malaroda, 1978).

The stratigraphic-systematic layout of the collection during the preparation of the paleontological monographs has been mantained up to the present, despite repeated rearrangements of the Museum, both because of the repair of war damages and more recently because of the transfer of the collection into new cabinets. The collection is subdivided into ten stratigraphical sections, within which the molluscs are arranged according to Bellardi and Sacco's systematic criteria.

At present, the above material is located in 120 display cases (66 cm x 66 cm), which contain types, figured specimens and many other significant samples. Added to these, there are 200 drawers of the above size, containing supplementary material. Unfortunately, the collection suffered irretrievable damages from air-raids in the second world war. As a conseguence, the whole collection of Tertiary Brachiopoda (Sacco, 1902), many Eocene and Oligocene Mollusca, a part of the Bivalvia Heterodonta from the « Astian » and many Gastropoda Pulmonata from the « Villafranchian » are missing; only by the end of the present undertaking will

(°) It was recently discovered part of the Borson collection (Pavia, 1976) containing a stock of types kept as an appendix to the « Bellardi and Sacco's »; other Borson's types are instead integrated in the latter collection and will be clearly defined in the course of the layout of the catalogue.

the accurate ascertainment of these losses be feasible. By far the most regrettable loss is the almost entire destruction of the hall where the Rovasenda collection of molluscs was kept. Only a part of its Bivalvia and some Gastropoda, that happened to be included in the « Bellardi and Sacco's » by chance, could be rescued.

Catalogue structure

The catalogue is subdivided into three parts, possibly to be published annually.

The first part contains the families dealt with by Bellardi (1872-90) in the first six volumes of the monograph (Cephalopoda and a part of Gastropoda). The second part will concentrate on the remaining Gastropoda (volumes 7-22: Sacco, 1890-97) and in the third (volumes 23-29: Sacco, 1897-1901) all the Bivalvia will be listed. While the division between the second and third part seems obvious, the purpose of the first subdivision, which corresponds to the end of Bellardi's work, is to balance the iconographic section of the catalogue. In fact, a marked discrepancy exists between the number of the types described in the first six volumes compared to the number described in the subsequent volumes.

The volume 30 of the monograph, published in 1904 to integrate bibliographical, stratigraphical and taxonomical data, was taken into consideration exclusively because of the new taxa here introduced by Sacco, which were now and again inserted into the systematic context of the present catalogue; conversely, the nomenclatural changes in family, genera and subgenera often outdated by modern systematics, have not been taken into account.

In the following pages rules choosen for drawing up the three parts of the Bellardi and Sacco catalogue are summarized.

The catalogue is formed by short taxonomical cards, listed according to the succession of the Bellardi and Sacco's monograph. Each entry corresponds to a species or to one of its « varieties »; related information is distributed on three lines. Taxa not listed in this catalogue are to be considered as kept by other institutions or lost.

1 - The *first line* gives the original denomination of the taxon and the indication of figure, if any, in the catalogue. The syntypes formerly figured by Bellardi and Sacco were photographed; when the original syntype is missing, the more closely conforming syntype is occasionally figured (with the indication *hoc opus*, fig. syntype, in the third line). Usually, Sacco's « varieties » have not been re-illustrated, except in the following two cases: a) when the syntypes of the type-form of the species are missing;

b) when the variety morphology is markedly different from the type-form.

2 - The *second line* contains: bibliographical references to the work of Bellardi and Sacco, abbreviated as MTPL (Molluscs of the Tertiary sediments of Piedmont and Liguria); a reference to the number of the specimens bearing an autographical designation found in the collection, preceded by the lithostratigraphical abbreviation (*e.g.*, A3: three specimens from the Astian levels are available); the specimens determined in later times are analogously numbered in brackets.

The lithostratigraphical abbreviations correspond to the following terms used by Sacco:

B = Bartonian	T = Tortonian
Tg = Tongrian	M = Messinian
Aq = Aquitanian	P = Piacentian
L = Langhian	A = Astian
E = Elvetian	V = Villafranchian

2bis - An additional line contains the references, when available, relating to works in which the typical material of the collection has been revised or re-illustrated. On the contrary, were omitted: a) any reference to Sacco's catalogue (1889-90), where all « varieties » were firstly named; b) references to Bellardi's monographs on Pleurotomidae (1847) and Mitridae (1850), since the same specimens are re-figured in his following work. Conversely, the identified Columbellidae specimens (Bellardi, 1848) are explicitly mentioned in the relative entry.

3 - The *third line* includes: a) the inventory number; b) the status of the inventoried specimens; c) in sequence: chronostratigraphic, lithostratigraphic and toponymic indications.

3a) The inventory number, preceded by the BS initial of the collection, consists of three group of numerals according to the following sequence: code of the family in its sequence in the monograph; code of the genus among those present in the collection; progressive number of figured, or unfigured specimens as representing each specific or subspecific taxon. In brackets, the number of the illustration, either in the monograph or in the catalogue, follows the codes.

3b) The status of the inventoried specimens includes the following categories: syntype, holotype, lectotype, paralectotype, hypotype, figured and unfigured specimen.

As a rule, both Bellardi's and Sacco's works lack explicit information on the status of the primary types of their species; they are consequently labelled in this catalogue as *syntypes*, except in the following cases:
holotype: only where the following conditions granting the uniqueness of the original syntype are present: the specimen is the only one now

available in the collection; the species is indicated exclusively in the Bellardi and Sacco collection; the species is pointed out as very rare and comes from a single locality; the stratigraphic and toponymic indications in the autographic label and in the monograph are identical;

lectotype: in accordance with ICZN (art. 74c) rules we have avoided to identify, as a general indication, the figured syntypes as lectotypes. Such a status is given only to primary types already recognized as lectotype in literature.

The term *hypotype* has been adopted in a limited sense for species established on some reference in the literature (a frequent case for species identified by D'Orbigny, 1852) or never figured, the first description or illustration of them being due either to Bellardi or to Sacco.

For the plentiful « varieties » the generic term « figured specimen » was preferred. In our opinion, the status of primary type should be defined as such only where these varieties have a recognized nomenclatural value, as specific or subspecific taxa.

3c) The lithostratigraphic and toponymic indications, normally abbreviated, relating to each specimen are the same as those entered on the autographical label.

The chronostratigraphic specifications are instead the result of our own interpretation of both the above data on the basis of the literature (Bonsignore *et al.*, 1969), the type of preservation of the specimens and personal findings, in the view that the terms « Helvetian », « Astian » and so on, used by Sacco, have an exclusively lithostratigraphic value. Anyhow, in Bellardi's and Sacco's works there often is a lack of suitable toponyms for the taxon location. In this case a far-reaching chronostratigraphic term was adopted: *e.g.*, Miocene for indications such as « Turin Hills, Helvetian », which cover fossiliferous localities varying in age from Aquitanian to Serravallian, though prevalently Burdigalian, without any possibility of more precise information based on the fossil matrix.

In the following list the most usual toponyms are recorded, according to the chronostratigraphic information assigned to them in this catalogue.

Eocene — Cava Defilippi, Caviggione, Gassino.

Oligocene — Carcare, Carpeneto, Cassinelle, Cremolino, Dego, Mioglia, Mornese, Pareto, Santa Giustina, Sassello.

Lower Miocene — [Burdigalian] Baldissero Torinese (Val Sanfrà), Fontana dei Francesi, Rio Batteria, Rio Civera, Rosignano Monferrato, San Raffaele Cimena, Termô-Fôrà, Valle Ceppi, Valle di Reaglie, Val Salice, Valle Vergnana, Villa Allason, Villa Bertini, Villa Cochis, Villa Forzano.

Middle Miocene — [Langhian] Monte dei Capuccini; [Serravallian] Albugnano, Baldissero Torinese (Pilone San Giuliano).

Upper Miocene — [Tortonian] Colli Tortonesi, Montegibbio, Sant'Agata, Stazzano; [Messinian] Castagnito d'Alba, Castelletto d'Orba, Cinzano, Gavazzana, Guarene, Moncucco, Narzole, Rio Castellania, Rio Rivaletto (Bene Vagienna), San Marzano Oliveto, Tetti Borelli.

Miocene — Colli Torinesi, Collina di Torino, Pian dei Boschi, Pino Torinese, Santa Margherita, Sciolze.

Lower Pliocene — Albenga, Bordighera, Borzoli, Bra Salmour, Bussana, Cherasco, Monte Capriolo (Bra), Monteu Roero, Priocca, Rio Torsero, Santo Stefano Roero, Savona Fornaci, Torrente Veglia (Val Stura), Ventimiglia, Vezza d'Alba, Zinola.

Middle-Upper Pliocene — Astigiana, Colli Astesi, Valleandona.

Pliocene — Bacedasco, Castellarquato, Castelnuovo d'Asti, Cortandone, Lessona, Masserano, Mondovì Carrù, Ponte San Quirico, Rocca d'Arazzo, Val Sesia, Valle Pesio, Viale, Villalvernia (Fontanili), Villalvernia Braia, Volpedo.

Pleistocene — [Villafranchian] Fossano, Tassarolo, Villafranca d'Asti.

CEPHALOPODA

Famiglia ARGONAUTIDAE - 001

Argonauta sismondai Bellardi, 1872 Tav. 1, Fig. 1
MTPL, 1872: 11, t. 1, f. 1 - A 1.
BS.001.01.001 (f. 1) - Olotipo - Pliocene i. Astiano. S. Stefano Roero.

Famiglia PALAEOTEUTHIDAE - 002

Scaptorrhynchus miocenicus Bellardi, 1872
MTPL, 1872: 13, t. 1, f. 2; 1904: 10, t. 3, f. 9 - E 14.
BS.002.01.001 (f. 9) - Esemplare fig. - Miocene i. Elveziano. Baldissero.

Famiglia SEPIIDAE - 003
Si evita la raffigurazione dei sintipi per il deterioramento degli esemplari rispetto alle figure fornite da Bellardi (1872) e da Sacco (1904).

Sepia verrucosa Bellardi, 1872
MTPL, 1872: 15, t. 1, f. 5; 1904: 4, t. 1, f. 2 - E 1 - P 1.
BS.003.01.001 (f. 5) - Olotipo - Pliocene i. Piacenziano. M. Capriolo.
BS.003.01.002 (f. 2) - Esemplare fig. - Miocene m. Elveziano. M. Cappuccini.

Sepia rugulosa Bellardi, 1872
MTPL, 1872: 15, t. 2, f. 1 - P 2.
BS.003.01.003 (f. 1) - Sintipo - Pliocene i. Piacenziano. M. Capriolo.

var. *miocebana* Sacco, 1904
MTPL, 1904: 3, t. 1, f. 1 - Aq 3.
BS.003.01.004 (f. 1) - Esemplare fig. - (?) Miocene i. Aquitaniano. Ceva.

Sepia craverii Gastaldi, 1868
MTPL, 1872: 17, t. 2, f. 3 - P 1.
BS.003.01.005 (f. 3) - Sintipo - Pliocene i. Piacenziano. M. Capriolo.

Famiglia SPIRULIDAE - 004

Spirulirostra bellardii D'Orbigny, 1842
MTPL, 1872: 19, t. 2, f. 8(a); 1904: 5, ff. 7, 8(b), 9-13 - E 77.
BS.004.01.001 (f. 8a), .002 (f. 7), .003 (f. 8b), .004 (f. 9) - Esemplari figg. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.
BS.004.01.005 (f. 11) - Esemplare fig. - Miocene m. Elveziano. Albugnano.
BS.004.01.006 (f. 12) - Esemplare fig. - Miocene m. Elveziano. M. Cappuccini.

Famiglia NAUTILIDAE - 005

Nautilus allionii Michelotti, 1840
MTPL, 1872: 20, t. 3, f. 1 - E 2 [E 5].
BS.005.01.001 - Esemplare non fig. - Miocene i. Elveziano. Termô-Fôrà.

Nautilus decipiens Michelotti, 1861
MTPL, 1872: 21; 1904: 6, t. 1, f. 14 - B 9 - Tg 3.
BS.005.01.002 - Esemplare non fig. - Oligocene. Tongriano. Carcare.

Famiglia CLYMENIDAE - 006
La collezione di esemplari del genere *Aturia* è stata incrementata in occasione della revisione di Sturani (1958). Il nuovo materiale è stato aggiunto al precedente di Bellardi & Sacco con i seguenti numeri di inventario:
Aturia aturi: Sturani, 1958, t. 19, f. 1: BS.006.01.005
t. 20, f. 2: BS.006.01.006
t. 20, f. 3: BS.006.01.007
t. 20, f. 4: BS.006.01.008
Aturia complanata Sturani, 1958, t. 18, f. 3 (olotipo): BS.006.01.013.

Aturia aturi (Basterot, 1825)
MTPL, 1872: 23; 1904: 6, t. 1, ff. 15 (= Sturani, 1958, t. 18, f. 1), 16-18, t. 2, ff. 1-3 - L 4 - E 288 [Aq 1 - L 10 - E 317].
BS.006.01.001 (f. 15), .002 (f. 1) - Esemplari figg. - Miocene m. Elveziano - Albugnano.
BS.006.01.003 (f. 2) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. Montolino.
BS.006.01.004 (f. 3) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. Rodella Monf.
Il taxon *Aturia radiata*, descritto da Bellardi (1872: 24) e presente in collezione con tre esemplari (BS.006.01.002), è stato considerato sinonimo soggettivo più recente di *A. aturi* da Parona (1898: 161) e da Sturani (1958: 7).

Aturia formai Parona, 1898
MTPL, 1904: 7, t. 2, ff. 4 (= Sturani, 1958, t. 18, f. 2), 5 - E 5 [E 13].
BS.006.01.009 (f. 4) - Lectotipo - Miocene. Elveziano. Sciolze.
BS.006.01.010 (f. 5) - Paralectotipo - Miocene m. Elveziano. Baldissero.

Aturia rovasendiana Parona, 1898
MTPL, 1904: 10, t. 2, ff. 6, 7, t. 3, ff. 1, 2 - B 27.
BS.006.01.011 (f. 1) - Lectotipo - Eocene s. Bartoniano. Gassino.

Aturia paronai Rovereto, 1900
MTPL, 1904: 11, t. 2, f. 8 - Tg 1.
BS.006.01.012 - Esemplare non fig. - Oligocene. Tongriano. Carcare.

RINCOLITI

Malgrado i rincoliti possano appartenere a Sepie, Nautili ed Aturie ed è d'altra parte impossibile al momento una loro ripartizione secondo una tassonomia naturale, vengono provvisoriamente catalogati con il numero di inventario BS.006, proprio di *Aturia*.

Rhyncholites allionii Bellardi, 1872
MTPL, 1872: 22, t. 3, f. 2.

var. *percrassa* Sacco, 1904
MTPL, 1904: 8, t. 3, f. 3 - E 1.
BS.006.02.001 (f. 3) - Esemplare fig. - Miocene i. Elveziano. Reaglie.

Rhyncholites paronai Sacco, 1904
MTPL, 1904: 9, t. 3, f. 6 - E 1.
BS.006.02.002 (f. 6) - Olotipo - Miocene m. Elveziano. M. Cappuccini.

Rhyncholites formai Sacco, 1904
MTPL, 1904: 9, t. 3, f. 7 - E 1.
BS.006.02.003 (f. 7) - Olotipo - Miocene m. Elveziano. M. Cappuccini.

Rhyncholites eogassinensis Sacco, 1904
MTPL, 1904: 10, t. 3, f. 8 - B 1.
BS.006.02.004 (f. 8) - Olotipo - Eocene s. Bartoniano. Gassino.

GASTROPODA

Famiglia CAVOLINIIDAE - 007

La collezione MTPL di Pteropodi comprende sia gli esemplari studiati da Bellardi (1872) sia i campioni del Langhiano del Monte dei Cappuccini di Torino descritti da Audenino (1897). Il seguente elenco di specie è quindi redatto secondo la successione di taxa riportata da Bellardi, con le opportune integrazioni di Sacco (1904) per il materiale di Audenino. Per chiarezza di esposizione, le denominazioni utilizzate da Bellardi HYALIDAE e *Hyalaea* sono state qui sostituite con le denominazioni adottate da Sacco CAVOLINIIDAE e *Cavolinia*, loro sinonimi più antichi.

Cavolinia grandis Bellardi, 1872 — Tav. 1, Fig. 6
MTPL, 1872: 25, t. 3, f. 4 - P 1.
BS.007.01.001 (f. 4) - Olotipo - Pliocene. Piacenziano. Chieri.

Cavolinia gypsorum Bellardi, 1872
MTPL, 1872: 25, t. 3, f. 5 - M>50.
BS.007.01.002 - Sintipo non fig. - Miocene s. Messiniano. Guarene.

Cavolinia aurita Bellardi, 1872, Bonelli m.s.
MTPL, 1872: 26, t. 3, f. 6 - E 1.
BS.007.01.003 (f. 6) - Olotipo - Miocene i. Elveziano. R. Batteria.

Cavolinia revoluta Bellardi, 1872
MTPL, 1872: 27, t. 3, f. 8 - E 1.
BS.007.01.004 - Sintipo non fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Cavolinia audeninoi Vinassa, 1898
MTPL, 1904: 13, t. 4, f. 2 - E 32.
BS.007.01.005 - Sintipo non fig. - Miocene m. Elveziano. M. Cappuccini.

Diacria trispinosa (Lesueur, 1821)
MTPL, 1872: 27; 1904: 13, t. 4, ff. 3, 4 - P 6 - A 1.
BS.007.02.001 (f. 3) - Esemplare fig. - Pliocene m.s. Astiano. C. Astesi.
BS.007.02.002 (f. 4) - Esemplare fig. - Pliocene. Piacenziano. V. Pesio.

Gamopleura taurinensis Michelotti, 1847, Sismonda *in schedis*
MTPL, 1872: 28, t. 3, f. 9 - E 27 [E 4].
BS.007.03.001 (f. 9) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Cleodora pyramidata (Linnaeus, 1790)
MTPL, 1872: 30; 1904: 13, t. 4, f. 5 - P 6.
BS.007.04.001 (f. 5) - Esemplare fig. - Pliocene. Piacenziano. V. Pesio.

Cleodora triplicata (Audenino, 1897)
MTPL, 1904: 13, t. 4, f. 6 - E 86.
BS.007.04.002 - Sintipo non fig. - Miocene m. Elveziano. M. Cappuccini.
Audenino (1897), per tutte le sue specie ed in mancanza di individui completi, fornì un'illustrazione composita, basata cioè su caratteri rilevati da esemplari diversi, dimodoché non è possibile individuare in collezione il sintipo figurato. Si è preferito pertanto evitare in questa sede la riproduzione di un esemplare qualsiasi della serie-tipo; il lectotipo della specie potrà essere scelto durante la revisione critica di tutto il materiale.

Balantium pedemontanum (Mayer, 1868)
MTPL, 1872: 31, t. 3, f. 10; 1904: 13, t. 4, f. 7 - E 19.
BS.007.05.001 (f. 10) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Balantium bellardii (Audenino, 1897)
MTPL, 1904: 14, t. 4, f. 8 - E 14.
BS.007.05.002 - Sintipo non fig. - Miocene m. Elveziano. M. Cappuccini.

Balantium braidense Bellardi, 1872 Tav. 1, Fig. 2
MTPL, 1872: 32, t. 3, f. 12 - P 3.
BS.007.05.003 (f. 12) - Sintipo - Pliocene i. Piacenziano. M. Capriolo.

Balantium carinatum (Audenino, 1897) Tav. 1, Fig. 4
MTPL, 1904: 14, t.4, ff. 9a-d - E 11.
BS.007.05.004 (f. 9b) - Sintipo - Miocene m. Elveziano. M. Cappuccini.

Balantium multicostatum Bellardi, 1872
MTPL, 1872: 33, t. 3, f. 14 - L 1.
BS.007.05.005 - Sintipo non fig. - Miocene i. Langhiano. C. Torinesi.

Balantium sulcosum Bellardi, 1872, Bonelli m.s.
MTPL, 1872: 34, t. 3, f. 15 - E 2.
BS.007.05.006 (f. 15) - Sintipo - Miocene i. Elveziano. R. Batteria.

Vaginella depressa Daudin, 1800
MTPL, 1872: 34; 1904: 15, t. 4, ff. 10a, b - L 2 - E 11 [E 38].
BS.007.06.001 (f. 10a), .002 (f. 10b) - Esemplari figg. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Vaginella calandrellii (Michelotti, 1847)
MTPL, 1872: 35, t. 3, f. 17 - L 2 - E 11.
BS.007.06.003 (f. 17) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Vaginella testudinaria (Michelotti, 1847)
MTPL, 1872: 35, t. 3, f. 18 - E 1.
BS.007.06.004 - Esemplare non fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Vaginella austriaca Kittl, 1886
MTPL, 1904: 15, t. 4, f. 11 - E .3
BS.007.06.005 (f. 11) - Esemplare fig. - Miocene m. Elveziano. M. Cappuccini.

Vaginella rzehaki Kittl, 1886
MTPL, 1904: 15, t. 4, f. 12 - E 3.
BS.007.06.006 (f. 12) - Esemplare fig. - Miocene m. Elveziano. M. Cappuccini.

Vaginella acutissima Audenino, 1897
MTPL, 1904: 15, t. 4, f. 13 - E 42.
BS.007.06.007 - Sintipo non fig. - Miocene m. Elveziano. M. Cappuccini.

Vaginella gibbosa Audenino, 1897
MTPL, 1904: 16, t. 4, f. 14 - E 14.
BS.007.06.008 - Sintipo non fig. - Miocene m. Elveziano. M. Cappuccini.

Cuvieria astesana Rang, 1829
MTPL, 1872: 36, t. 3, f. 19 - P 3 - A 28.
BS.007.07.001 (f. 19) - Esemplare fig. - Pliocene m.s. Astiano. C. Astesi.

Cuvieria intermedia Bellardi, 1872 Tav. 1, Fig. 5
MTPL, 1872: 36, t. 3, f. 20 - P 12.
BS.007.07.002 (f. 20) - Sintipo - Pliocene. Piacenziano. V. Pesio.

Cuvieria inflata Bellardi, 1872 Tav. 1, Fig. 3
MTPL, 1872: 37, t. 3, f. 21 - P 2.
BS.007.07.003 (f. 21) - Sintipo - Pliocene. Piacenziano. Magnano.

Famiglia LIMACINIDAE - 007a

Limacina formai Audenino, 1897 Tav. 1, Fig. 8
MTPL, 1904: 12, t. 4, f. 1 - E 44.
BS.007a.01.001 (*hoc opus*, t. 1, f. 8) - Sintipo - Miocene m. Elveziano. M. Cappuccini.
Si ritiene opportuno raffigurare il sintipo meglio conservato (modello interno privo di apofisi peristomatica) per evidenziare la asimmetria dei lati ventrale e dorsale, non chiara sulla figura originaria.

Famiglia FIROLIDAE - 008

Carinaria hugardi Bellardi in Pictet, 1855 Tav. 1, Fig. 7
MTPL, 1872: 37, t. 3, f. 22 - E 1.
BS.008.01.001 (f. 22) - Olotipo - Miocene i. Elveziano. R. Batteria.
Secondo le regole ICZN, l'istituzione della specie risale all'opera di Pictet (1855), che raffigurò per la prima volta *C. hugardi* sulla base di un disegno ricavato dall'olotipo tramite Bellardi.

Famiglia MURICIDAE - 009

Typhis horridus (Brocchi, 1814)
MTPL, 1872: 39; 1904: 17, t. 4, ff. 15, 16 - E3 - T32 - P30.
BS.009.01.001 (f. 15), .002 (f. 16) - Esemplari figg. - Pliocene i. Piacenziano. Zinola.

Typhis fistulosus (Brocchi, 1814)
MTPL, 1872: 40; 1904: 17, t. 4, ff. 17, 18 - E10 - T16 - P22.
BS.009.01.003(f. 17), .004 (f. 18) - Esemplari figg. - Pliocene i. Piacenziano. Zinola.

Typhis tetrapterus Bronn, 1831
MTPL, 1872: 41; 1904: 17, t. 4, f. 19 - P15.
BS.009.01.005 (f. 19) - Esemplare fig. - Pliocene. Piacenziano. Villalvernia.

Murex spinicosta Bronn, 1831
MTPL, 1872: 44; 1904: 18, t. 4, ff. 21, 22 - E1 - T14 - P87.
BS.009.02.001 (f. 21), .002 (f. 22) - Esemplari figg. - Pliocene i. Piacenziano. Zinola.

var. *aspinata* Sacco, 1890
MTPL, 1972: 44; 1904: 18, t. 4, f. 23 - P1.
BS.009.02.003 (f. 23) - Esemplare fig. - Pliocene i. Piacenziano. Vezza Alba.

Murex partschi Hörnes, 1856
MTPL, 1872: 45; 1904: 18, t. 4, f. 24 - E17.
BS.009.02.004 (f. 24) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *subspinosa* Sacco, 1890
MTPL, 1872: 45; 1904: 18, t. 4, ff. 25, 26 - E16.
BS.009.02.005 (f. 25), .006 (f. 26) - Esemplari figg. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Murex sismondai Bellardi, 1872 Tav. 1, Fig. 9
MTPL, 1872: 47, t. 4, f. 4 - E130.
BS.009.02.007 (f. 4) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *varicosissima* Sacco, 1890
MTPL, 1872: 47; 1904: 18, t. 4, ff. 27, 28 - E8.
BS.009.02.008 (f. 27), .009 (f. 28) - Esemplari figg. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Murex borsoni Michelotti, 1847
MTPL, 1872: 48; 1904: 18, t. 4, f. 29 - E3.
BS.009.02.010 (f. 29) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Murex torularius Lamarck, 1822
MTPL, 1872: 49; 1904: 18, t. 5, ff. 1, 2 - T12 - P49 - A319.
BS.009.02.011 (f. 1), .012 (f. 2) - Esemplari figg. - Pliocene. Piacenziano. C. Astesi.

Murex longus Bellardi, 1872 Tav. 3, Fig. 12
MTPL, 1872: 55, t. 4, f. 6 - E2.
BS.009.02.013 (f. 6) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Murex veranyi Paulucci, 1866
MTPL, 1872: 55; 1904: 18, t. 5, f. 3 - P1.
BS.009.02.014 - Esemplare non fig. - Pliocene. Piacenziano. V. Sesia.

Murex swainsoni Michelotti, 1841
MTPL, 1872: 56, t. 4, f. 8 - E3 - T1.
BS.009.02.015 - Esemplare non fig. - Miocene i. Elveziano. V. Forzano.

Murex gastaldii Bellardi, 1872 Tav. 2, Fig. 1
MTPL, 1872: t. 4, f. 19 - E5.
BS.009.02.016 (f. 19) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Murex trinodosus Bellardi, 1872 Tav. 2, Figg. 2, 3, 4
MTPL, 1872: 58, t. 4, f. 10; t. 15, ff. 11a, b - T8 - P6.
BS.009.02.017 (f. 10) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.
BS.009.02.018 (f. 11a), .019 (f. 11b) - Sintipi - Pliocene i. Piacenziano. Savona.

Murex latilabris Bellardi & Michelotti, 1840
MTPL, 1872: 58, t. 4, f. 11 - E9 - T5.
BS.009.02.020 - Esemplare non fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Murex sowerbyi Michelotti, 1841
MTPL, 1872: 59; 1904: 19, t. 4, ff. 33, 34 - E12 - T19.
BS.009.02.021 (f. 33), .022 (f. 34) - Esemplari figg. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Murex erinaceus Linnaeus, 1766
MTPL, 1872: 60; 1904: 19, t. 4, f. 35 - P18 - A3.
BS.009.02.023 (f. 35) - Esemplare fig. - Pliocene. Piacenziano. Villalvernia.

var. *plioelata* Sacco, 1890
MTPL, 1872: 61; 1904: 19, t. 5, f. 4 - A1.
BS.009.02.024 (f. 4) - Esemplare fig. - Pliocene. Piacenziano. C. Astesi.

Murex exoletus Bellardi, 1872
MTPL, 1872: 63, t. 4, f. 12 - T4.
BS.009.02.025 - Sintipo non fig. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Murex aratus Bellardi, 1872 Tav. 2, Fig. 5
MTPL, 1872: 64, t. 4, f. 14 - E5.
BS.009.02.026 (f. 14) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Murex graniferus Michelotti, 1841
MTPL, 1872: 65, t. 5, f. 1 - E2 - P1.
BS.009.02.027 (f. 1) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Murex heptagonatus Bronn, 1831
MTPL, 1872: 67; 1904: 19, t. 5, f. 16 - E12 - P1.
BS.009.02.028 (f. 16) - Esemplare fig. - Pliocene. Piacenziano. C. Astesi.

var. *pliovaricosa* Sacco, 1890
MTPL, 1872: 67; 1904: 20, t. 5, ff. 17, 18 - P2.
BS.009.02.029 (f. 17), .030 (f. 18) - Esemplari figg. - Pliocene. Piacenziano. C. Astesi.

Murex absonus Jan, 1832
MTPL, 1872: 68; 1904: 20, t. 5, ff. 19, 20 - E3 - T4 - P24.
BS.009.02.031 (f. 19), .032 (f. 20) - Esemplari figg. - Pliocene i. Piacenziano. Zinola.

var. *plioaspirata* Sacco, 1890
MTPL, 1872: 68, t. 5, f. 3; 1904: 20, t. 5, f. 21 - P2.
BS.009.02.033 (f. 3), .034 (f. 21) - Esemplari figg. - Pliocene. Piacenziano. C. Astesi.

Murex incisus Broderip, 1832
MTPL, 1872: 69; 1904: 20, t. 5, f. 22 - A1.
BA.009.02.035 (f. 22) - Esemplare fig. - Pliocene m.s. Astiano. C. Astesi.

Murex constantiae D'Ancona, 1871
MTPL, 1872: 70 - P21.
BS.009.02.036 - Esemplare non fig. - Pliocene i. Piacenziano. R. Torsero.

var. *parvoligustica* Sacco, 1890
MTPL, 1872: 70; 1904: 20, t. 5, ff. 28, 29 - P8.
BS.009.02.037 (f. 28), .038 (f. 29) - Esemplari figg. - Pliocene i. Piacenziano. Zinola.

Murex scalarioides Blainville, 1826
MTPL, 1872: 72; 1904: 20, t. 5, ff. 30, 31 - T1 - P4.
BS.009.02.039 (f. 30), .040 (f. 31) - Esemplari figg. - Pliocene i. Piacenziano. R. Torsero.

Murex jani Doderlein, 1864
MTPL, 1872: 73; 1904: 20, t. 5, f. 32 - T1 - P11 - A1.
BS.009.02.041 (f. 32) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

Murex pseudophyllopterus Michelotti, 1847
MTPL, 1872: 74, t. 5, f. 7 (= *M. perfoliatus* Bonelli) - E5.
BS.009.02.042 - Esemplare non fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.
La denominazione *M. perfoliatus* Bonelli è *nomen nudum*. Si adotta in questo caso il primo sinonimo utilizzabile: *M. pseudo-phyllopterus*.

Murex venustus Bellardi, 1872 Tav. 3, Fig. 9
MTPL, 1872: 76, t. 6, f. 1 - E1.
BS.009.02.043 (f. 1) - Olotipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Murex aquitanicus Grateloup, 1833
MTPL, 1872: 78; 1904: 21, t. 6, ff. 1, 2 - E4.
BS.009.02.044 (f. 1), .045 (f. 2) - Esemplari figg. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Murex granuliferus Grateloup, 1840
MTPL, 1872: 79; 1904: 21.

var. *exgranulosa* Sacco, 1890
MTPL, 1872: 79, t. 6, f. 4 - T1.
BS.009.02.046 (f. 4) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

Murex foliosus Bellardi, 1872, Bonelli m.s. Tav. 1, Fig. 10
MTPL, 1872: 80, t. 6, f. 5 - A1.
BS.009.02.047 (f. 5) - Sintipo - Pliocene m.s. Astiano. C. Astesi.

Murex michelottii Bellardi, 1872
TPL, 1872: 89, t. 6, f. 6; 1904: 21 - E8 - T1 - P1.
BS.009.02.048 - Sintipo non fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Murex eximius Bellardi, 1872 Tav. 3, Fig. 5
MTPL, 1872: 81, t. 6, f. 7 - A1.
BS.009.02.049 (f. 7) - Olotipo - Pliocene m.s. Astiano. C. Astesi.

Murex brevicanthos Sismonda, 1842
MTPL, 1872: 83; 1904: 20, t. 5, ff. 24, 26 - T6 - P3 - A2.
BS.009.02.050 (f. 24), .051 (f. 26) - Esemplari figg. - Pliocene m.s. Astiano. C. Astesi.

var. *dertobrevis* Sacco, 1890
MTPL, 1872: 83; 1904: 20, t. 5, f. 27 - T4.
BS.009.02.052 (f. 27) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Murex neocostatus Cossmann, 1903
MTPL, 1872: 84 (= *M. multicostatus* Pecchioli, 1804, non Eschscholtz, 1837); 1904: 21 - P1.
BS.009.02.053 - Esemplare non fig. - Pliocene i. Piacenziano. Zinola.

Murex cristatus Brocchi, 1814
MTPL, 1872: 85; 1904: 21, t. 6, ff. 4, 5 - E3 - P27 - A8.
BS.009.02.054 (f. 4), .055 (f. 5) - Esemplari figg. - Pliocene m.s. Astiano. C. Astesi.

var. *blainvillei* Payraudeau, 1826
MTPL, 1872: 86; 1904: 21, t. 6, f. 6 - A1.
BS.009.02.056 (f. 6) - Esemplare fig. - Pliocene i. Astiano. Vezza Alba.

Murex taurinensis Michelotti, 1841
MTPL, 1872: 86, t. 6, f. 10 - E2.
BS.009.02.057 (f. 10) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Murex sedgwicki Michelotti, 1841
MTPL, 1872: 87, t. 6, f. 11 - E8 - T1.
BS.009.02.058 (f. 11) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Murex subasperrimus D'Orbigny, 1852
MTPL, 1872: 88, t. 6, f. 12 - E24 - T2.
BS.009.02.059 (f. 12) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Murex hörnesi D'Ancona, 1871
MTPL, 1872: 88; 1904: 21, t. 6, f. 7 - P15 - A6.
BS.009.02.060 (f. 7) - Esemplare fig. - Pliocene i. Piacenziano. R. Torsero.

var. *pliorecurva* Sacco, 1890
MTPL, 1872: 89; 1904: 21, t. 6, f. 8 - P5 - A4.
BS.009.02.061 (f. 6) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Murex conglobatus Michelotti, 1841
MTPL, 1872: 89; 1904: 22 - P8 - A2.
BS.009.02.062 - Esemplare non fig. - Pliocene. Piacenziano. C. Astesi.

var. *plionodosa* Sacco, 1890
MTPL, 1872: 90; 1904: 22, t. 6, f. 10 - A1.
BS.009.02.063 (f. 10) - Esemplare fig. - Pliocene i. Piacenziano. Vezza Alba.

var. *septemvaricosa* Sacco, 1890
MTPL, 1872: 90; 1904: 22, t. 6, f. 11 - A1.
BS.009.02.064 (f. 11) - Esemplare fig. - Pliocene i. Piacenziano. Vezza Alba.

var. *pecchiolina* D'Ancona, 1871
MTPL, 1872: 90; 1904: 22, t. 6, f. 12 - P1 - A1.
BS.009.02.065 (f. 12) - Esemplare fig. - Pliocene i. Piacenziano. Albenga.

Murex truncatulus Foresti, 1868
MTPL, 1872: 91; 1904: 23, t. 6, ff. 24, 25 - T7 - P10 - A5.
BS.009.02.066 (f. 24), .067 (f. 25) - Esemplari figg. - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

Murex rudis Borson, 1821
MTPL, 1872: 91, t. 7, f. 1 - E1 - T2.
BS.009.02.068 (f. 1) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

var. *plicatula* Sacco, 1890
MTPL, 1872: 92, t. 7, f. 2 - T3.
BS.009.02.069 - Esemplare non fig. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Murex tapparonii Bellardi, 1872 Tav. 2, Fig. 8
MTPL, 1872: 93, t. 7, f. 3 - P18 - A7.
BS.009.02.070 (f. 3) - Sintipo - Pliocene m.s. Astiano. C. Astesi.

Murex genei Bellardi & Michelotti, 1840 Tav. 3, Fig. 6
MTPL, 1872: 94; 1904: 22, t. 6, ff. 13, 14 - E23.
BS.009.02.071 (f. 13), .072 (f. 14) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Murex striaeformis Michelotti, 1841
MTPL, 1872: 95; 1904: 22, t. 6, ff. 15, 16 - E24.
BS.009.02.073 (f. 15), .074 (f. 16) - Esemplari figg. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *bicristata* Mylius, 1891
MTPL, 1904: 22, t. 6, f. 17 - E1.
BS.009.02.075 (f. 17) - Esemplare fig. - Miocene i. Elveziano. V. Forzano.

Murex elatus Bellardi, 1872 Tav. 3, Fig. 10
MTPL, 1872: 96, t. 7, f. 4 - E1.
BS.009.02.076 (f. 4) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Murex pustulatus Bellardi, 1872 Tav. 2, Fig. 7
MTPL, 1872: 97, t. 7, f. 5 - E1.
BS.009.02.077 (f. 5) - Olotipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Murex lassaignei (Basterot, 1825)
MTPL, 1872: 97; 1904: t. 5, f. 5 - E91 - T22 - P8 - A11.
BS.009.02.078 (f. 5) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Murex edwardsi (Payraudeau, 1826)
MTPL, 1872: 99; 1904: 19, t. 5, ff. 6, 7 - E1 - A5.
BS.009.02.079 (f. 6), .080 (f. 7) - Esemplari figg. - Pliocene m.s. Astiano. C. Astesi.

Murex productus Bellardi, 1872 Tav. 3, Fig. 4
MTPL, 1872: 99, t. 7, f. 6 - A1.
BS.009.02.081 (f. 6) - Olotipo - Pliocene i. Piacenziano. Vezza Alba.

Murex umbilicatus Bellardi, 1872 Tav. 3, Fig. 3
MTPL, 1872: 100, t. 7, f. 7 - E1.
BS.009.02.082 (f. 7) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Murex citimus Bellardi, 1872 Tav. 2, Fig. 6
MTPL, 1872: 101, t. 7, f. 9 - E9.
BS.009.02.083 (f. 9) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Murex carcarensis Bellardi, 1872 Tav. 3, Fig. 1
MTPL, 1872: 102, t. 7, f. 10 - Tg1.
BS.009.02.084 (f. 10) - Olotipo - Oligocene. Tongriano. Carcare.

Murex varicosissimus Michelotti, 1841, Bonelli m.s.
MTPL, 1904: 25, t. 7, ff. 16, 17 - T6.
BS.009.02.085 (f. 16), .086 (f. 17) - Esemplari figg. - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

Murex polymorphus Brocchi, 1814
MTPL, 1872: 106; 1904: 19, t. 5, ff. 10, 11 - P208 - a14.
BS.009.02.087 (f. 10), .088 (f. 11) - Esemplari figg. - Pliocene m.s. Astiano. C. Astesi.

var. *pliopervaricosa* Sacco, 1890
MTPL, 1872: 106; 1904: 19, t. 5, f. 12 - A4.
BS.009.02.089 (f. 12) - Esemplare fig. - Pliocene m.s. Astiano. C. Astesi.

var. *pliosuboptusa* Sacco, 1890
MTPL, 1872: 106; 1904: 19, t. 5, f. 13 - A10.
BS.009.02.090 (f. 13) - Esemplare fig. - Pliocene m.s. Astiano. C. Astesi.

var. *plioscalarata* Sacco, 1890
MTPL, 1872: 107; 1904: 19, t. 5, ff. 14, 15 - A4.
BS.009.02.091 (f. 14), .092 (f. 15) - Esemplari figg. - Pliocene i. Astiano. Vezza Alba.

Murex dertonensis Mayer, 1868
MTPL, 1872: 107, t. 7, f. 12 - T25 - P2 - A5.
BS.009.02.093 - Esemplare non fig. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Murex inflexus Doderlein, 1864
MTPL, 1872: 108; 1904: 19, t. 5, ff. 8, 9 - T7.
BS.009.02.094 (f. 8), .095 (f. 9) - Esemplari figg. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Murex craticulatus Linnaeus, 1790
MTPL, 1872: 108; 1904: 22, t. 6, f. 18 - P1.
BS.009.02.096 (f. 18) - Esemplare fig. - Pliocene. Piacenziano. Castelnuovo d'Asti.

var. *pliocarinata* Sacco, 1890
MTPL, 1872: 109; 1904: 22, t. 6, ff. 19, 20 - P5.
BS.009.02.097 (f. 19), .098 (f. 20) - Esemplari figg. - Pliocene. Piacenziano. Viale.

var. *mioincrassata* Sacco, 1890
MTPL, 1872: 109; 1904: 22, t. 6, f. 21 - A2.
BS.009.02.099 - Esemplare non fig. - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

var. *pliosubasuturata* Sacco, 1890
MTPL, 1872: 109; 1904: 23, t. 6, f. 22 - A2.
BS.009.02.100 (f. 22) - Esemplare fig. - Pliocene i. Astiano. Vezza.

var. *pliocostulata* Sacco, 1890
MTPL, 1872: 109; 1904: 23, t. 6, f. 23 - A1.
BS.009.02.101 (f. 23) - Esemplare fig. - Pliocene i. Astiano. Vezza.

Murex funiculosus Borson, 1821
MTPL, 1872: 110; 1904: 23, t. 6, ff. 26, 27 - P8 - A7.
BS.009.02.102 (f. 26), .103 (f. 27) - Esemplari figg. - Pliocene. Piacenziano. Castelnuovo Asti.

Murex concerptus Bellardi, 1872 Tav. 3, Fig. 2
MTPL, 1872: 111, t. 7, f. 13 - P4 - A1.
BS.009.02.104 (f. 13) - Sintipo - Pliocene m.s. Astiano. C. Astesi.

var. *subacingulata* Sacco, 1890
MTPL, 1872: 111; 1904: 23, t. 6, f. 28 - A1.
BS.009.02.105 (f. 28) - Esemplare fig. - Pliocene m.s. Astiano. C. Astesi.

Murex bicaudatus Borson, 1821
MTPL, 1872: 112, t. 7, f. 14 - E10 - T12 - P3.
BS.009.02.106 (f. 14) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

Murex scalaris Brocchi, 1814
MTPL, 1872: 113, t. 7, f. 15 - P25 - A3.
BS.009.02.107 (f. 15) - Esemplare fig. - Pliocene m.s. Astiano. C. Astesi.

Murex caelatus (Grateloup, 1840)
MTPL, 1872: 114, t. 7, f. 16 - E1.
BS.009.02.108 - Esemplare non fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *taurelongata* Sacco, 1890
MTPL, 1872: 114, t. 7, f. 17 - E2.
BS.009.02.109 (f. 17) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Murex imbricatus Brocchi, 1814
MTPL, 1872: 115; 1904: 23, t. 6, ff. 29, 30, 31 - P15 - A10.
BS.009.02.110 (f. 29), .111 (f. 30), .112 (f. 31) - Esemplari figg. - Pliocene m.s. Astiano. C. Astesi.

var. *spiralata* Sacco, 1890
MTPL, 1872: 115; 1904: 23, t. 6, f. 32 - A1.
BS.009.02.113 (f. 32) - Esemplare fig. - Pliocene m.s. Astiano. C. Astesi.

var. *pseudocingulata* Sacco, 1890
MTPL, 1872: 115; 1904: 23, t. 6, f. 33 - A1.
BS.009.02.114 (f. 33) - Esemplare fig. - Pliocene m.s. Astiano. C. Astesi.

Murex patulus Bellardi, 1872 Tav. 3, Fig. 7
MTPL, 1872: 116, t. 7, f. 18 - E3.
BS.009.02.115 (f. 18) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Murex danconai Bellardi, 1872 Tav. 3, Fig. 11
MTPL, 1872: 117, t. 8, f. 2 - E1.
BS.009.02.116 (f. 2) - Olotipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Murex insculptus Bellardi, 1872
MTPL, 1872: 118, t. 8, f. 4 - E2.
BS.009.02.117 - Sintipo non fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Murex bracteatus Brocchi, 1814
MTPL, 1872: 119; 1904: 23, t. 6, f. 34 - T2 - P13.
BS.009.02.118 (f. 34) - Esemplare fig. - Pliocene. Piacenziano. Viale.

var. *miopercarinata* Sacco, 1890
MTPL, 1872: 119; 1904: 24, t. 6, f. 35 - T1.
BS.009.02.119 (f. 35) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

Murex becki Michelotti, 1841
MTPL, 1872: 120; 1904: 24, t. 6, ff. 36, 37 - T5 - A1.
BS.009.02.120 (f. 36), .121 (f. 37) - Esemplari figg. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Murex isseli Bellardi, 1872
MTPL, 1872: 121, t. 8, f. 6 - T3.
BS.009.02.122 - Sintipo non fig. - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

Murex canaliculatus Bellardi, 1872 Tav. 3, Fig. 8
MTPL, 1872: 123, t. 8, f. 11 - A1.
BS.009.02.123 (f. 11) - Olotipo - Pliocene i. Astiano. Vezza.

Murex minutus Bellardi, 1872
MTPL, 1872: 123, t. 8, f. 12 - E1.
BS.009.02.124 - Sintipo non fig. - Miocene i. Elveziano. Termô-Fôrà.

Murex comptus Bellardi, 1872 - *Murex electus* Bellardi, 1872
MTPL, 1872: 126-127, t. 8, ff. 18-19.
vedi *Coralliophila compta* (p. 131) e *Purpura electa* (p. 129).

Fusus bredai (Michelotti, 1847)
MTPL, 1872: 128.

var. *subastriata* Sacco, 1890
MTPL, 1872: 129, t. 9, f. 1 - E1.
BS.009.03.001 - Esemplare non fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Fusus rostratus Olivi, 1792
MTPL, 1872: 129; 1904: t. 7, ff. 1, 2 - T100 - P24 - A60.
BS.009.03.002 (f. 1), .003 (f. 2) - Esemplari figg. - Pliocene m.s. Astiano. C. Astesi.

var. *crispa* Borson, 1821
MTPL, 1872: 130, t. 9, f. 2 - A18.
BS.009.03.004 (f. 2) - Esemplare fig. - Pliocene m.s. Astiano. C. Astesi.

var. *cincta* Bellardi & Michelotti, 1840
MTPL, 1872: 130; 1904: 24, t. 7, ff. 3, 4 - A7.
BS.009.03.005 (f. 3), .006 (f. 4) - Sintipi - Pliocene m.s. Astiano. C. Astesi.

Fusus inaequicostatus Bellardi, 1872
MTPL, 1872: 131, t. 9, f. 3 - E4.
BS.009.03.007 - Sintipo non fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *perstriata* Sacco, 1890
MTPL, 1872: 131 - E2.
BS.009.03.008 - Esemplare non fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Fusus longiroster Brocchi, 1814
MTPL, 1872: 132; 1904: 24, t. 7, ff. 5, 6 - E2 - T10 - P193 - A6.
BS.009.03.009 (f. 5), .010 (f. 6) - Esemplari figg. - Pliocene i. Piacenziano. Savona.

Fusus spinifer Bellardi, 1872 Tav. 4, Fig. 6
MTPL, 1872: 133, t. 9, f. 4 - T2.
BS.009.03.011 (f. 4) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

Fusus semirugosus Bellardi & Michelotti, 1840 Tav. 4, Fig. 5
MTPL, 1872: 133, t. 9, f. 5 - L1 - E15.
BS.009.03.012 (f. 5) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *exilicauda* Mylius, 1891
MTPL, 1904: 24, t. 7, f. 7 - E1.
BS.009.03.013 (f. 7) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Fusus aequistriatus Bellardi, 1872 Tav. 4, Fig. 3
MTPL, 1872: 134, t. 9, f. 6 - E4.
BS.009.03.014 (f. 6) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Fusus clavatus Brocchi, 1814
MTPL, 1872: 136; 1904: 25, t. 7, ff. 8, 9 - P1 - A24.
BS.009.03.015 (f. 8), .016 (f. 9) - Esemplari figg. - Pliocene m.s. Astiano. C. Astesi.

var. *magnocostata* Sacco, 1890
MTPL, 1872: 136; 1904: 25, t. 7, ff. 10, 11 - A11.
BS.009.03.017 (f. 10), .018 (f. 11) - Esemplari figg. - Pliocene m.s. Astiano. C. Astesi.

Fusus etruscus Pecchioli, 1862
MTPL, 1872: 136 - P1.
BS.009.03.019 - Esemplare non fig. - Pliocene. Piacenziano. Castelnuovo d'Asti.

var. *ligustica* Sacco, 1890
MTPL, 1872: 137; 1904: 25, t. 7, f. 13 - P3.
BS.009.03.020 (f. 13) - Esemplare fig. - Pliocene i. Piacenziano. R. Torsero.

Fusus valenciennesi (Grateloup, 1840)
MTPL, 1872: 137; 1904: 26, t. 7, ff. 29, 30 - T10.
BS.009.03.021 (f. 29), .022 (f. 30) - Esemplari figg. - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

Fusus multiliratus Bellardi, 1872 Tav. 4, Fig. 2
MTPL, 1872: 138, t. 9, f. 8 - A1 - E55.
BS.009.03.023 (f. 8) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *ventricosa* Mylius, 1891
MTPL, 1904: 26 - E3.
BS.009.03.024 - Esemplare non fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Fusus lachesis Sismonda, 1842
MTPL, 1872: 138, t. 9, f. 9 - E5.
BS.009.03.025 - Esemplare non fig. - Miocene. Elveziano. V. Forzano.

Fusus ventricosus Bellardi, 1872 Tav. 4, Fig. 1
MTPL, 1872: 140, t. 9, f. 12 - E2.
BS.009.03.026 (f. 12) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Fusus virgineus Grateloup, 1840
MTPL, 1872: 140 - P2.
BS.009.03.027 - Esemplare non fig. - Pliocene. Piacenziano. Castelnuovo d'Asti.

Fusus beyrichi Bellardi, 1872
MTPL, 1872: 142, t. 9, f. 16 - Tg3.
BS.009.03.028 - Sintipo non fig. - Oligocene. Tongriano. Cassinelle.

Fusus lamellosus Borson, 1821
MTPL, 1872: 142, t. 9, f. 17 - P15.
BS.009.03.029 (f. 17) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

Fusus margaritifer Bellardi, 1872
MTPL, 1872: 143, t. 15, f. 12 - E1.
BS.009.03.030 - Sintipo non fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Fusus pustulatus Bellardi & Michelotti, 1840
MTPL, 1872: 144, t. 9, f. 19 - E24.
BS.009.03.031 - Sintipo non fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Fusus acuticosta Michelotti, 1861
MTPL, 1872: 145, t. 15, f. 13 - Tg7.
BS.009.03.032 - Esemplare non fig. - Oligocene. Tongriano. Cassinelle.

Fusus sismondai Michelotti, 1847
MTPL, 1872: 146; 1904: 26, t. 7, f. 18 - E2.
BS.009.03.033 (f. 18) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Fusus villai Michelotti, 1847
MTPL, 1872: 146, t. 9, f. 20 - E1.
BS.009.03.034 - Esemplare non fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Fusus costellatus (Grateloup, 1840)
MTPL, 1872: 147; 1904: 26, t. 7, ff. 22, 23 - Tg37.
BS.009.03.035 - Esemplare non fig. - Oligocene. Tongriano. Cassinelle.

Jania angulosa (Brocchi, 1814)
MTPL, 1872: 148, t. 11, f. 5 - T14 - P1 - A2.
BS.009.04.001 (f. 5) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

Jania maxillosa (Bellardi & Michelotti, 1840, Bonelli m.s.) Tav. 5, Fig. 4
MTPL, 1872: 149, t. 11, f. 6 - E69 - P1.
BS.009.04.002 - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *postica* Sacco, 1890
MTPL, 1872: 149; 1904: 60, t. 14, f. 78 - A1.
BS.009.04.003 (f. 78) - Esemplare fig. - Pliocene i. Piacenziano. Vezza d'Alba.

var. *subcostulata* Sacco, 1890
MTPL, 1872: 149; 1904: 60, t. 14, ff. 79, 80 - E6.
BS.009.04.004 (f. 79), .005 (f. 80) - Esemplari figg. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *percostata* Sacco, 1890
MTPL, 1872: 149; 1904: 60, t. 14, f. 81 - E4.
BS.009.04.006 (f. 81) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Jania labrosa (Bellardi & Michelotti, 1840, Bonelli m.s.) Tav. 4, Fig. 8
MTPL, 1872: 150, t. 1, f. 7 - E32 (16).
BS.009.04.007 (f. 7) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *ventricosissima* Sacco, 1890
MTPL, 1872: 150, t. 11, f. 8 - E7.
BS.009.04.008 (f. 8) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Chrysodomus cinguliferus Jan, 1832
MTPL, 1872: 151, t. 11, f. 11 - T17.
BS.009.05.001 (f. 11) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

Chrysodomus latisulcatus Bellardi, 1872 Tav. 4, Fig. 4
MTPL, 1872: 152, t. 11, f. 12 - E1.
BS.009.05.002 (f. 12) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Chrysodomus glomoides (Bellardi & Michelotti, 1840, Gené m.s.)
Tav. 5, Fig. 1
MTPL, 1872: 152, t. 11, f. 13 - E106.
BS.009.05.003 (f. 13) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *rugulata* Sacco, 1890
MTPL, 1872: 152; 1904: 34, t. 9, f. 28 - E3.
BS.009.05.004 (f. 28) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *angustata* Sacco, 1890
MTPL, 1872: 152; 1904: 34, t. 9, f. 29 - E17.
BS.009.05.005 (f. 29) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *pluricostulata* Sacco, 1890
MTPL, 1872: 153; 1904: 34, t. 9, f. 30 - E5.
BS.009.05.006 (f. 30) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Chrysodomus hörnesi Bellardi, 1872
MTPL, 1872: 153, t. 11, f. 14 - Aq2 - P2.
BS.009.05.007 - Sintipo non fig. - Miocene i. Aquitaniano. C. Torinesi.

var. *depressoinflata* Sacco, 1890
MTPL, 1872: 153, t. 11, f. 15 - T1.
BS.009.05.008 (f. 15) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

Chrysodomus striatus Bellardi, 1872
MTPL, 1872: 153, t. 11, f. 16 - E2.
BS.009.05.009 - Sintipo non fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Chrysodomus costulatus Bellardi, 1872
MTPL, 1872: 154, t. 11, f. 17 - E25.
BS.009.05.010 - Sintipo non fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Chrysodomus pedemontanus Bellardi, 1872 Tav. 5, Fig. 8
MTPL, 1872: 154, t. 15, f. 18 - Tg1.
BS.009.05.011 (f. 18) - Sintipo - Oligocene. Tongriano. Cassinelle.

Mayeria acutissima (Bellardi, 1838) Tav. 4, Fig. 11
MTPL, 1872: 157, t. 10, f. 7 - E2.
BS.009.06.001 (*hoc opus*, t. 4, f. 11) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Myristica cornuta Agassiz, 1843
MTPL, 1872: 157; 1904: 32, t. 9, ff. 18, 19, 20, 21 - E12.
BS.009.07.001 (f. 19), .002 (f. 20), .003 (f. 21) - Esemplari figg. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *tudicloides* Mylius, 1891
MTPL, 1904: 32, t. 9, f. 22 - E1.
BS.009.07.004 (f. 22) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Myristica basilica Bellardi, 1872
MTPL, 1872: 158, t. 10, ff. 4, 5 - Tg6.
BS.009.07.005 - Sintipo non fig. - Oligocene. Tongriano. Sassello.

Myristica lainei (Basterot, 1825)
MTPL, 1872: 159; 1904: 32, t. 9, f. 23 - E5.
BS.009.07.006 (f. 23) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *tauroclavata* Sacco, 1904
MTPL, 1904: 32, t. 9, f. 21 - E2.
BS.009.07.007 (f. 21) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Hemifusus pirulatus (Bellardi & Michelotti, 1840, Bonelli m.s.)
MTPL, 1872: 160, t. 10, f. 1 - E1.
BS.009.08.001 - Sintipo non fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Hemifusus crassicostatus Bellardi, 1872 Tav. 4, Fig. 9
MTPL, 1872: 161, t. 10, F. 3 - E12.
BS.009.08.002 (f. 3) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Metula mitraeformis (Brocchi, 1814)
MTPL, 1872: 163; 1904: 36, t. 10, ff. 6, 7, 8 - E8 - T4 - P24.
BS.009.09.001 (f. 6), .002 (f. 7) - Esemplari figg. - Pliocene i. Piacenziano. R. Torsero.
BS.009.09.003 (f. 8) - Esemplare fig. - Pliocene. Piacenziano. Castelnuovo d'Asti.

Metula reticulata (Bellardi & Michelotti, 1840) Tav. 4, Fig. 12
MTPL, 1872: 163, t. 11, f. 9 - E12.
BS.009.04.004 (f. 9) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Pisania maculosa (Lamarck, 1822)
MTPL, 1872: 164; 1904: 58, t. 14, f. 62 - A3.
BS.009.10.001 (f. 62) - Esemplare fig. - Pliocene m.s. Astiano. C. Astesi.

var. *pliobrevis* Sacco, 1890
MTPL, 1872: 165; 1904: 58, t. 14, f. 63 - A4.
BS.009.10.002 (f. 63) - Esemplare fig. - Pliocene i. Astiano. Vezza d'Alba.

var. *pliostriatissima* Sacco, 1890
MTPL, 1872: 165; 1904: 58, t. 14, f. 64 - A2.
BS.009.10.003 (f. 64) - Esemplare fig. - Pliocene i. Astiano. Vezza d'Alba.

var. *plioangustata* Sacco, 1890
MTPL, 1872: 165; 1904: 58, t. 14, f. 65 - A1.
BS.009.10.004 (f. 65) - Esemplare fig. - Pliocene i. Astiano. Vezza d'Alba.

Pisania neglecta (Michelotti, 1847)
MTPL, 1872: 166, t. 12, f. 1 - T1.
BS.009.10.005 - Esemplare non fig. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Pisania crassa Bellardi, 1872 Tav. 4, Fig. 7
MTPL, 1872: 166, t. 12, f. 2 - E1.
BS.009.10.006 (f. 2) - Olotipo - Miocene i. Elveziano. Baldissero.

Pollia turrita (Borson, 1821)
MTPL, 1872: 167, t. 12, f. 3 - P6 - A143.
BS.009.11.001 (f. 3) - Esemplare fig. - Pliocene m.s. Astiano. C. Astesi.

Pollia fusulus (Brocchi, 1841)
MTPL, 1872: 169, t. 12, f. 4 - P24.
BS.009.11.002 (f. 4) - Esemplare fig. - Pliocene. Piacenziano. Viale.

var. *parvicostulata* Sacco, 1890
MTPL, 1872: 169; 1904: 59, t. 14, f. 72 - T2.
BS.009.11.003 (f. 72) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

Pollia baccata Bellardi, 1872 Tav. 6, Fig. 6
MTPL, 1872: 170, t. 12, f. 5 - T3.
BS.009.11.004 (f. 5) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

Pollia exacuta Bellardi, 1872 Tav. 5, Fig. 6
MTPL, 1872: 170, t. 12, f. 6 - T8.
BS.009.11.005 (f. 6) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

var. *obtusecostata* Sacco, 1890
MTPL, 1872: 170; 1904: 59, t. 14, ff. 73, 74 - T2.
BS.009.11.006 (f. 74) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

var. *multicostata* Sacco, 1890
MTPL, 1872: 170; 1904: 59, t. 14, f. 75 - T1.
BS.009.11.007 (f. 75) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

var. *subuniformicostata* Sacco, 1890
MTPL, 1872: 171; 1904: 59, t. 14, f. 76 - T1.
BS.009.11.008 (f. 76) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Pollia affinis Bellardi, 1872 Tav. 5, Fig. 3
MTPL, 1872: 171, t. 12, f. 8 - E23.
BS.009.11.009 (f. 8) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *relicta* Sacco, 1890
MTPL, 1872: 171; 1904: 59, t. 14, f. 77 - T1.
BS.009.11.010 (f. 77) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Pollia intercisa (Michelotti, 1841)
MTPL, 1872: 172, t. 12, f. 9 - E32 - A1.
BS.009.11.011 (f. 9) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Pollia subspinosa Bellardi, 1872 Tav. 6, Fig. 7
MTPL, 1872: 173, t. 12, f. 10 - T4 - P1.
BS.009.11.012 (f. 10) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Pollia albertii (Michelotti, 1841)
MTPL, 1872: 173, t. 12, f. 11 - E7.
BS.009.11.013 - Esemplare non fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Pollia granifera Bellardi, 1872 Tav. 5, Fig. 2
MTPL, 1872: 174, t. 12, f. 12 - E5.
BS.009.11.014 (f. 12) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Pollia lirata Bellardi, 1872 Tav. 5, Fig. 11
MTPL, 1872: 176, t. 12, f. 14 - E7.
BS.009.11.015 (*hoc opus*, t. 5, f. 11) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Pollia multicostata Bellardi, 1872 Tav. 4, Fig. 10
MTPL, 1872: 177, t. 12, f. 15 - E4.
BS.009.11.016 (f. 15) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *acutispirata* Sacco, 1890
MTPL, 1872: 177; 1904: 58, t. 14, ff. 66, 67 - E4.
BS.009.11.017 (f. 66), .018 (f. 67) - Esemplari figg. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Pollia bredai (Michelotti, 1847)
MTPL, 1872: 178, t. 12, f. 16 - T1.
BS.009.11.019 - Esemplare non fig. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Pollia unifilosa Bellardi, 1872 Tav. 5, Fig. 5
MTPL, 1872: 179, t. 12, f. 17 - T1.
BS.009.11.020 (f. 17) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Pollia varians (Michelotti, 1847)
MTPL, 1872: 180, t. 12, f. 19 - E7.
BS.009.11.021 (f. 19) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *productocostata* Sacco, 1890
MTPL, 1872: 180; 1904: 59, t. 14, ff. 69, 70 - E4.
BS.009.11.022 - Esemplare non fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Pollia plicata (Brocchi, 1814)
MTPL, 1872: 181, t. 12, f. 21 - E1 - P1 - A14.
BS.009.11.023 - Esemplare non fig. - Pliocene m.s. Astiano. C. Astesi.

var. *plioparva* Sacco, 1890
MTPL, 1872: 182; 1904: 59, t. 14, f. 71 - P2.
BS.009.11.024 (f. 71) - Esemplare fig. - Pliocene. Piacenziano. Villalvernia.

Pollia aequicostata Bellardi, 1872 Tav. 6, Fig. 8
MTPL, 1872: 182, t. 12, f. 23 - E1.
BS.009.11.025 (f. 23) - Olotipo - Pliocene m.s. Astiano. C. Astesi.

Pollia magnicostata Bellardi, 1872 Tav. 6, Fig. 2
MTPL, 1872: 183, t. 12, f. 24 - E16.
BS.009.11.026 (f. 24) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Pollia compressa Bellardi, 1872 Tav. 5, Fig. 9
MTPL, 1872: 184, t. 12, f. 27 - E2.
BS.009.11.027 (f. 27) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Pollia exsculpta Dujardin, 1857
MTPL, 1872: 185, t. 12, f. 28 - T1.
BS.009.11.028 - Esemplare non fig. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Pollia rhomba (Dujardin, 1837)
MTPL, 1872: 185, t. 12, f. 29 - E6 - T3.
BS.009.11.029 (f. 29) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Pollia pusilla Bellardi, 1872 Tav. 5, Fig. 10
MTPL, 1872: 186, t. 12, f. 30 - A1.
BS.009.11.030 (f. 30) - Olotipo - Pliocene m.s. Astiano. C. Astesi.

Clavella klipsteini (Michelotti, 1847)
MTPL, 1872: 187; 1904: 26, t. 7, f. 27 - E40 - T4.
BS.009.12.001 (f. 27) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

Clavella brevicaudata Bellardi, 1872 Tav. 6, Fig. 4
MTPL, 1872: 188, t. 11, f. 2 - E1.
BS.009.12.002 (f. 2) - Olotipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Clavella striata Bellardi, 1872 Tav. 6, Fig. 1
MTPL, 1872: 188, t. 11, f. 3 - E3.
BS.009.12.003 (f. 3) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *ecostata* Mylius, 1891
MTPL, 1904: 26, t. 7, f. 28 - E1.
BS.009.12.004 (f. 28) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Clavella rarisulcata Bellardi, 1872 Tav. 6, Fig. 10
MTPL, 1872: 189, t. 11, f. 4 - E1.
BS.009.12.005 (f. 4) - Olotipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Euthria magna Bellardi, 1872
MTPL, 1872: 190, t. 13, f. 1 - E2.
BS.009.13.001 - Sintipo non fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Euthria cornea (Linnaeus, 1766)
MTPL, 1872: 190 - T1 - P12 - A99.
BS.009.13.002 - Esemplare non fig. - Pliocene m.s. Astiano. C. Astesi.

var. *plioelongata* Sacco, 1890
MTPL, 1872: 191, t. 13, f. 2 - E2 - A8.
BS.009.13.003 (f. 2) - Esemplare fig. - Pliocene m.s. Astiano. C. Astesi.

Euthria inflata Bellardi, 1872 Tav. 5, Fig. 7
MTPL, 1872: 191, t. 13, f. 4 - E7.
BS.009.13.004 (f. 4) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Euthria striata Bellardi, 1872 Tav. 6, Fig. 9
MTPL, 1872: 192, t. 13, f. 5 - T3.
BS.009.13.005 (f. 5) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

var. *parvostriata* Sacco, 1890
MTPL, 1872: 192, t. 13, f. 6 - T2.
BS.009.13.006 (f. 6) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Euthria abbreviata Bellardi, 1872, Bonelli m.s. Tav. 5, Fig. 12
MTPL, 1872: 192, t. 13, f. 7 - E38.
BS.009.13.007 (f. 7) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *albozonata* Sacco, 1890
MTPL, 1872: 192, t. 13, f. 8 - E1.
BS.009.13.008 (f. 8) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Euthria elongata Bellardi, 1872 Tav. 5, Fig. 13
MTPL, 1872: 193, t. 13, f. 9 - E3.
BS.009.13.009 (f. 9) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Euthria longirostra Bellardi, 1872 Tav. 6, Fig. 5
MTPL, 1872: 193, t. 13, f. 10 - E5.
BS.009.13.010 (f. 10) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Euthria patula Bellardi, 1872 Tav. 7, Fig. 9
MTPL, 1872: 193, t. 13, f. 11 - T12.
BS.009.13.011 (f. 11) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Euthria mitraeformis Bellardi, 1872 Tav. 7, Fig. 4
MTPL, 1872: 193, t. 13, f. 12 - E1.
BS.009.13.012 (f. 12) - Olotipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Euthria obesa (Michelotti, 1839)
MTPL, 1872: 194, t. 13, f. 13 - E9 - T1.
BS.009.13.013 (f. 13) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *dertolonga* Sacco, 1890
MTPL, 1872: 194, t. 13, f. 14 - T3.
BS.009.13.014 - Esemplare non fig. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Euthria pusilla Bellardi, 1872
MTPL, 1872: 194, t. 13, f. 15 - T3.
BS.009.13.015 - Sintipo non fig. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Euthria alcidii (Mayer, 1871)
MTPL, 1872: 195, t. 12, f. 31 - T2.
BS.009.13.016 (f. 31) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Euthria nodosa Bellardi, 1872
MTPL, 1872: 196, t. 13, f. 16 - E5 - T31 - A9.
BS.009.13.017 - Sintipo non fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Euthria puschi (Andri, 1830)
MTPL, 1872: 196; 1904: 35, t. 10, ff. 1, 2 - E2.
BS.009.13.018 (f. 1), .019 (f. 2) - Esemplari figg. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *perspinata* Sacco, 1890
MTPL, 1872: 196, t. 13, f. 17 - E3.
BS.009.13.020 (f. 17) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Euthria spinosa Bellardi, 1872 Tav. 6, Fig. 3
MTPL, 1872: 197, t. 13, f. 18 - E1.
BS.009.13.021 (f. 18) - Olotipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *cingulata* Sacco, 1904
MTPL, 1904: 35, t. 10, f. 4 - E1.
BS.009.13.022 (f. 4) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *miotransiens* Sacco, 1904
MTPL, 1872: 35, t. 10, f. 5 - E1.
BS.009.13.023 (f. 5) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Euthria intermedia (Michelotti, 1847)
MTPL, 1872: 197, t. 13, f. 23 - E12.
BS.009.13.024 (f. 23) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Euthria adunca (Bronn, 1831)
MTPL, 1872: 198, t. 13, f. 20 - P10.
BS.009.13.025 (f. 20) - Esemplare fig. - Pliocene. Piacenziano. Castelnuovo d'Asti.

var. *praecedens* Sacco, 1890
MTPL, 1872: 198, t. 13, f. 21 - E7.
BS.009.13.026 (f. 21) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *tauromontis* Sacco, 1904
MTPL, 1904: 35, t. 10, f. 3 - E1.
BS.009.13.027 (f. 3) - Esemplare fig. - Miocene m. Elveziano. M. Cappuccini.

Euthria michelottii Bellardi, 1872 Tav. 7, Fig. 10
MTPL, 1872: 199, t. 15, f. 17 - Tg10.
BS.009.13.028 (f. 17) - Sintipo - Località ignota.

Euthria minor Bellardi, 1872 Tav. 6, Fig. 13
MTPL, 1872: 199, t. 13, f. 24 - E4.
BS.009.13.029 (f. 24) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Euthria verrucifera Bellardi, 1872 Tav. 6, Fig. 11
MTPL, 1872: 199, t. 15, f. 18 - T8.
BS.009.13.030 (f. 18) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Euthria dubia Bellardi, 1872 Tav. 6, Fig. 12
MTPL, 1872: 200, t. 15, f. 19 - T1.
BS.009.13.031 (f. 19) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Anura inflata (Brocchi, 1814)
MTPL, 1872: 201, t. 11, f. 18 - P4.
BS.009.14.001 (f. 18) - Esemplare fig. - Pliocene. Piacenziano. Castelnuovo d'Asti.

var. *archetypa* Sacco, 1890
MTPL, 1872: 202; 1904: 60, t. 15, ff. 1, 2 - E3.
BS.009.14.002 (f. 1), .003 (f. 2) - Esemplari figg. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Anura borsoni (Bellardi & Michelotti, 1840, Gené m.s.) Tav. 7, Fig. 5
MTPL, 1872: 202, t. 11, f. 19 - E6.
BS.009.14.004 (f. 19) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *minutostriata* Sacco, 1890
MTPL, 1872: 202, t. 11, f. 20 - E1.
BS.009.14.005 - Esemplare non fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *crassostriata* Sacco, 1890
MTPL, 1904: 61, t. 15, f. 3 - E1.
BS.009.14.006 (f. 3) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. V. Forzano.

Anura ovata Bellardi, 1872 Tav. 7, Fig. 6
MTPL, 1872: 203, t. 11, f. 21 - E2.
BS.009.14.007 (*hoc opus*, t. 7, f. 6) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Anura craverii Bellardi, 1872 Tav. 7, Fig. 8
MTPL, 1872: 204, t. 11, f. 23 - E1.
BS.009.14.008 (f. 23) - Olotipo - Miocene. Elveziano. Termô-Fôrà.

Anura sublaevis Bellardi, 1872 Tav. 7, Fig. 1
MTPL, 1872: 204, t. 11, f. 25 - E1.
BS.009.14.009 (f. 25) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Mitraefusus orditus (Bellardi & Michelotti, 1840) Tav. 7, Fig. 7
MTPL, 1872: 205, t. 11, f. 1; 1904: 27, t. 8, ff. 1, 2, 3 - E4.
BS.009.15.001 (f. 1), .002 (f. 2), .003 (f. 3) - Sintipi - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *parvosimplex* Sacco, 1904
MTPL, 1904: 27, t. 8, f. 5 - E1.
BS.009.15.004 - Esemplare non fig. - Miocene m. Elveziano. Albugnano.

Genea bonellii (Bellardi & Michelotti, 1840, Gené m.s.)
MTPL, 1872: 205, t. 11, f. 10 - P1 - A7.
Pavia G., 1976a: 141, t. 6, f. 16.
BS.009.16.001 (f. 10) - Lectotipo - Pliocene m.s. Astiano. C. Astesi.

Famiglia TRITONIDAE - 010

Triton nodiferum Lamarck, 1822
MTPL, 1872: 207; 1904: 37, t. 10, f. 13 - E3 - T1 - A3.
BS.010.01.001 (f. 13) - Esemplare fig. - Pliocene m.s. Astiano. C. Astesi.

Triton ranellaeforme Sismonda, 1842
MTPL, 1872: 208, t. 14, f. 1 - E5.
BS.010.01.002 (f. 1) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Triton crassum Grateloup, 1840
MTPL, 1872: 209, t. 14, f. 2 - Tg4.
BS.010.01.003 - Esemplare non fig. - Oligocene. Tongriano. Cassinelle.

Triton olearium (Linnaeus, 1766)
MTPL, 1872: 210; 1904: 37, t. 10, ff. 14, 15 - A16.
BS.010.01.004 (f. 14), .005 (f. 15) - Esemplari figg. - Pliocene m.s. Astiano. C. Astesi.

var. *plioparvula* Sacco, 1890
MTPL, 1872: 211, t. 14, f. 4 - A5.
BS.010.01.006 (f. 4) - Esemplare fig. - Pliocene m.s. Astiano. C. Astesi.

Triton affine Deshayes, 1832
MTPL, 1872: 211, t. 15, f. 1 - T3 - P85 - A16.
BS.010.01.007 (f. 1) - Esemplare fig. - Pliocene. Piacenziano. Castelnuovo d'Asti.

Triton borsoni Bellardi, 1872 Tav. 7, Fig. 2
MTPL, 1872: 214, t. 15, f. 2 - E70.
BS.010.01.008 (f. 2) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Triton doderleini D'Ancona, 1873
MTPL, 1872: 214, t. 15, f. 3 - T10 - P12 - A20.
BS.010.01.009 (f. 3) - Esemplare fig. - Pliocene m.s. Astiano. C. Astesi.

Triton doriai Bellardi, 1872
MTPL, 1872: 216, t. 14, f. 5 - T3.
BS.010.01.010 - Sintipo non fig. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Triton abbreviatum Bellardi, 1872
MTPL, 1872: 216, t. 14, f. 6 - P1.
BS.010.01.011 - Sintipo non fig. - Pliocene i. Piacenziano. R. Torsero.

Triton distortum (Brocchi, 1814)
MTPL, 1872: 218; 1904: 37, t. 10, ff. 16, 17 - P2 - A52.
BS.010.01.012 (f. 16) - Esemplare fig. - Pliocene i. Piacenziano. R. Torsero.
BS.010.01.013 (f. 17) - Esemplare fig. - Pliocene. Piacenziano. Villalvernia.

Triton apenninicum Sassi, 1827
MTPL, 1872: 219; 1904: 37, t. 10, ff. 18, 19 - E105 - T29 - P239 - A13.
BS.010.01.014 (f. 18), .015 (f. 19) - Esemplari figg. - Pliocene i. Piacenziano. Zinola.

var. *taurosubgranosa* Sacco, 1890
MTPL, 1872: 220, t. 14, f. 7 - E30 - T3 - P5 - A1.
BS.010.01.016 - Esemplare non fig. - Pliocene. Piacenziano. Castelnuovo d'Asti.

Triton granosum Bellardi, 1872
MTPL, 1872: 221, t. 14, f. 8 - E2.
BS.010.01.017 - Sintipo non fig. - Località ignota.

Triton subspinosum Grateloup, 1840
MTPL, 1872: 221, t. 14, f. 9 - Tg36.
BS.010.01.018 - Esemplare non fig. - Oligocene. Tongriano. Cassinelle.

Triton tuberculiferum (Bronn, 1831)
MTPL, 1872: 222, t. 14, f. 10 - E2 - P15.
BS.010.01.019 (f. 10) - Esemplare fig. - Pliocene. Piacenziano. Castelnuovo d'Asti.

Triton laevigatum De Serres, 1829
MTPL, 1872: 223, t. 14, f. 11 - E26.
BS.010.01.020 (f. 11) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Triton parvulum Michelotti, 1847
MTPL, 1872: 224; 1904: 38, t. 10, ff. 21, 22 - E21.
BS.010.01.021 - Esemplare non fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Triton heptagonum (Brocchi, 1814)
MTPL, 1872: 224; 1904: 38, t. 10, ff. 23, 24 - P2 - A17.
BS.010.01.022 (f. 23), .023 (f. 24) - Esemplari figg. - Pliocene m.s. Astiano. C. Astesi.

var. *angulata* Sacco, 1890
MTPL, 1872: 225; 1904: 38, t. 10, f. 25 - A1.
BS.010.01.024 (f. 25) - Esemplare fig. - Pliocene m.s. Astiano. C. Astesi.

Triton speciosum Bellardi, 1872
MTPL, 1872: 226, t. 14, f. 12 - E1.
BS.010.01.025 - Sintipo non fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Triton obscurum Reeve, 1844
MTPL, 1872: 227, t. 14, f. 14 - E2.
BS.010.01.026 (f. 14) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Triton deshayesi (Michelotti, 1847)
MTPL, 1872: 229, t. 14, f. 15 - E7.
BS.010.01.027 (f. 15) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Triton elongatum (Michelotti, 1847)
MTPL, 1872: 230, t. 14, ff. 16, 16a - E4.
BS.010.01.028 - Esemplari non figg. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Persona tortuosa (Borson, 1821)
MTPL, 1872: 231, t. 14, f. 17, t. 15, f. 4 - E90 - A7.
BS.010.02.001 (f. 14), .002 (f. 4) - Esemplari figg. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Persona grasi Bellardi, 1872 Tav. 7, Fig. 3
MTPL, 1872: 232, t. 14, f. 18 - E3 - P8.
BS.010.02.003 (f. 18) - Sintipo - Pliocene. Piacenziano. Castelnuovo d'Asti.

Ranella nodosa (Borson, 1823)
MTPL, 1872: 233, t. 15, f. 5 - P1 - A16.
BS.010.03.001 (f. 5) - Esemplare fig. - Pliocene m.s. Astiano. C. Astesi.

var. *subanodosa* Sacco, 1890
MTPL, 1872: 234; 1904: 39, t. 11, f. 1 - A1.
BS.010.03.002 (f. 1) - Esemplare fig. - Pliocene m.s. Astiano. C. Astesi.

var. *mioquinqueseriata* Sacco, 1890
MTPL, 1872: 234; 1904: 39, t. 11, f. 2 - A2.
BS.010.03.003 - Esemplare non fig. - Pliocene m.s. Astiano. C. Astesi.

Ranella bellardii Weinkauff, 1868
MTPL, 1872: 235, t. 15, f. 6 - E2.
BS.010.03.004 - Esemplare non fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Ranella tuberosa Grateloup, 1840, Bonelli m.s.
MTPL, 1872: 236, t. 15, f. 7 - E86.
BS.010.03.005 (f. 7) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *latevaricata* Sacco, 1890
MTPL, 1872: 237; 1904: 39, t. 11, f. 3 - E4.
BS.010.03.006 (f. 3) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *nodosissima* Sacco, 1890
MTPL, 1872: 237; 1904: 39, t. 11, f. 4 - E1.
BS.010.03.007 (f. 4) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *quadricostata* Sacco, 1890
MTPL, 1872: 237; 1904: 39, t. 11, ff. 5, 6 - E8.
BS.010.03.008 (f. 5), .012 (f. 6) - Esemplari figg. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *contiguevaricata* Sacco, 1890
MTPL, 1872: 237; 1904: 39, t. 11, f. 7 - E4.
BS.010.03.009 (f. 7) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *spinulosa* Sacco, 1890
MTPL, 1904: 39, t. 11, ff. 8, 9 - E1.
BS.010.03.010 (f. 8), .011 (f. 9) - Esemplari figg. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *granosoparva* Sacco, 1890
MTPL, 1872: 237; 1904: 40, t. 11, f. 10 - E1.
BS.010.03.012 (f. 10) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Ranella gigantea Lamarck, 1822
MTPL, 1872: 240; 1904: 39, t. 10, ff. 26, 27 - E29 - P14 - A2.
BS.010.03.013 (f. 26), .014 (f. 27) - Esemplari figg. - Pliocene. Piacenziano. Villalvernia.

var. *turritoreticularis* Mylius, 1891
MTPL, 1904: 39, t. 10, f. 28 - E24.
BS.010.03.015 (f. 28) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. S. Margherita.

var. *pertuberculifera* Sacco, 1904
MTPL, 1904: 39, t. 10, f. 29 - P1 - A2.
BS.010.03.016 (f. 29) - Esemplare fig. - Pliocene i. Piacenziano. Zinola.

Ranella elongata (Bellardi & Michelotti, 1840) Tav. 7, Fig. 11
MTPL, 1872: 242, t. 15, f. 20 - E9.
BS.010.03.017 (f. 20) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Ranella pygmaea Bellardi, 1872
MTPL, 1872: 243, t. 15, f. 21.
Gambarino & Novelli, 1982, f. 1 n.t. - E1.
BS.010.03.018 (f. 1 n.t.) - Neotipo - Miocene i. Elveziano. Baldissero.
Durante la revisione del genere *Aspella* nel Neogene norditaliano, Gambarino & Novelli (1982) hanno istituito il neotipo di *Aspella pygmaea* (Bellardi) su un topotipo proveniente dalla località di Val Sanfrà (Baldissero Torinese); il neotipo è inserito nella Collezione Bellardi e Sacco con il sopraddetto numero di inventario.

Ranella marginata Martinotti, 1777
MTPL, 1872: 243; 1904: 40, t. 11, ff. 13, 14 - Aq1 - E147 - T62 - P28 - A256.
BS.010.03.019 (f. 13), .020 (f. 14) - Esemplari figg. - Pliocene i. Piacenziano. Zinola.

var. *fossilis* Sacco, 1890
MTPL, 1872: 244; 1904: 40, t. 11, f. 15 - P2.
BS.010.03.021 (f. 15) - Esemplare fig. - Pliocene i. Piacenziano. Borzoli.

Famiglia PLEUROTOMIDAE - 011

Pleurotoma vermicularis Grateloup, 1832
MTPL, 1877: 11; 1904: 40, t. 11, f. 16 - Aq1 - E6.
BS.011.01.001 (f. 16) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *transversestriatissima* Sacco, 1890
MTPL, 1877: 11, t. 1, f. 1 - E12.
BS.011.01.002 (f. 1) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Pleurotoma rotata Brocchi, 1814
MTPL, 1877: 13, t. 1, f. 2 - E15 - T310 - P131 - A10.
BS.011.01.003 (f. 2) - Esemplare fig. - Pliocene. Piacenziano. Castelnuovo d'Asti.

var. *taurosuturata* Sacco, 1890
MTPL, 1877: 15, t. 1, f. 3 - E22 - T6.
BS.011.01.004 (f. 3) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *parvula* Sacco, 1890
MTPL, 1877: 15, t. 1, f. 4 - T15 - P4.
BS.011.01.005 (f. 4) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

var. *dertocarinulata* Sacco, 1890
MTPL, 1877: 15; 1904: 40, t. 11, ff. 17, 18 - T17.
BS.011.01.006 (f. 17), .007 (f. 18) - Esemplari figg. - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

var. *dertoobtusata* Sacco, 1890
MTPL, 1877: 15, t. 1, f. 5 - T17 - P2 - A2.
BS.011.01.008 (f. 5) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

var. *dertocostatissima* Sacco, 1890
MTPL, 1877: 16, t. 1, f. 6 - T9.
BS.011.01.009 (f. 6) - Eseemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

var. *dertodenticulata* Sacco, 1890
MTPL, 1877: 16; 1904: 40, t. 11, ff. 19, 20 - E3.
BS.011.01.010 (f. 19), .011 (f. 20) - Esemplari figg. - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

Pleurotoma citima Bellardi, 1877 Tav. 8, Fig. 1
MTPL, 1877: 17, t. 1, f. 7 - E14.
BS.011.01.012 (f. 7) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Pleurotoma trifasciata Hörnes, 1853
MTPL, 1877: 18, t. 1, f. 8 - E7.
BS.011.01.013 (f. 8) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Pleurotoma cuneata Doderlein, 1864
MTPL, 1877: 19, t. 1, f. 9 - T19.
BS.011.01.014 (f. 9) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. S. Agata?

var. *magnodenticulata* Sacco, 1890
MTPL, 1877: 19; 1904: 41, t. 11, f. 21 - T9.
BS.011.01.015 (f. 21) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

var. *princeps* Sacco, 1890
MTPL, 1877: 19; 1904: 41, t. 11, f. 22 - E2 - T3.
BS.011.01.016 (f. 22) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Pleurotoma spiralis De Serres, 1829
MTPL, 1877: 20, t. 1, f. 10 - E3 - T194 - P1.
BS.011.01.017 (f. 10) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

Pleurotoma serresi Bellardi, 1877
MTPL, 1877: 21, t. 1, f. 11.

var. *percarinata* Sacco, 1890
MTPL, 1877: 22; 1904: 41, t. 11, f. 23 - E1.
BS.011.01.018 (f. 23) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Pleurotoma pinguis Bellardi, 1877 Tav. 8, Fig. 2
MTPL, 1877: 22, t. 1, f. 12 - E4.
BS.011.01.019 (f. 12) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Pleurotoma subcoronata Bellardi & Michelotti, 1840 Tav. 8, Fig. 3
MTPL, 1877: 22; 1904: 41, t. 11, f. 24 - E96 - T1.
BS.011.01.020 (f. 24) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *subspinosodentata* Sacco, 1890
MTPL, 1877: 23, t. 1, f. 13 - E35.
BS.011.01.021 - Esemplare non fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *subcarinulata* Sacco, 1890
MTPL, 1877: 23; 1904: 41, t. 11, ff. 25, 26 - E12.
BS.011.01.022 (f. 25), .023 (f. 26) - Esemplari figg. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Pleurotoma coronata Münster, 1843
MTPL, 1877: 24; 1904: 41, t. 11, ff. 27, 28 - T239.
BS.011.01.024 (f. 27), .025 (f. 28) - Esemplari figg. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

var. *rugulosa* Sacco, 1890
MTPL, 1877: 24; 1904: 41, t. 11, f. 29 - T5.
BS.011.01.026 (f. 29) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

var. *perdenticulata* Sacco, 1890
MTPL, 1877: 24; 1904: 41, t. 11, ff. 30, 31 - T11.
BS.011.01.027 (f. 30), .028 (f. 31) - Esemplari figg. - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

var. *longospirata* Sacco, 1890
MTPL, 1877: 25; 1904: 41, t. 11, f. 32 - T7.
BS.011.01.029 (f. 32) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

var. *profundesuturata* Sacco, 1890
MTPL, 1877: 25; 1904: 41, t. 11, f. 33 - T12.
BS.011.01.030 (f. 33) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Pleurotoma monile Brocchi, 1814
MTPL, 1877: 25, t. 1, f. 15 - P78 - A2.
BS.011.01.031 (f. 15) - Esemplare fig. - Pliocene i. Piacenziano. Zinola.

var. *granocostata* Sacco, 1890
MTPL, 1877: 26; 1904: 41, t. 11, ff. 34, 35 - P20.
BS.011.01.032 (f. 34), .033 (f. 35) - Esemplari figg. - Pliocene i. Piacenziano. Zinola.

var. *denticulomarginata* Sacco, 1890
MTPL, 1877: 26, t. 1, f. 16 - P1.
BS.011.01.034 (f. 16) - Esemplare fig. - Pliocene i. Piacenziano. Zinola.

Pleurotoma denticula Basterot, 1825
MTPL, 1877: 27, t. 1, f. 17 - E43.
BS.011.01.035 (f. 17) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Pleurotoma archimedis Bellardi, 1877
MTPL, 1877: 30, t. 1, f. 18 - E2.
BS.011.01.036 - Sintipo non fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Pleurotoma konincki Nyst, 1843
MTPL, 1877: 31, t. 1, f. 19 - Tg2.
BS.011.01.037 (f. 19) - Esemplare fig. - Località ignota.

Pleurotoma selisi De Koninck, 1837
MTPL, 1877: 31; 1904: 42, t. 11, f. 36 - Tg1.
BS.011.01.038 (f. 36) - Esemplare fig. - Oligocene. Tongriano. Cassinelle.

Pleurotoma cavata Bellardi, 1877 Tav. 8, Fig. 4
MTPL, 1877: 33, t. 1, f. 31 - Aq1 - Tg1.
BS.011.01.039 (f. 31) - Sintipo - Oligocene. Tongriano. Cassinelle.

Pleurotoma carcarensis Bellardi, 1877 Tav. 8, Fig. 8
MTPL, 1877: 34, t. 3, f. 11 - Tg1.
BS.011.01.040 (f. 11) - Olotipo - Oligocene. Tongriano. Carcare.

Pleurotoma coronifera Bellardi, 1877
MTPL, 1877: 34, t. 1, f. 20 - E6.
BS.011.01.041 - Sintipo non fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Pleurotoma subnuda Bellardi, 1877 Tav. 8, Fig. 6
MTPL, 1877: 35, t. 3, f. 13 - E1.
BS.011.01.042 (f. 13) - Olotipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Pleurotoma sororcula Bellardi, 1877 Tav. 8, Fig. 14
MTPL, 1877: 36, t. 1, f. 22 - E16 - T10.
BS.011.01.043 (f. 22) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *longoconcava* Sacco, 1890
MTPL, 1877: 36; 1904: 42, t. 11, f. 44 - E2.
BS.011.01.044 (f. 44) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Pleurotoma desita Bellardi, 1877 Tav. 9, Fig. 2
MTPL, 1877: 36, t. 1, f. 21 - E1.
BS.011.01.045 (f. 21) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *bicostatodubia* Sacco, 1890
MTPL, 1877: 37; 1904: 43, t. 11, f. 48 - E1.
BS.011.01.046 (f. 48) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Pleurotoma stricta Bellardi, 1877 Tav. 8, Fig. 10
MTPL, 1877: 37, t. 1, f. 23 - E25.
BS.011.01.047 (f. 23) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Pleurotoma contigua Brocchi, 1814
MTPL, 1877: 38, t. 1, f. 24 - T419 - P2.
BS.011.01.048 (f. 24) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

Pleurotoma turricula Brocchi, 1814
MTPL, 1877: 39, t. 1, f. 25 - T1 - P315 - A50.
BS.011.01.049 (f. 25) - Esemplare fig. - Pliocene. Piacenziano. Castelnuovo d'Asti.

var. *sulcata* Sacco, 1890
MTPL, 1877: 40; 1904: 42, t. 11, f. 45 - P1 - A2.
BS.011.01.050 (f. 45) - Esemplare fig. - Pliocene. Piacenziano. Castelnuovo d'Asti.

Pleurotoma bosqueti Nyst, 1843
MTPL, 1877: 42; 1904: 42, t. 11, f. 46 - Tg2.
BS.011.01.051 (f. 46) - Esemplare fig. - Oligocene. Tongriano. Cassinelle.

Pleurotoma cirrata Bellardi, 1847 — Tav. 8, Fig. 9
MTPL, 1877: 42, t. 1, f. 27 - T1.
BS.011.01.052 (f. 27) - Olctipo - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

Pleurotoma obsoleta Bellardi, 1877, Bonelli m.s. — Tav. 8, Fig. 12
MTPL, 1877: 43, t. 1, f. 30 - E6.
BS.011.01.053 (f. 30) - Sintipo - Miocene. Elveziano C. Torinesi.

Pleurotoma bronni Bellardi, 1877
MTPL, 1877: 44, t. 1, f. 28 - E1.
BS.011.01.054 - Sintipo non fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Pleurotoma galvanii Bellardi, 1877 — Tav. 8, Fig. 5
MTPL, 1877: 44, t. 1, f. 26 - E1.
BS.011.01.055 (f. 26) - Olotipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Pleurotoma giebeli Bellardi, 1877 — Tav. 8, Fig. 7
MTPL, 1877: 45, t. 1, f. 32 - E1.
BS.011.01.056 (f. 32) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Pleurotoma decorata Bellardi, 1877
MTPL, 1877: 46, t. 2, f. 3 - Aq1 - E2.
BS.011.01.057 - Sintipo non fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Pleurotoma multistriata Bellardi, 1877 Tav. 9, Fig. 5
MTPL, 1877: 47, t. 2, f. 4 - E36.
BS.011.01.058 (f. 4) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Pleurotoma flammulata Bellardi, 1877 Tav. 8, Fig. 13
MTPL, 1877: 48, t. 2, f. 5 - E18.
BS.011.01.059 (f. 5) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Pleurotoma gastaldii Bellardi, 1847 Tav. 8, Fig. 15
MTPL, 1877: 50, t. 2, f. 8 - E5.
BS.011.01.060 (f. 8) - Sintipo - Miocene i. Elveziano. R. Batteria.

Pleurotoma inermis Partsch, 1842
MTPL, 1877: 50; 1904: 42, t. 11, f. 47 - E1.
BS.011.01.061 (f. 47) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Surcula intermedia (Bronn, 1831)
MTPL, 1877: 53, t. 2, f. 9 - E29 - T4 - P1.
BS.011.02.001 (f. 9) - Esemplare fig. - Pliocene. Piacenziano. Masserano.

var. *miopercostata* Sacco, 1890
MTPL, 1877: 54; 1904: 43, t. 11, ff. 49, 50 - E13 - T1.
BS.011.02.002 (f. 49), .003 (f. 50) - Esemplari figg. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Surcula mercatii Bellardi, 1877 Tav. 9, Fig. 3
MTPL, 1877: 55, t. 2, f. 10 - T44.
BS.011.02.004 (f. 10) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

Surcula reevei (Bellardi, 1847) Tav. 9, Fig. 4
MTPL, 1877: 56; 1904: 43, t. 11, f. 52 - T2.
BS.011.02.005 (f. 52) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

Surcula dimidiata (Brocchi, 1814)
MTPL, 1877: 58; 1904: 43, t. 11, ff. 53, 54 - E2 - T33 - P554 - A4.
BS.011.02.006 (f. 53), .007 (f. 54) - Esemplari figg. - Pliocene. Piacenziano. Castelnuovo d'Asti.

var. *dertomutica* Sacco, 1890
MTPL, 1877: 59; 1904: 43, t. 11, f. 55 - T1.
BS.011.02.008 (f. 55) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

var. *mioperstriata* Sacco, 1890
MTPL, 1877: 59; 1904: 43, t. 11, f. 56 - T15.
BS.011.02.009 - Esemplare non fig. - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

var. *nodosodentata* Sacco, 1890
MTPL, 1877: 59; 1904: 43, t. 11, f. 57 - T1 - P26 - A1.
BS.011.02.010 (f. 57) - Esemplare fig. - Pliocene i. Piacenziano. R. Torsero.

Surcula diademata Bellardi, 1877 Tav. 9, Fig. 6
MTPL, 1877: 61, t. 2, f. 11 - E1.
BS.011.02.011 (f. 11) - Olotipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Surcula serrata (Hörnes, 1853)
MTPL, 1877: 62; 1904: 43, t. 11, f. 58 - T8.
BS.011.02.012 - Esemplare non fig. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Surcula rotulata (Bellardi & Michelotti, 1840, Bonelli m.s.) Tav. 8, Fig. 11
TPL, 1877: 63, t. 22, f. 12 - T53.
BS.011.02.013 (f. 12) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

Surcula kossuthi Bellardi, 1877
MTPL, 1877: 64, t. 2, f. 13 - E9.
BS.011.02.014 - Sintipo non fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Surcula disparilis (Michelotti, 1861)
MTPL, 1877: 64, t. 2, f. 14 - Tg1.
BS.011.02.015 (f. 14) - Esemplare fig. - Oligocene. Tongriano. Cassinelle.

var. *parvostriata* Sacco, 1890
MTPL, 1877: 65; 1904: 43, t. 11, f. 59 - Tg1.
BS.011.02.016 - Esemplare non fig. - Oligocene. Tongriano. Cassinelle.

Surcula perezi Bellardi, 1877 Tav. 9, Fig. 1
MTPL, 1877: 65; 1904: 44, t. 11, ff. 60, 61 - Tg3 - Aq1.
BS.011.02.017 (f. 60) - Sintipo - Oligocene. Tongriano. Cassinelle.

Surcula coquandi Bellardi, 1847 Tav. 9, Fig. 9
MTPL, 1877: 65, t. 2, f. 15 - P129.
BS.011.02.018 (f. 15) - Sintipo - Pliocene. Piacenziano. Viale.

Surcula lamarcki (Bellardi, 1839) Tav. 9, Fig. 8
MTPL, 1877: 67, t. 2, f. 16 - T128.
BS.011.02.019 (f. 16) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. Località ignota.

var. *longonodosa* Sacco, 1890
MTPL, 1877: 68; 1904: 44, t. 11, ff. 1, 2 - T70.
BS.011.02.020 (f. 1), .021 (f. 2) - Esemplari figg. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Surcula anomala Bellardi, 1877 Tav. 9, Fig. 10
MTPL, 1877: 68, t. 2, f. 17 - T1.
BS.011.02.022 (f. 17) - Olotipo - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Surcula avia Bellardi, 1877
MTPL, 1877: 69, t. 2, f. 18 - E17.
BS.011.02.023 - Sintipo non fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Surcula jani (Bellardi, 1847) Tav. 9, Fig. 11
MTPL, 1877: 69, t. 2, f. 19 - T223.
BS.011.02.024 (f. 19) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

Surcula forestii Bellardi, 1877 Tav. 10, Fig. 4
MTPL, 1877: 70, t. 2, f. 20 - E2.
BS.011.02.025 (f. 20) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Surcula cocconii Bellardi, 1877 Tav. 9, Fig. 12
MTPL, 1877: 71, t. 2, f. 21 - E1.
BS.011.02.026 (f. 21) - Olotipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Surcula destefanii Bellardi, 1877 Tav. 9, Fig. 7
MTPL, 1877: 71, t. 2, f. 22 - E1.
BS.011.02.027 (f. 22) - Olotipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Surcula recticosta (Bellardi, 1847) Tav. 9, Fig. 13
MTPL, 1877: 72, t. 2, f. 24 - E1 - P56.
BS.011.02.028 (f. 24) - Sintipo - Pliocene i. Piacenziano. R. Torsero.

Surcula consobrina Bellardi, 1877 Tav. 10, Fig. 2
MTPL, 1877: 73, t. 2, f. 25 - T7.
BS.011.02.029 (f. 25) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Surcula bardini Bellardi, 1877 Tav. 10, Fig. 3
MTPL, 1877: 74, t. 2, f. 26 - E26.
BS.011.02.030 (f. 26) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *abbreviata* Sacco, 1890
MTPL, 1877: 74; 1904: 44, t. 12, f. 4 - E2.
BS.011.02.031 (f. 4) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Surcula chinensis (Bellardi & Michelotti, 1840, Bonelli m.s.)
Tav. 10, Fig. 1
MTPL, 1877: 77, t. 2, f. 28 - E6.
BS.011.02.032 (f. 28) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Surcula perlonga Bellardi, 1877 Tav. 10, Fig. 6
MTPL, 1877: 78, t. 2, f. 27 - E1.
BS.011.02.033 (f. 27) - Olotipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Surcula striatulata (Lamarck, 1822)
MTPL, 1877: 78; 1904: 44, t. 12, f. 7 - E1.
BS.011.02.034 (f. 7) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *longospirata* Sacco, 1890
MTPL, 1877: 79; 1904: 44, t. 12, f. 8 - E1.
BS.011.02.035 (f. 8) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Surcula prisca (Solander, 1766)
MTPL, 1877: 79; 1904: 44, t. 12, f. 9 - Tg1.
BS.011.02.036 (f. 9) - Esemplare fig. - Oligocene. Tongriano. Dego.

Surcula sismondai (Bellardi & Michelotti, 1840) Tav. 10, Fig. 7
MTPL, 1877: 81, t. 2, f. 29 - E7 - T56.
BS.011.02.037 (f. 29) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

Genota proavia Bellardi, 1877
MTPL, 1877: 84, t. 3, f. 1 - Tg4.
BS.011.03.001 - Sintipo non fig. - Oligocene. Tongriano. Dego.

Genota ramosa (Basterot, 1825)
MTPL, 1877: 84, t. 3, f. 2 - E48 - T4 - P2.
BS.011.03.002 (f. 2) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Genota mayeri Bellardi, 1877 Tav. 10, Fig. 5
MTPL, 1877: 86, t. 3, f. 7 - T8.
BS.011.03.003 (f. 7) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Genota craverii Bellardi, 1877 Tav. 10, Fig. 8
MTPL, 1877: 86, t. 3, ff. 4, 5 - T52.
BS.011.03.004 (ff. 4, 5) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Genota munsteri Bellardi, 1877 Tav. 10, Fig. 10
MTPL, 1877: 87, t. 3, f. 6 - T10.
BS.011.03.005 (f. 6) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

Genota bonnanii Bellardi, 1877 Tav. 10, Fig. 12
MTPL, 1877: 87, t. 3, f. 8 - P9.

BS.011.03.006 (f. 8) - Lectotipo - Pliocene i. Piacenziano. Vezza d'Alba.
Pavia (1976a) ha descritto e figurato il lectotipo *G. bonnanii* e individuato 4 paralectotipi che sono stati inseriti nella Collezione Bellardi & Sacco, contrassegnati col numero di inventario BS.011.03.006a, b, c, d.

Cryptoconus degensis (Mayer, 1873)
MTPL, 1877: 89, t. 3, f. 9 - Tg4.
BS.011.04.001 (f. 9) - Esemplare fig. - Oligocene. Tongriano. Dego.

Cryptoconus exacutus Bellardi, 1877 Tav. 10, Fig. 9
MTPL, 1877: 89, t. 3, f. 10 - Tg4.
BS.011.04.002 (f. 10) - Sintipo - Oligocene. Tongriano. Dego.

Drillia allionii (Bellardi in Seguenza, 1875) Tav. 10, Fig. 11
MTPL, 1877: 91, t. 3, f. 17 - T5 - P250 - A15.
BS.011.05.001 (f. 17) - Sintipo - Pliocene. Piacenziano. Viale.

var. *pliosubaspirata* Sacco, 1890
MTPL, 1877: 92; 1904: 44, t. 12, ff. 10, 11 - P26.
BS.011.05.002 (f. 10) - Esemplare fig. - Pliocene. Piacenziano. Carrù.

Drillia scillae Bellardi, 1877 Tav. 12, Fig. 2
MTPL, 1877: 94, t. 3, f. 18 - T12 - P13.
BS.011.05.003 (f. 18) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

Drillia bellardii (Desmoulins, 1842)
MTPL, 1877: 94, t. 3, f. 19 - E3 - T601.
BS.011.05.004 (f. 19) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

Drillia paretoi (Mayer, 1868)
MTPL, 1877: 95, t. 3, f. 20 - E1 - T18.
BS.011.05.005 (f. 20) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Drillia crebricosta (Bellardi, 1847) Tav. 12, Fig. 1
MTPL, 1877: 96, t. 3, f. 21 - E11.
BS.011.05.006 (f. 21) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *elatostriata* Sacco, 1890
MTPL, 1877: 96; 1904: 44, t. 12, f. 12 - E6.
BS.011.05.007 (f. 12) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *dertotaurina* Sacco, 1890
MTPL, 1877: 96; 1904: 44, t. 12, f. 13 - E1 - T1.
BS.011.05.008 (f. 13) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Drillia brongniarti Bellardi, 1877 Tav. 11, Fig. 2
MTPL, 1877: 97, t. 3, f. 22 - E1.
BS.011.05.009 (f. 22) - Olotipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Drillia coercita Bellardi, 1877
MTPL, 1877: 98, t. 3, f. 24 - E1.
BS.011.05.010 - Sintipo non fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Drillia obtusangulus (Brocchi, 1814)
MTPL, 1877: 98; 1904: 45, t. 12, ff. 15, 16 - E4 - T5 - P28 - A1.
BS.011.05.011 (f. 15), .012 (f. 16) - Esemplari figg. - Pliocene i. Piacenziano. R. Torsero.

var. *obtusocarinata* Sacco, 1890
MTPL, 1877: 99; 1904: 45, t. 12, f. 17 - E3 - P3.
BS.011.05.013 (f. 17) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *dertocostata* Sacco, 1890
MTPL, 1877: 99; 1904: 45, t. 12, f. 18 - T1.
BS.011.05.014 (f. 18) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Drillia brocchii (Bellardi, 1847, Bonelli m.s.) Tav. 12, Fig. 9
MTPL, 1877: 101, t. 3, f. 26 - A65.
BS.011.05.015 (f. 26) - Sintipo - Pliocene m.s. Astiano. C. Astesi.

Drillia sejuncta Bellardi, 1877 Tav. 12, Fig. 4
MTPL, 1877: 102, t. 3, f. 27 - P11.
BS.011.05.016 (f. 27) - Sintipo - Pliocene. Piacenziano. Villalvernia.

Drillia exculpta (Mayer, 1873)
MTPL, 1877: 103, t. 3, f. 29 - E1 - T1.
BS.011.05.017 - Esemplare non fig. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Drillia geslini (Desmoulins, 1842)
MTPL, 1877: 104, t. 3, f. 30 - E3.
BS.011.05.018 - Esemplare non fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Drillia pustulata (Brocchi, 1814)
MTPL, 1877: 104, t. 3, f. 31 - E21 - T196 - P1.
BS.011.05.019 (f. 31) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

var. *plurisulcata* Sacco, 1890
MTPL, 1877: 105; 1904: 45, t. 12, f. 19a, b - E5 - T41.
BS.011.05.020 (f. 19a), .021 (f. 19b) - Esemplari figg. - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

var. *bifidocostata* Sacco, 1890
MTPL, 1877: 105; 1904: 45, t. 12, ff. 20, 21 -T69.
BS.011.05.022 (f. 20), .023 (f. 21) - Esemplari figg. - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

Drillia sublaevis (Bellardi, 1847) Tav. 12, Fig. 5
MTPL, 1877: 106, t. 3, f. 32 - E3 - T1.
BS.011.05.024 (f. 32) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *acutespirata* Sacco, 1890
MTPL, 1877: 107; 1904: 45, t. 12, f. 22 - E2.
BS.011.05.025 (f. 22) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Drillia pseudoobeliscus (Fischer & Tournouer, 1873)
MTPL, 1877: 107; 1904: 45, t. 12, f. 23 - T1.
BS.011.05.026 (f. 23) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

Drillia terebra (Basterot, 1825)
MTPL, 1877: 107, t. 3, f. 33 - E5.
BS.011.05.027 (f. 33) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Drillia longiuscula Bellardi, 1877 Tav. 11, Fig. 1
MTPL, 1877: 108, t. 3, f. 34 - E7.
BS.011.05.028 (f. 34) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Drillia fratercula Bellardi, 1877 Tav. 11, Fig. 3
MTPL, 1877: 109, t. 3, f. 35 - E2.
BS.011.05.029 (f. 35) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Drillia rotundicosta Bellardi, 1877 Tav. 11, Fig. 4
MTPL, 1877: 109, t. 3, f. 36 - T12.
BS.011.05.030 (f. 36) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

var. *crassicostata* Sacco, 1890
MTPL, 1877: 109; 1904: 45, t. 12, f. 24 - T1.
BS.011.05.031 (f. 24) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Drillia cognata Bellardi, 1877 Tav. 11, Fig. 5
MTPL, 1877: 110, t. 3, f. 37 - T7.
BS.011.05.032 (f. 37) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Drillia bifida Bellardi, 1877 Tav. 11, Fig. 6
MTPL, 1877: 110, t. 3, f. 38 - E26 - T5.
BS.011.05.033 (f. 38) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. T. Borelli.

Drillia semisulcata Bellardi, 1877 Tav. 11, Fig. 7
MTPL, 1877: 110, t. 3, f. 39 - E2.
BS.011.05.034 (f. 39) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Drillia raricosta (Bellardi, 1847, Bonelli m.s.) Tav. 12, Fig. 6
MTPL, 1877: 111, t. 3, f. 40 - E53.
BS.011.05.035 (f. 40) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *pluricostata* Sacco, 1890
MTPL, 1877: 111; 1904: 45, t. 12, f. 25 - E28.
BS.011.05.036 (f. 25) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Drillia sejungenda Bellardi, 1877 Tav. 11, Fig. 8
MTPL, 1877: 112, t. 3, f. 41 - E13.
BS.011.05.037 (f. 41) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *costatissima* Sacco, 1890
MTPL, 1877: 112; 1904: 45, t. 12, ff. 26, 27 - E11.
BS.011.05.038 (f. 26), .039 (f. 27) - Esemplari figg. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Drillia latisulcata Bellardi, 1877 Tav. 12, Fig. 7
MTPL, 1877: 113, t. 3, f. 42 - E1.
BS.011.05.040 (f. 42) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Drillia sulcifera Bellardi, 1877 Tav. 11, Fig. 9
MTPL, 1877: 113, t. 3, f. 43 - T1.
BS.011.05.041 (f. 43) - Olotipo - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

var. *praecedens* Sacco, 1890
MTPL, 1877: 113; 1904: 46, t. 12, f. 28 - E1.
BS.011.05.042 (f. 28) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Drillia costai Bellardi, 1877 Tav. 13, Fig. 2
MTPL, 1877: 114, t. 4, f. 1 - T1.
BS.011.05.043 (f. 1) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. T. Borelli.

Drillia gibberosa Bellardi, 1877 Tav. 13, Fig. 1
MTPL, 1877: 115, t. 4, f. 2 - E18.
BS.011.05.044 (f. 2) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Drillia erosa Bellardi, 1877 Tav. 11, Fig. 10
MTPL, 1877: 116; 1904: 46, t. 12, ff. 32, 33 - T3.
BS.011.05.045 (f. 32), .046 (f. 33) - Sintipi - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Drillia matheroni Bellardi, 1877 Tav. 11, Fig. 11
MTPL, 1877: 117, t. 4, f. 5 - E1.
BS.011.05.047 (f. 5) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Drillia catulloi Bellardi, 1877
MTPL, 1877: 118, t. 4, f. 6 - E2.
BS.011.05.048 (f. 6) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *costatissima* Sacco, 1890
MTPL, 1877: 118; 1904: 46, t. 12, ff. 34, 35 - E2.
BS.011.05.049 (f. 34), .050 (f. 35) - Esemplari figg. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Drillia michelottii (Bellardi, 1847)
MTPL, 1877: 119, t. 4, f. 7 - E3.
BS.011.05.051 - Sintipo non fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Drillia denticulata Bellardi, 1877 Tav. 12, Fig. 8
MTPL, 1877: 120, t. 4, f. 8 - E2.
BS.011.05.052 (f. 8) - Sintipo - Miocene. Elveziano. Termô-Fôrà.

Drillia cerithioides (Desmoulins, 1842)
MTPL, 1877: 121, t. 4, f. 10 - E26.
BS.011.05.053 - Esemplare non fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Drillia benoisti Bellardi, 1877 Tav. 13, Fig. 3
MTPL, 1877: 122, t. 4, f. 12 - E1.
BS.011.05.054 (f. 12) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Drillia galerita (Philippi, 1844)
MTPL, 1877: 123, t. 4, f. 13 - P1.
BS.011.05.055 (f. 13) - Esemplare fig. - Pliocene. Piacenziano. Castelnuovo d'Asti.

Drillia brevispira Bellardi, 1877 Tav. 13, Fig. 7
MTPL, 1877: 124, t. 4, f. 15 - E1.
BS.011.05.056 (f. 15) - Olotipo - Miocene. Elveziano. Baldissero.

Drillia similis Bellardi, 1877 Tav. 13, Fig. 4
MTPL, 1877: 125, t. 4, f. 16 - E4.
BS.011.05.057 (f. 16) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Drillia sinuosa Bellardi, 1877 Tav. 13, Fig. 5
MTPL, 1877: 126, t. 4, f. 18 - E2.
BS.011.05.058 (f. 18) - Sintipo - Miocene. Elveziano. Baldissero.

Drillia fallax (Grateloup, 1840)
MTPL, 1877: 126, t. 4, f. 19 - E1.
BS.011.05.059 (f. 19) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Drillia spinescens (Partsch, 1838)
MTPL, 1877: 128; 1904: 46, t. 12, ff. 37, 38 - E14.
BS.011.05.060 (f. 37), .061 (f. 38) - Esemplari figg. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Drillia modiola (Jan, 1832)
MTPL, 1877: 129; 1904: 46, t. 12, f. 41 - T29.
BS.011.05.062 - Esemplare non fig. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Drillia crispata (Jan, 1832)
MTPL, 1877: 131, t. 4, f. 21 - T11 - P3 - A1.
BS.011.05.063 (f. 21) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

Drillia serratula Bellardi, 1877 Tav. 13, Fig. 6
MTPL, 1877: 133, t. 4, f. 22 - E7.
BS.011.05.064 (f. 22) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Drillia multilirata Bellardi, 1877 Tav. 11, Fig. 12
MTPL, 1877: 133, t. 4, f. 23 - E1.
BS.011.05.065 (f. 23) - Olotipo - Miocene. Elveziano. Baldissero.

Drillia unifilosa Bellardi, 1877
MTPL, 1877: 134, t. 4, f. 24 - E1.
BS.011.05.066 - Sintipo non fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Drillia perrara Bellardi, 1877 Tav. 13, Fig. 8
MTPL, 1877: 134, t. 4, f. 25 - E1.
BS.011.05.067 (f. 25) - Olotipo - Miocene. Elveziano. Baldissero.

Drillia turrita Bellardi, 1877 Tav. 13, Fig. 12
MTPL, 1877: 136, t. 4, f. 31 - T1.
BS.011.05.068 (f. 31) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

Drillia carinulata Bellardi, 1877 Tav. 13, Fig. 10
MTPL, 1877: 136; 1904: 46, t. 12, ff. 43, 44 - T3.
BS.011.05.069 (f. 43), .070 (f. 44) - Sintipi - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

Drillia ordita Bellardi, 1877
MTPL, 1877: 137, t. 4, f. 30.

var. *residua* Sacco, 1890
MTPL, 1877: 137, t. 4, f. 28 - E3.
BS.011.05.071 (f. 28) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. Pian dei Boschi.

Drillia consanguinea (Seguenza, 1875)
MTPL, 1877: 137 - E1.
BS.011.05.072 - Esemplare non fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Drillia sulciensis Bellardi, 1877 Tav. 13, Fig. 9
MTPL, 1877: 138, t. 4, f. 27 - E2.
BS.011.05.073 (f. 27) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Drillia vandenheckii Bellardi, 1877
MTPL, 1877: 139, t. 4, f. 32 - T1.
BS.011.05.074 - Sintipo non fig. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Drillia incrassata (Dujardin, 1837)
MTPL, 1877: 140, t. 5, f. 1 - E16 - P14.
BS.011.05.075 - Esemplare non fig. - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

var. *acutespirata* Sacco, 1890
MTPL, 1877: 142, t. 5, f. 1 - A1.
BS.011.05.076 (f. 1) - Esemplare fig. - Pliocene m.s. Astiano. C. Astesi.

var. *miominor* Sacco, 1890
MTPL, 1877: 142; 1904: 47, t. 12, ff. 47, 48 - T1.
BS.011.05.077 (f. 47) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

var. *dertomagna* Sacco, 1890
MTPL, 1877: 142, t. 5, f. 2 - T1.
BS.011.05.078 (f. 2) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

Drillia soror Bellardi, 1877 Tav. 12, Fig. 12
MTPL, 1877: 143, t. 5, f. 3 - E1.
BS.011.05.079 (f. 3) - Olotipo - Miocene i. Elveziano. Baldissero.

Drillia sigmoidea (Bronn, 1831)
MTPL, 1877: 144, t. 5, f. 4 - E9 - T31 - P48 - A29.
BS.011.05.080 (f. 4) - Esemplare fig. - Pliocene m.s. Astiano. C. Astesi.

Drillia exilis Bellardi, 1877
MTPL, 1877: 145, t. 5, f. 5 - T2.
BS.011.05.081 - Sintipo non fig. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Bela septangularis (Montagu, 1804)
MTPL, 1877: 147; 1904: 47, t. 12, ff. 51, 52 - P2 - A6.
BS.011.06.001 (f. 51), .002 (f. 52) - Esemplari figg. - Pliocene m.s. Astiano. C. Astesi.

Bela contii Bellardi, 1877 Tav. 13, Fig. 11
MTPL, 1877: 149, t. 5, f. 7 - P1.
BS.011.06.003 (f. 7) - Sintipo - Pliocene i. Piacenziano. Zinola.

Bela bucciniformis (Bellardi, 1847) Tav. 17, Fig. 2
MTPL, 1877: 149, t. 5, f. 8 - A4.
BS.011.06.004 (f. 8) - Sintipo - Pliocene i. Astiano. Vezza d'Alba.

Lachesis brunnea (Donovan, 1803)
MTPL, 1877: 150; 1904: 47, t. 12, ff. 55, 56 - P4.
BS.011.21.001 (f. 55), .002 (f. 56) - Esemplari figg. - Pliocene. Piacenziano. Villavernia.
In letteratura la specie è nota come *Donovania minima* (Montagu, 1803), sinonimo più antico.

Clavatula rustica (Brocchi, 1814)
MTPL, 1877: 152; 1904: 47, t. 12, ff. 57, 58 - E1 - T3 - P48 - A28.
BS.011.07.001 (f. 57), .002 (f. 58) - Esemplari figg. - Pliocene. Piacenziano. Villalvernia.

var. *pliosubspinosa* Sacco, 1890
MTPL, 1877: 153, t. 5, f. 9 - A3.
BS.011.07.003 (f. 9) - Esemplare fig. - Pliocene m.s. Astiano. C. Astesi.

Clavatula rugata Bellardi, 1877 Tav. 12, Fig. 13
MTPL, 1877: 155, t. 5, f. 10 - T129.
BS.011.07.004 (f. 10) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

var. *granulosocostata* Sacco, 1890
MTPL, 1877: 155; 1904: 47, t. 12, ff. 59, 60 - T2.
BS.011.07.005 (f. 59), .006 (f. 60) - Esemplari figg. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Clavatula turbinata Bellardi, 1877 Tav. 12, Fig. 10
MTPL, 1877: 156, t. 5, f. 11 - T53.
BS.011.07.007 (f. 11) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Clavatula sotterii (Michelotti, 1847)
MTPL, 1877: 157, t. 5, f. 15 - T162.
BS.011.07.008 (f. 15) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

Clavatula calcarai Bellardi, 1877 Tav. 12, Fig. 11
MTPL, 1877: 159, t. 5, f. 16 - T1.
BS.011.07.009 (f. 16) - Olotipo - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

Clavatula turgidula Bellardi, 1877 Tav. 14, Fig. 2
MTPL, 1877: 159, t. 5, f. 17 - T4.
BS.011.07.010 (f. 17) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Clavatula curionii (Michelotti in Bellardi, 1877)
MTPL, 1877: 160, t. 5, f. 18 - T1.
BS.011.07.011 - Sintipo non fig. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Clavatula flexicosta Bellardi, 1877 Tav. 14, Fig. 3
MTPL, 1877: 160, t. 5, f. 19 - T1.
BS.011.07.012 (f. 19) - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Clavatula inornata Bellardi, 1877 Tav. 14, Fig. 4
MTPL, 1877: 161, t. 5, f. 20 - T5.
BS.011.07.013 (f. 20) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Clavatula isseli Bellardi, 1877 Tav. 14, Fig. 5
MTPL, 1877: 162, t. 5, f. 22 - T1.
BS.011.07.014 (f. 22) - Olotipo - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Clavatula aradasi Bellardi, 1877 Tav. 14, Fig. 11
MTPL, 1877: 162, t. 5, f. 23 - T2.
BS.011.07.015 (f. 23) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Clavatula manzonii Bellardi, 1877 Tav. 14, Fig. 6
MTPL, 1877: 163, t. 5, f. 24 - T3.
BS.011.07.016 (f. 24) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Clavatula coppii Bellardi, 1877 Tav. 14, Fig. 8
MTPL, 1877: 163, t. 5, f. 25 - T58.
BS.011.07.017 (f. 25) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Clavatura margaritifera (Jan in Bellardi, 1847)
MTPL, 1877: 165, t. 5, f. 27 - T1.
BS.011.07.018 (f. 27) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Clavatula baccifera Bellardi, 1877 Tav. 14, Fig. 1
MTPL, 1877: 166, t. 5, f. 29 - T1.
BS.011.07.019 (f. 29) - Olotipo - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Clavatula agassizi (Bellardi, 1847) Tav. 14, Fig. 9
MTPL, 1877: 166, t. 5, f. 30 - T62.
BS.011.07.020 (f. 30) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

var. *variecingulata* Sacco, 1890
MTPL, 1877: 166; 1904: 47, t. 12, ff. 61, 62 - T27.
BS.011.07.021 (f. 61), .022 (f. 62) - Esemplari figg. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

var. *simplicocarinata* Sacco, 1890
MTPL, 1877: 167; 1904: 48, t. 12, ff. 63a, b - T5.
BS.011.07.023 (f. 63a), .024 (f. 63b) - Esemplari figg. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Clavatula turriculoides Bellardi, 1877 Tav. 14, Fig. 7
MTPL, 1877: 168; 1904: 48, t. 12, f. 64 - T1.
BS.011.07.025 (f. 64) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Clavatula agatensis Bellardi, 1877 Tav. 14, Fig. 13
MTPL, 1877: 168, t. 5, f. 31 - T1.
BS.011.07.026 (f. 31) - Olotipo - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

Clavatula pugilis (Doderlein, 1864)
MTPL, 1877: 169 - T5.
BS.011.07.027 - Esemplare non fig. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

var. *plurituberculata* Sacco, 1890
MTPL, 1877: 169, t. 5, f. 32 - T4.
BS.011.07.028 (f. 32) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Clavatula interrupta (Brocchi, 1814)
MTPL, 1877: 169, t. 5, f. 33 - P1 - A15.
BS.011.07.029 - Esemplare non fig. - Pliocene m.s. Astiano. C. Astesi.

Clavatula implexa Bellardi, 1877 Tav. 12, Fig. 3
MTPL, 1877: 171, t. 5, f. 34 - P2 - A14.
BS.011.07.030 (f. 34) - Sintipo - Pliocene i. Astiano. Vezza d'Alba.

Clavatula apenninica Bellardi, 1877 Tav. 15, Fig. 1
MTPL, 1877: 174, t. 5, f. 38 - Tg4.
BS.011.07.031 (f. 38) - Sintipo - Oligocene. Tongriano. Sassello.

Clavatula gradata (Defrance, 1826)
MTPL, 1877: 175, t. 5, f. 39 - T168.
BS.011.07.032 (f. 39) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

var. *carinulata* Sacco, 1890
MTPL, 1877: 175; 1904: 48, t. 12, ff. 65, 66 - T31.
BS.011.07.033 (f. 66) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Clavatula ditissima (Mayer, 1874)
MTPL, 1877: 176, t. 5, f. 40 - T1.
BS.011.07.034 - Esemplare non fig. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Clavatula stazzanensis Bellardi, 1877 Tav. 14, Fig. 10
MTPL, 1877: 177, t. 6, f. 1 - T2.
BS.011.07.035 (f. 1) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Clavatula spinosa (Grateloup, 1840)
MTPL, 1877: 177, t. 6, f. 2 - T4.
BS.011.07.036 - Esemplare non fig. - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

Clavatula laciniata Bellardi, 1877
MTPL, 1877: 178, t. 6, f. 4.

var. *acuminata* Sacco, 1890
MTPL, 1877: 179; 1904: 48, t. 12, f. 67 - T3.
BS.011.07.037 - Esemplare non fig. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Clavatula asperulata (Lamarck, 1822)
MTPL, 1877: 180; 1904: 48, t. 12, ff. 70, 71 - E29.
BS.011.07.038 (f. 70), .039 (f. 71) - Esemplari figg. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *perlonga* Sacco, 1890
MTPL, 1877: 181; 1904: 48, t. 12, f. 73 - E2.
BS.011.07.040 (f. 73) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Clavatula heros (Mayer, 1858)
MTPL, 1877: 182, t. 6, f. 5 - E2.
BS.011.07.041 - Esemplare non fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Clavatula turriculata (Grateloup, 1840)
MTPL, 1877: 183, t. 6, f. 6 - T3 - A1.
BS.011.07.042 - Esemplare non fig. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

var. *taurofusulata* Sacco, 1890
MTPL, 1877: 184; 1904: 48, t. 13, f. 1 - E1.
BS.011.07.043 (f. 1) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Clavatula defrancei Bellardi, 1877 Tav. 14, Fig. 14
MTPL, 1877: 184, t. 6, f. 7 - E14.
BS.011.07.044 (f. 7) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Clavatula pretiosa (Bellardi, 1847) Tav. 15, Fig. 2
MTPL, 1877: 185, t. 6, f. 9 - E7.
BS.011.07.045 (f. 9) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *miodepressa* Sacco, 1904
MTPL, 1877: 186; 1904: 48, t. 13, f. 2 - E1.
BS.011.07.046 - Esemplare non fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Clavatula paulensis (Mayer, 1873)
MTPL, 1877: 186 - E1.
BS.011.07.047 - Esemplare non fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Clavatula taurinensis (Mayer, 1873)
MTPL, 1877: 187, t. 6, f. 10 - E29.
BS.011.07.048 (f. 10) - Esemplare fig. - Miocene i. Elveziano. V. Forzano.

Clavatula concatenata (Grateloup, 1832)
MTPL, 1877: 189, t. 6, f. 12 - E1.
BS.011.07.049 (f. 12) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Clavatula defossa Bellardi, 1877 Tav. 14, Fig. 12
MTPL, 1877: 190, t. 6, f. 13 - E3.
BS.011.07.050 (f. 13) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Clavatula eichwaldi Bellardi, 1877 Tav. 15, Fig. 3
MTPL, 1877: 190, t. 6, f. 14 - E3.
BS.011.07.051 (f. 14) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Clavatula nodosa (Bellardi, 1847) Tav. 15, Fig. 4
MTPL, 1877: 191, t. 6, f. 16 - E2.
BS.011.07.052 (f. 16) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Clavatula seguini (Mayer, 1858)
MTPL, 1877: 192, t. 6, f. 17 - E14.
BS.011.07.053 - Esemplare non fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Clavatula calcarata (Grateloup, 1832)
MTPL, 1877: 194, t. 6, f. 19 - E2.
BS.011.07.054 - Esemplare non fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Clavatula gothica (Mayer, 1873)
MTPL, 1877: 195, t. 6, f. 20a - E16.
BS.011.07.055 - Esemplare non fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *spiniferata* Sacco, 1890
MTPL, 1877: 196, t. 6, f. 20b - E2.
BS.011.07.056 - Esemplare non fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *bimarginata* Mylius, 1891
MTPL, 1904: 49, t. 13, f. 4 - E1.
BS.011.07.057 - Esemplare non fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Clavatula silvestris (Doderlein in Bellardi, 1877)
MTPL, 1877: 196, t. 6, f. 21 - T1.
BS.011.07.058 (f. 21) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Clavatula bicarinata Bellardi, 1877 Tav. 15, Fig. 9
MTPL, 1877: 197, t. 6, f. 22a - E1.
BS.011.07.059 (f. 22a) - Olotipo - Miocene i. Elveziano. Baldissero.

Clavatula circumclusa Bellardi, 1877 Tav. 15, Fig. 10
MTPL, 1877: 198, t. 6, f. 23 - E2.
BS.011.07.060 (f. 23) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Clavatula carinifera (Grateloup, 1832)
MTPL, 1877: 198, t. 6, f. 24 - E18.
BS.011.07.061 - Esemplare non fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Clavatula jouanneti (Desmoulins, 1842)
MTPL, 1877: 199, t. 6, f. 25 - E2 - T22.
BS.011.07.062 (f. 25) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Clavatula complanata Bellardi, 1877 Tav. 16, Fig. 3
MTPL, 1877: 200, t. 6, f. 26 - E3.
BS.011.07.063 (f. 20) - Sintipo - Miocene i. Elveziano. Baldissero.

Clavatula consimilis Bellardi, 1877
MTPL, 1877: 200, t. 6, f. 27 - Aq1 - E5.
BS.011.07.064 - Sintipo non fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Clavatula semimarginata (Lamarck, 1822)
MTPL, 1877: 200; 1904: 49, t. 13, f. 6 - E6 - T26.
BS.011.07.065 (f. 6) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *convexoventrosa* Sacco, 1890
MTPL, 1877: 201; 1904: 49, t. 13, ff. 7, 8 - E2.
BS.011.07.066 (f. 7), .067 (f. 8) - Esemplari figg. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *subcanaliculata* Sacco, 1890
MTPL, 1877: 201; 1904: 49, t. 13, ff. 9, 10 - E9.
BS.011.07.068 (f. 9), .069 (f. 10) - Esemplari figg. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *servata* Sacco, 1890
MTPL, 1877: 201; 1904: 49, t. 13, ff. 11, 12 - T26.
BS.011.07.070 (f. 11), .071 (f. 12) - Esemplari figg. - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

var. *pseudangulosa* Sacco, 1890
MTPL, 1877: 202; 1904: 49, t. 13, f. 13 - T2.
BS.011.07.072 - Esemplare non fig. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Clavatula inedita Bellardi, 1877 — Tav. 15, Fig. 8
MTPL, 1877: 203, t. 6, f. 28 - E1.
BS.011.07.073 (f. 28) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Clinura calliope (Brocchi, 1814)
MTPL, 1877: 205, t. 7, f. 1 - T1.
BS.011.08.001 - Esemplare non fig. - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

Clinura trochlearis (Hörnes, 1853)
MTPL, 1877: 206; 1904: 49, t. 13, ff. 14, 15 - E3 - T1.
BS.011.08.002 - Esemplari non figg. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Clinura elegantissima (Forbes, 1868)
MTPL, 1877: 208, t. 7, f. 2 - P2.
BS.011.08.003 - Esemplare non fig. - Pliocene i. Piacenziano. Albenga.

Pseudotoma laevis (Bellardi, 1847) — Tav. 15, Fig. 6
MTPL, 1877: 210, t. 7, f. 3 - E106.
BS.011.09.001 (f. 3) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Pseudotoma striolata Bellardi, 1877 Tav. 16, Fig. 2
MTPL, 1877: 210, t. 7, f. 4 - E66.
BS.011.09.002 (f. 4) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *prolongata* Sacco, 1890
MTPL, 1877: 211; 1904: 112, t. 24, ff. 41, 42, 43 - E6.
BS.011.09.003 (f. 41), .004 (f. 42), .005 (f. 43) - Esemplari figg. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Pseudotoma semirugosa Bellardi, 1877 Tav. 17, Fig. 1
MTPL, 1877: 211, t. 7, f. 5 - E3.
BS.011.09.006 (f. 5) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Pseudotoma genei (Bellardi, 1847) Tav. 15, Fig. 7
MTPL, 1877: 212, t. 7, f. 7a - E5.
BS.011.09.007 (f. 7a) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *convexata* Sacco, 1890
MTPL, 1877: 212; 1904: 113, t. 24, f. 44 - E1.
BS.011.09.008 (f. 44) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *posticoexcavata* Sacco, 1890
MTPL, 1877: 212, t. 7, f. 7 - E1.
BS.011.09.009 (f. 7) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Pseudotoma orbignyi (Bellardi, 1847) Tav. 16, Fig. 1
MTPL, 1877: 213, t. 7, f. 8a - E2.
BS.011.09.010 (f. 8a) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *latispira* Sacco, 1890
MTPL, 1877: 213, t. 7, f. 8b - E2.
BS.011.09.011 - Esemplare non fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *nodosoplicata* Sacco, 1890
MTPL, 1877: 213; 1904: 113, t. 24, f. 46 - E1.
BS.011.09.012 (f. 46) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Pseudotoma intorta (Brocchi, 1814)
MTPL, 1877: 214, t. 7, f. 10 - P17 - A2.
BS.011.09.013 (f. 10) - Esemplare fig. - Pliocene i. Piacenziano. Savona.

var. *muticocarinata* Sacco, 1890
MTPL, 1877: 216; 1904: 113, t. 24, f. 47 - P1.
BS.011.09.014 (f. 47) - Esemplare fig. - Pliocene. Piacenziano. Castelnuovo d'Asti.

Pseudotoma praecedens Bellardi, 1877 Tav. 16, Fig. 4
MTPL, 1877: 216, t. 7, f. 11 - E13.
BS.011.09.015 (f. 11) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *imminuta* Sacco, 1890
MTPL, 1877: 217; 1904: 113, t. 24, ff. 48, 49 - E2.
BS.011.09.016 (f. 48), .017 (f. 49) - Esemplari figg. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *costulatissima* Sacco, 1890
MTPL, 1877: 217; 1904: 113, t. 24, f. 50 - E6.
BS.011.09.018 - Esemplare non fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Pseudotoma pinnata Bellardi, 1877
MTPL, 1877: 218, t. 7, f. 12 - E2.
BS.011.09.019 (f. 12) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Pseudotoma bonellii (Bellardi, 1847) Tav. 16, Fig. 8
MTPL, 1877: 218, t. 7, f. 13 - Aq1 - E16 - T163 - P9.
BS.011.09.020 (f. 13) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

var. *dertolonga* Sacco, 1890
MTPL, 1877: 219; 1904: 113, t. 24, ff. 51, 52 - T31.
BS.011.09.021 (f. 51), .022 (f. 52) - Esemplari figg. - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

var. *pliocenica* Sacco, 1890
MTPL, 1877: 219; 1904: 113, t. 24, ff. 53, 54 - P8.
BS.011.09.023 (f. 53), .024 (f. 54) - Esemplari figg. - Pliocene i. Piacenziano. Zinola.

var. *pseudoscalarata* Sacco, 1890
MTPL, 1877: 219; 1904: 113, t. 24, f. 55 - E1.
BS.011.09.025 (f. 55) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *dertobrevis* Sacco, 1890
MTPL, 1877: 220; 1904: 113, t. 24, f. 56 - T1.
BS.011.09.026 (f. 56) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

var. *obtusecostata* Sacco, 1890
MTPL, 1877: 220; 1904: 113, t. 24, f. 57 - E2.
BS.011.09.027 (f. 57) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Pseudotoma brevis (Bellardi, 1847) Tav. 17, Fig. 5
MTPL, 1877: 222, t. 7, f. 15 - T2.
BS.011.09.028 (f. 15) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

Rouaultia subterebralis (Bellardi, 1847) Tav. 17, Fig. 3
MTPL, 1877: 224, t. 7, f. 16 - Aq3 - E4 - T21.
BS.011.10.001 (f. 16) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

Rouaultia bicoronata Bellardi, 1877 Tav. 15, Fig. 12
MTPL, 1877: 226, t. 7, f. 18 - E22.
BS.011.10.002 (f. 18) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Borsonia prima Bellardi, 1847 Tav. 18, Fig. 1
MTPL, 1877: 227, t. 7, f. 19a - E34.
BS.011.11.001 (f. 19a) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *subspinosonodata* Sacco, 1890
MTPL, 1877: 227, t. 7, f. 19b - E1.
BS.011.11.002 (f. 19b) - Esemplare fig. - Miocene i. Elveziano. Baldissero.

Borsonia rouaulti Bellardi, 1877
MTPL, 1877: 228; 1904: 50, t. 13, ff. 16, 17.

var. *parvoplicata* Sacco, 1890
MTPL, 1877: 228; 1904: 50, t. 13, f. 18 - E1.
BS.011.11.003 (f. 18) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Dolichotoma cataphracta (Brocchi, 1814)
MTPL, 1877: 230, t. 7, f. 20b; 1904: 50, t. 13, ff. 21, 22 - Tg20 - Aq2 - E49 - T501 - P60 - A7.
BS.011.12.001 (f. 20b) - Esemplare fig. - Pliocene i. Astiano. Vezza d'Alba.
BS.011.12.002 (f. 21), .003 (f. 22) - Esemplari figg. - Pliocene i. Astiano. M. Capriolo.

var. *apenninica* Sacco, 1890
MTPL, 1877: 232; 1904: 50, t. 13, f. 23 - Tg2 - E6 - P6.
BS.011.12.004 (f. 23) - Esemplare fig. - Oligocene. Tongriano. Cassinelle.

var. *taurodenticulata* Sacco, 1890
MTPL, 1877: 232, t. 7, f. 20c - E23.
BS.011.12.005 (f. 20c) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *taurosubacarinata* Sacco, 1890
MTPL, 1877: 232, t. 7, f. 20d - E6.
BS.011.12.006 (f. 20d) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *dertogranosa* Sacco, 1890
MTPL, 1877: 232, t. 7, f. 20a - T23.
BS.011.12.007 (f. 20a) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

Dolichotoma doliolum Bellardi, 1877 Tav. 15, Fig. 5
MTPL, 1877: 234, t. 7, f. 21 - E2.
BS.011.12.008 (f. 21) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Oligotoma basteroti (Desmoulins, 1842)
MTPL, 1877: 235.

var. *taurinensis* Sacco, 1877
MTPL, 1877: 236, t. 7, f. 22 - E1.
BS.011.13.001 (f. 22) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Oligotoma pannus (Basterot, 1825)
MTPL, 1877: 236, t. 7, f. 23 - E13 - T6.
BS.011.13.002 (f. 23) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Oligotoma intersecta (Doderlein, 1864)
MTPL, 1877: 238, t. 7, f. 24 - T2.
BS.011.13.003 (f. 24) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Oligotoma ornata (Defrance, 1826)
MTPL, 1877: 238, t. 7, f. 25 - E3 - T2.
BS.011.13.004 (f. 25) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Oligotoma tuberculata (Pusch, 1837)
MTPL, 1877: 239, t. 7, f. 26 - T1.
BS.011.13.005 (f. 26) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Oligotoma mirabilis Bellardi, 1877 Tav. 16, Fig. 5
MTPL, 1877: 240, t. 7, f. 27 - E2.
BS.011.13.006 (f. 27) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Aphanitoma labellum (Bellardi & Michelotti, 1840, Bonelli m.s.)
Tav. 17, Fig. 4
MTPL, 1877: 242, t. 7, f. 28 - T12.
Janssen, 1972: 47, t. 9, ff. 3, 4.
BS.011.14.001 (f. 3) - Lectotipo - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.
BS.011.14.002 (f. 4) - Paralectotipo - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.
Janssen (1972) in seguito a revisione delle Aphanitome neogeniche nord italiane ha istituito il lectotipo e il paralectotipo di *A. labellum* su sintipi non figurati da Bellardi. L'esemplare illustrato da Bellardi (1877: t. 7, f. 28) è stato invece attribuito da Janssen ad *A. acutepliculata* Sacco.

var. *acutepliculata* Sacco, 1890
MTPL, 1877: 242; 1904: 51, t. 13, f. 24 (= Janssen, 1972: 48, t. 9, f. 5) - T2.
Janssen, 1972: 47, t. 9, f. 9.
BS.011.14.003 (f. 24) - Lectotipo - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.
BS.011.14.004 (f. 9) - Paralectotipo - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.
Janssen (1972) ha elevato a rango di specie valida *A. acutepliculata* essenzialmente in base ai caratteri della protoconca, attribuendovi anche l'esemplare figurato da Bellardi (1877: t. 4, f. 28) come « *A. labellum* ».

var. *praecedens* Sacco, 1890
MTPL, 1877: 243; 1904: 51, t. 13, f. 25 (= Janssen, 1972: 48, t. 9, f. 6) - E1.
BS.011.14.005 (f. 25) - Olotipo - Miocene i. Elveziano. Baldissero.
Janssen (1972) ha ipotizzato l'autonomia specifica di *A. praecedens* sulla base di differenze ornamentali. Il materiale a disposizione non è sufficiente per giungere a conclusioni più definitive.

Aphanitoma pecchiolii Bellardi, 1877 Tav. 15, Fig. 11
MTPL, 1877: 143, t. 7, f. 29 (= Janssen, 1972: 48, t. 9, f. 7) - T1.
BS.011.14.006 (f. 29) - Olotipo - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Aphanitoma arctata Bellardi, 1877 Tav. 19, Fig. 1
MTPL, 1877: 243; 1904: 51, t. 3, f. 26 (= Janssen, 1972: 48, t. 9, f. 8) - P1.
BS.011.14.007 (f. 26) - Olotipo - Pliocene i. Piacenziano. Zinola.

Aphanitoma pluriplicata Bellardi, 1877 Tav. 17, Fig. 14
MTPL, 1877: 244, t. 7, f. 20 - T2.
BS.011.14.008 (f. 30) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Aphanitoma tumescens Bellardi, 1877 Tav. 17, Fig. 8
MTPL, 1877: 244, t. 7, f. 31 - T1.
BS.011.14.009 (f. 31) - Olotipo - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

Clathurella scalaria (Jan, 1832)
MTPL, 1877: 248, t. 8, f. 1 - P2.
BS.011.15.001 (f. 1) - Esemplare fig. - Pliocene i. Piacenziano. R. Torsero.

var. *ligustica* Sacco, 1890
MTPL, 1877: 249; 1904: 51, t. 13, ff. 28, 29 - P3.
BS.011.15.002 (f. 28), .003 (f. 29) - Esemplari figg. - Pliocene i. Piacenziano. R. Torsero.

Clathurella subtilis (Partsch, 1847)
MTPL, 1877: 249, t. 8, f. 2 - T1.
BS.011.15.004 (f. 2) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Clathurella laxecostulata Bellardi, 1877 Tav. 19, Fig. 2
MTPL, 1877: 250; 1904: 51, t. 13, f. 30 - T1.
BS.011.15.005 (f. 30) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

Clathurella detruncata Bellardi, 1877 Tav. 16, Fig. 7
MTPL, 1877: 252, t. 8, f. 5 - E1.
BS.011.15.006 (f. 5) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Clathurella luisae (Semper, 1861)
MTPL, 1877: 253; 1904: 51, t. 13, ff. 32, 33 - P10.
BS.011.15.007 (f. 32), .008 (f. 33) - Esemplari figg. - Pliocene i. Piacenziano. R. Torsero.

Clathurella sassii Bellardi, 1877 Tav. 16, Fig. 6
MTPL, 1877: 256, t. 8, f. 12 - T2.
BS.011.15.009 (f. 12) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Clathurella aldrovandii Bellardi, 1877 Tav. 16, Fig. 10
MTPL, 1877: 257, t. 8, f. 13 - E3.
BS.011.15.010 (f. 13) - Sintipo - Miocene i. Elveziano. Baldissero.

Clathurella ringens (Bellardi, 1847) Tav. 16, Fig. 9
MTPL, 1877: 257, t. 8, f. 14 - A4.
BS.011.15.011 (f. 14) - Sintipo - Pliocene m.s. Astiano. C. Astesi.

Clathurella spreafici Bellardi, 1877 Tav. 16, Fig. 11
MTPL, 1877: 258, t. 8, f. 15 - P1.
BS.011.15.012 (f. 15) - Olotipo - Pliocene i. Piacenziano. Savona.

Clathurella albigonensis Bellardi, 1877 Tav. 16, Fig. 12
MTPL, 1877: 258, t. 8, f. 16 - P1.
BS.011.15.013 (f. 16) - Olotipo - Pliocene i. Piacenziano. Albenga.

Clathurella fuchsi Bellardi, 1877 Tav. 16, Fig. 15
MTPL, 1877: 259, t. 8, f. 18 - T1.
BS.011.15.014 (f. 18) - Olotipo - Miocene s. Tortoniano. T. Borelli.

Clathurella emarginata (Donovan, 1804)
MTPL, 1877: 260; 1904: 53, t. 14, ff. 2, 3 - P10.
BS.011.15.015 (f. 2), .016 (f. 3) - Esemplari figg. - Pliocene i. Piacenziano. M. Capriolo.
In letteratura la specie è nota come *Comarmondia gracilis* (Montagu, 1803), sinonimo più antico.

var. *obsoletecostata* Sacco, 1890
MTPL, 1877: 261; 1904: 53, t. 14, f. 4 - P1.
BS.011.15.016 (f. 4) - Esemplare fig. - Pliocene i. Piacenziano. R. Torsero.

Homotoma textilis (Brocchi, 1814)
MTPL, 1877: 265; 1904, t. 14, ff. 7, 8 - P6.
BS.011.16.001 (f. 7), .002 (f. 8) - Esemplari figg. - Pliocene i. Piacenziano. R. Torsero.

var. *recurvata* Sacco, 1890
MTPL, 1877: 266; 1904: 54, t. 14, ff. 9, 10 - P2.
BS.011.16.003 (f. 9), .004 (f. 10) - Esemplari figg. - Pliocene i. Piacenziano. R. Torsero.

var. *apertespiralata* Sacco, 1890
MTPL, 1877: 266; 1904: 54, t. 14, ff. 11, 12 - P2.
BS.011.16.005 (f. 11), .006 (f. 12) - Esemplari figg. - Pliocene i. Piacenziano. R. Torsero.

Homotoma tumens Bellardi, 1877 Tav. 16, Fig. 14
MTPL, 1877: 266, t. 8, f. 22 - P4.
BS.011.16.007 (f. 22) - Sintipo - Pliocene i. Piacenziano. Savona.

Homotoma histrix (Jan, 1832)
MTPL, 1877: 266; 1904: 52, t. 13, f. 37 - P2 - A4.
BS.011.16.008 (f. 37) - Esemplare fig. - Pliocene. Piacenziano. Masserano.

Homotoma erinaceus Bellardi, 1877 Tav. 16, Fig. 13
MTPL, 1877: 267, t. 8, f. 23 - A1.
BS.011.16.009 (f. 23) - Olotipo - Pliocene m.s. Astiano. C. Astesi.

Homotoma reticulata (Renier, 1804)
MTPL, 1877: 268; 1904: 52, t. 13, f. 38 - P2 - A6.
BS.011.16.010 (f. 38) - Esemplare fig. - Pliocene. Piacenziano. Villalvernia.

var. *pliocurta* Sacco, 1890
MTPL, 1877: 269; 1904: 52, t. 13, f. 39 - A5.
BS.011.16.011 (f. 39) - Esemplare fig. - Pliocene m.s. Astiano. C. Astesi.

var. *pliosubacostata* Sacco, 1890
MTPL, 1877: 269; 1904: 52, t. 13, f. 40 - A1.
BS.011.15.012 (f. 40) - Esemplare fig. - Pliocene m.s. Astiano. C. Astesi.

Homotoma purpurea (Montagu, 1804)
MTPL, 1877: 270; 1904: 52, t. 13, f. 41 - A2.
BS.011.16.013 (f. 41) - Esemplare fig. - Pliocene m.s. Astiano. C. Astesi.

Homotoma elegans (Donovan, 1803)
MTPL, 1877: 271; 1904: 52, t. 13, ff. 42, 43 - P36 - A18.
BS.011.16.014 (f. 42), .015 (f. 43) - Esemplari figg. - Pliocene i. Piacenziano. Zinola.

var. *pliolongiuscula* Sacco, 1890
MTPL, 1877: 272; 1904: 52, t. 13, f. 44 - P2 - A17.
BS.011.16.016 (f. 44) - Esemplare fig. - Pliocene. Piacenziano. Villalvernia.

Homotoma montagui Bellardi, 1877 Tav. 19, Fig. 4
MTPL, 1877: 272; 1904: 52, t. 13, ff. 45, 46 - P2.
BS.011.16.017 (f. 45), .018 (f. 46) - Sintipi - Pliocene i. Piacenziano. Zinola.

Homotoma philberti (Michaud, 1829)
MTPL, 1877: 273; 1904: 52, t. 13, ff. 47, 48 - P3 - A3.
BS.011.16.019 (f. 47), .020 (f. 48) - Esemplari figg. - Pliocene m.s. Astiano. C. Astesi.

var. *pliopaucicostata* Sacco, 1890
MTPL, 1877: 274; 1904: 53, t. 13, ff. 49, 50 - A7.
BS.011.16.021 (f. 49), .022 (f. 50) - Esemplari figg. - Pliocene m.s. Astiano. C. Astesi.

var. *pliocostulatissima* Sacco, 1890
MTPL, 1877: 274; 1904: 53, t. 13, f. 51 - P3.
BS.011.16.023 (f. 51) - Esemplare fig. - Pliocene i. Piacenziano. R. Torsero.

Homotoma raynevali Bellardi, 1877 Tav. 18, Fig. 3
MTPL, 1877: 274, t. 8, f. 24 - A11.
BS.011.16.024 (f. 24) - Sintipo - Pliocene m.s. Astiano. C. Astesi.

Homotoma leufroyi (Michaud, 1827)
MTPL, 1877: 274; 1904: 53, t. 13, ff. 55, 56 - E1 - A3.
BS.011.16.025 (f. 55), .026 (f. 56) - Esemplari figg. - Pliocene m.s. Astiano. C. Astesi.

Homotoma inflata (Jan, 1832)
MTPL, 1877: 276; 1904: 53, t. 13, f. 54 - T1.
BS.011.16.027 - Esemplare non fig. - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

Homotoma michaudi Bellardi, 1877 Tav. 17, Fig. 12
MTPL, 1877: 276; 1904: 53, t. 13, ff. 55, 56 - P4.
BS.011.16.028 (f. 55), .029 (f. 56) - Sintipi - Pliocene i. Piacenziano.
R. Torsero.

Homotoma stria (Calcara, 1840)
MTPL, 1877: 277; 1904: 54.

var. *astensis* Sacco, 1890
MTPL, 1877: 277, t. 8, f. 25 - A5.
BS.011.16.030 (f. 25) - Esemplare fig. - Pliocene m.s. Astiano. C. Astesi.

Homotoma ligustica Bellardi, 1877 Tav. 58, Fig. 14
MTPL, 1877: 278; 1904: 54, t. 14, ff. 13, 14 - P4.
BS.011.16.031 (f. 13), .032 (f. 14) - Sintipi - Pliocene i. Piacenziano.
R. Torsero.
Il rinvenimento di questo taxon ad iconografia già terminata ci ha obbligato ad inserire la figura del sintipo nell'ultima tavola di questo fascicolo.

Homotoma desmoulinsi (Bellardi, 1847) Tav. 18, Fig. 2
MTPL, 1877: 278, t. 8, f. 26 - P2 - A1.
BS.011.16.033 (f. 26) - Sintipo - Pliocene. Piacenziano. Villalvernia.

Homotoma soldanii Bellardi, 1877 Tav. 18, Fig. 4
MTPL, 1877: 279, t. 8, f. 28 - E1.
BS.011.16.034 (f. 28) - Olotipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Homotoma anceps (Eichwald, 1830)
MTPL, 1877: 280; 1904: 54, t. 14, ff. 15, 16, 17 - P5 - A5.
BS.011.16.035 - Esemplari non figg. - Pliocene m.s. Astiano. C. Astesi.

Homotoma turritelloides (Bellardi, 1847) Tav. 18, Fig. 6
MTPL, 1877: 281, t. 8, f. 29 - E2 - P2 - A10.
BS.011.16.036 (f. 29) - Sintipo - Pliocene m.s. Astiano. C. Astesi.

Homotoma semicostata (Bellardi, 1847) Tav. 18, Fig. 7
MTPL, 1877: 282, t. 8, f. 30 - A6.
BS.011.16.037 (f. 30) - Sintipo - Pliocene m.s. Astiano. C. Astesi.

var. *pliostriata* Sacco, 1890
MTPL, 1877: 282; 1904: 53, t. 14, ff. 5, 6 - P2.
BS.011.16.038 (f. 5), .039 (f. 6) - Esemplari figg. - Pliocene i. Piacenziano.
R. Torsero.

Daphnella romanii (Libassi, 1859)
MTPL, 1877: 283, t. 8, f. 31 - P1 - A1.
BS.011.17.001 - Esemplare non fig. - Pliocene i. Piacenziano. R. Torsero.

Daphnella salinasi (Calcara, 1841)
MTPL, 1877: 284, t. 8, f. 32.

var. *pliocostulatissima* Sacco, 1890
MTPL, 1877: 285; 1904: 53, t. 14, f. 1 - P2.
BS.011.17.002 (f. 1) - Esemplare fig. - Pliocene i. Piacenziano. Zinola.

Mangelia biondii Bellardi, 1877 Tav. 18, Fig. 5
MTPL, 1877: 287, t. 8, f. 34 - P3.
BS.011.18.001 (f. 34) - Olotipo - Pliocene. Piacenziano. Villalvernia.

Mangelia scabriuscula (Brugnone, 1862)
MTPL, 1877: 287; 1904: 55, t. 14, ff. 18, 19 - A2.
BS.011.18.002 (f. 18), .003 (f. 19) - Esemplari figg. - Pliocene m.s. Astiano. C. Astesi.

Mangelia costata (Pennant, 1777)
MTPL, 1877: 288; 1904: 55, t. 14, f. 20 - P3.
BS.011.18.004 (f. 20) - Esemplare fig. - Pliocene i. Piacenziano. Zinola.

var. *antiqua* Sacco, 1890
MTPL, 1877: 289; 1904: 55, t. 14, f. 21 - A1.
BS.011.18.005 (f. 21) - Esemplare fig. - Pliocene m.s. Astiano. C. Astesi.

var. *pliolonga* Sacco, 1890
MTPL, 1877: 289; 1904: 55, t. 14, f. 22 - A1.
BS.011.18.006 (f. 22) - Esemplare fig. - Pliocene i. Astiano. Vezza.

Mangelia ambigua (Brugnone, 1862)
MTPL, 1877: 289, t. 8, f. 33 - A2.
BS.011.18.007 (f. 33) - Esemplare fig. - Pliocene m.s. Astiano. C. Astesi.

Mangelia rugulosa (Philippi, 1844)
MTPL, 1877: 290; 1904: 55, t. 14, ff. 23, 24 - P45.
BS.011.18.008 (f. 23), .009 (f. 24) - Esemplari figg. - Pliocene. Piacenziano. Villalvernia.

Mangelia mitreola Bellardi, 1877, Bonelli m.s. Tav. 17, Figg. 10, 11
MTPL, 1877: 291; 1904: 55, t. 14, ff. 25, 26 - P2 - A100.
BS.011.18.010 (f. 25), .011 (f. 26) - Sintipi - Pliocene. Piacenziano. Villalvernia.

var. *subcarinata* Sacco, 1890
MTPL, 1877: 291; 1904: 55, t. 14, ff. 27, 28 - A4.
BS.011.18.012 (f. 27), .013 (f. 28) - Esemplari figg. - Pliocene m.s. Astiano. C. Astesi.

Mangelia frumentum (Brugnone, 1874)
MTPL, 1877: 291, t. 8, f. 35; 1904: 55, t. 14, ff. 29, 30 - A3.
BS.011.18.014 (f. 35), .015 (f. 29), .016 (f. 30) - Esemplari figg. - Pliocene m.s. Astiano. C. Astesi.

Mangelia rugosissima (Brugnone, 1862)
MTPL, 1877: 292, t. 8, f. 36 - P16.
BS.011.18.017 - Esemplare non fig. - Pliocene. Piacenziano. Villalvernia.

Mangelia clathrata (De Serres, 1829)
MTPL, 1877: 292; 1904: 55, t. 14, f. 31 - A3.
BS.011.18.018 (f. 31) - Esemplare fig. - Pliocene m.s. Astiano. C. Astesi.

var. *plioparva* Sacco, 1890
MTPL, 1877: 293; 1904: 55, t. 14, ff. 32, 33 - P100.
BS.011.18.019 (f. 32), .020 (f. 33) - Esemplare figg. - Pliocene. Piacenziano. Villalvernia.

Mangelia contracta Bellardi, 1877 Tav. 17, Figg. 6, 7
MTPL, 1877: 295; 1904: 55, t. 14, ff. 35, 36 - P2.
BS.011.18.021 (f. 35), .022 (f. 36) - Sintipi - Pliocene i. Piacenziano. Zinola.

Mangelia angusta (Jan, 1842)
MTPL, 1877: 295, t. 8, f. 40 - T2.
BS.011.18.023 (f. 40) - Esemplare fig. - Pliocene m.s. Astiano. C. Astesi.

Raphitoma catherini (Seguenza, 1875)
MTPL, 1877: 297, t. 9, f. 1 - T3.
BS.011.19.001 (f. 1) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

Raphitoma spinifera (Bellardi, 1847) Tav. 18, Fig. 8
MTPL, 1877: 298, t. 9, f. 2 - P1 - A1.
BS.011.19.002 (f. 2) - Sintipo - Pliocene m.s. Astiano. C. Astesi.

Raphitoma pungens Bellardi, 1877
MTPL, 1877: 299, t. 9, f. 4 - T3.
BS.011.19.003 - Sintipo non fig. - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

Raphitoma hispida Bellardi in Seguenza, 1875 Tav. 18, Fig. 9
MTPL, 1877: 299, t. 9, f. 5 - T2.
BS.011.19.004 (f. 5) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Raphitoma detexta Bellardi, 1877
MTPL, 1877: 300, t. 9, f. 6 - P4.
BS.011.19.005 - Sintipo non fig. - Pliocene i. Piacenziano. R. Torsero.

Raphitoma vellicata Bellardi, 1877 Tav. 18, Fig. 10
MTPL, 1877: 300, t. 9, f. 7 - P1.
BS.011.19.006 (f. 7) - Olotipo - Pliocene. Piacenziano. Viale.

Raphitoma angulifera Bellardi, 1877 Tav. 17, Fig. 9
MTPL, 1877: 303, t. 9, f. 14 - E1.
BS.011.19.007 (f. 14) - Olotipo - Miocene s. Tortoniano. T. Borelli.

Raphitoma pulchra Bellardi, 1877 Tav. 18, Fig. 16
MTPL, 1877: 304, t. 9, f. 16 - A1.
BS.011.19.008 (f. 16) - Olotipo - Pliocene m.s. Astiano. C. Astesi.

Raphitoma hispidula Jan in Bellardi, 1847
MTPL, 1877: 304, t. 9, f. 18 - T8 - P18 - A18.
BS.011.19.009 - Esemplare non fig. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

var. *pliocostatissima* Sacco, 1890
MTPL, 1877: 305, t. 9, f. 17 - P1.
BS.011.19.010 (f. 17) - Esemplare fig. - Pliocene. Piacenziano. Viale.

var. *convexiuscula* Sacco, 1890
MTPL, 1877: 305; 1904: 56, t. 14, f. 38 - T1 - P2 - A7.
BS.011.19.011 (f. 38) - Esemplare fig. - Pliocene i. Piacenziano. Zinola.

var. *pliocostulatissima* Sacco, 1890
MTPL, 1877: 305; 1904: 56, t. 14, f. 39 - A1.
BS.011.19.012 (f. 39) - Esemplare fig. - Pliocene m.s. Astiano. C. Astesi.

Raphitoma plicatella Jan in Bellardi, 1847
MTPL, 1877: 307, t. 9, f. 19 - P7.
BS.011.19.013 (f. 19) - Esemplare fig. - Pliocene i. Piacenziano. Albenga.

Raphitoma vulpecula (Brocchi, 1814)
MTPL, 1877: 308, t. 9, f. 20 - P3 - A21.
BS.011.19.014 (f. 20) - Esemplare fig. - Pliocene m.s. Astiano. C. Astesi.

var. *pliosulcatula* Sacco, 1890
MTPL, 1877: 309; 1904: 56, t. 14, f. 40 - P1 - A11.
BS.011.19.015 (f. 40) - Esemplare fig. - Pliocene. Piacenziano. Viale.

Raphitoma submarginata Bellardi, 1847, Bonelli m.s. Tav. 18, Fig. 12
MTPL, 1877: 309, t. 9, f. 21 - A11.
BS.011.19.016 (f. 21) - Sintipo - Pliocene m.s. Astiano. C. Astesi.

Raphitoma nevropleura (Brugnone, 1862)
MTPL, 1877: 310, t. 9, f. 22 - A1.
BS.011.19.017 (f. 22) - Esemplare fig. - Pliocene m.s. Astiano. C. Astesi.

Raphitoma megastoma (Brugnone, 1862)
MTPL, 1877: 311, t. 9, f. 23 - P3 - A8.
BS.011.19.018 (f. 23) - Esemplare fig. - Pliocene m.s. Astiano. C. Astesi.

Raphitoma libassii Bellardi, 1877 Tav. 18, Fig. 11
MTPL, 1877: 311, t. 9, f. 24 - A1.
BS.011.19.019 (f. 24) - Olotipo - Pliocene m.s. Astiano. C. Astesi.

Raphitoma turgida (Forbes, 1843)
MTPL, 1877: 312, t. 9, f. 25 - T4 - P20 - A50.
BS.011.19.020 (f. 25) - Esemplare fig. - Pliocene m.s. Astiano. C. Astesi.

var. *pliospiralata* Sacco, 1890
MTPL, 1877: 313, t. 14, ff. 41, 42 - A15.
BS.011.19.021 (f. 41), .022 (f. 42) - Esemplari figg. - Pliocene m.s. Astiano. C. Astesi.

Raphitoma rissoi Bellardi, 1877 Tav. 19, Fig. 3
MTPL, 1877: 313, t. 9, f. 26 - E3.
BS.011.19.023 (f. 26) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. T. Borelli.

Raphitoma sulcatula Bellardi, 1847, Bonelli m.s. Tav. 18, Fig. 13
MTPL, 1877: 313, t. 9, f. 27 - A13.
BS.011.19.024 (f. 27) - Sintipo - Pliocene m.s. Astiano. C. Astesi.

Raphitoma appeliusi Bellardi, 1877 Tav. 17, Fig. 13
MTPL, 1877: 314, t. 9, f. 28 - A1.
BS.011.19.025 (f. 28) - Olotipo - Pliocene m.s. Astiano. C. Astesi.

Raphitoma beliformis Bellardi, 1877 Tav. 18, Fig. 15
MTPL, 1877: 314, t. 9, f. 29 - A1.
BS.011.19.026 (f. 29) - Olotipo - Pliocene m.s. Astiano. C. Astesi.

Raphitoma tumidula (Brugnone, 1875)
MTPL, 1877: 314, t. 9, f. 30 - A21.
BS.011.19.027 (f. 30) - Esemplare fig. - Pliocene m.s. Astiano. C. Astesi.

Raphitoma attenuata (Montagu, 1804)
MTPL, 1877: 315; 1904: 56, t. 14, ff. 43, 44 - P12 - A9.
BS.011.19.028 (f. 43), .029 (f. 44) - Esemplari figg. - Pliocene. Piacenziano. Villalvernia.

Raphitoma tenuicosta (Brugnone, 1862)
MTPL, 1877: 317, t. 9, f. 31 - A3.
BS.011.19.030 (f. 31) - Esemplare fig. - Pliocene m.s. Astiano. C. Astesi.

Raphitoma alifera Bellardi, 1877
MTPL, 1877: 317, t. 9, f. 32 - T1.
BS.011.19.031 - Sintipo non fig. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Raphitoma brachystoma (Philippi, 1844)
MTPL, 1877: 318, t. 9, f. 34 - P1.
BS.011.19.032 (f. 34) - Esemplare fig. - Pliocene. Piacenziano. Villalvernia.

Raphitoma scalariformis (Brugnone, 1862)
MTPL, 1877: 319, t. 9, f. 33 - A1.
BS.011.19.033 (f. 33) - Esemplare fig. - Pliocene m.s. Astiano. C. Astesi.

Raphitoma harpula (Brocchi, 1814)
MTPL, 1877: 320; 1904: 56, t. 14, ff. 45, 46, 47 - T2 - P1.
BS.011.19.034 (f. 45) - Esemplare fig. - Pliocene i. Piacenziano. R. Torsero.
BS.011.19.035 (f. 46), .036 (f. 47) - Esemplari figg. - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

Raphitoma columnae (Scacchi, 1836)
MTPL, 1877: 321, t. 9, f. 36 - T1.
BS.011.19.037 (f. 36) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

Raphitoma testae Bellardi, 1877 — Tav. 18, Fig. 17
MTPL, 1877: 322, t. 9, f. 35 - E1.
BS.011.19.038 (f. 35) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Raphitoma nebula (Montagu, 1803)
MTPL, 1877: 322.

var. *pliominima* Sacco, 1890
MTPL, 1877: 323, t. 9, f. 38; 1904: 56, t. 14, ff. 48, 49 - P5.
BS.011.19.039 (f. 38) - Esemplare fig. - Pliocene. Piacenziano. Villalvernia.

Atoma hypothetica (Bellardi, 1847) Tav. 18, Fig. 14
MTPL, 1877: 324, t. 9, f. 39 - T29.
BS.011.20.001 (f. 39) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Famiglia NASSARIIDAE - 012

Cominella dertonensis Bellardi, 1882 Tav. 19, Fig. 5
MTPL, 1882: 219, t. 1, f. 1 - T. 1.
BS.012.01.001 (f. 1) - Olotipo - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

Phos citharella (Brongniart, 1823)
MTPL, 1882: 221, t. 1, f. 8 - E 230 - (E 414).
BS.012.02.001 (f. 8) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *frequenticostata* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 221, t. 1, f. 3 - E 9.
BS.012.02.002 (f. 3) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *frequentistriata* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 221; 1904: 57, t. 14, f. 56 - E 7.
BS.012.02.003 (f. 56) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *pseudoclathrata* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 222, t. 1, f. 7 - E 4.
BS.012.02.004 (f. 7) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Phos orditus Bellardi, 1882, Bonelli m.s. Tav. 19, Fig. 7
MTPL, 1882: 222, t. 1, f. 4 - E 9.
BS.012.02.005 (f. 4) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.
BS.012.02.006 (*hoc opus*, t. 19, f. 7) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.
L'esemplare figurato da Bellardi è mal conservato; in sostituzione viene figurato un altro sintipo più completo, corrispondente alla descrizione originale.

Phos connectens Bellardi, 1882 Tav. 19, Fig. 8
MTPL, 1882: 223, t. 1, f. 6 - T 76 - (T 3).
BS.012.02.007 (f. 6) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Phos polygonus (Brocchi, 1814)
MTPL, 1882: 224, t. 1, f. 5 - P 51 - (P 13).
BS.012.02.008 (f. 5) - Esemplare fig. - Pliocene i. Piacenziano. R. Torsero.

var. *acutispirata* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 225; 1904: 58, t. 14, ff. 57, 58, 59 - P 2.
BS.012.02.009 (f. 57), .010 (f. 58) - Esemplari figg. - Pliocene i. Piacenziano. R. Torsero.

var. *percostata* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 225; 1904: 58, t. 14, ff. 60, 61 - P 6.
BS.012.02.011 (f. 60), .012 (f. 61) - Esemplari figg. - Pliocene i. Piacenziano. Vezza d'Alba.

Eburna apenninica Bellardi, 1882 Tav. 20, Fig. 1
MTPL, 1882: 226, t. 1, f. 9 - Tg 3.
BS.012.03.001 (f. 9) - Sintipo - Oligocene. Tongriano. Sassello.

Eburna caronis (Brongniart, 1823)
MTPL, 1882: 226, t. 1, f. 10 - Tg 18.
BS.012.03.002 (f. 10) - Esemplare fig. - Oligocene. Tongriano. Cassinelle.

Eburna eburnoides (Matheron, 1842)
MTPL, 1882: 227; 1904: 61, t. 15, ff. 4, 5 - E 264 - (E 15).
BS.012.03.003 (f. 4), .004 (f. 5) - Esemplari figg. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *angustata* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 227; 1904: 61, t. 15, f. 6 - E 12.
BS.012.03.005 (f. 6) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Eburna derivata Bellardi, 1882 Tav. 20, Figg. 2, 3, 4
MTPL, 1882: 227; 1904: 61, t. 15, ff. 7, 8, 9 - T 19 - (T 4).
BS.012.03.006 (f. 7), .007 (f. 8), .008 (f. 9) - Sintipi - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

var. *clausospirata* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 228; 1904: 62, t. 15, f. 10 - T 5.
BS.012.03.009 (f. 10) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

var. *angusticanaliculata* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 228; 1904: 62, t. 15, f. 11 - T 1.
BS.012.03.010 (f. 11) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Nassa instabilis Bellardi, 1882 Tav. 20, Fig. 9
MTPL, 1882: 232 (= *N. inconstans* Bellardi), 469, t. 1, f. 11 - T 101 - (T 11).
BS.012.04.001 (*hoc opus*, t. 20, f. 9) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. C. Tortonesi.

var. *multirugulata* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 233; 1904: 62, t. 15, f. 12 - T 1.
BS.012.04.002 (f. 12) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

var. *multitransversa* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 233; 1904: 62, t. 15, f. 13 - T 1.
BS.012.04.003 (f. 13) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

var. *nullotransversa* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 233; 1904: 62, t. 15, f. 14 - T 24.
BS.012.04.004 (f. 14) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

var. *esulcata* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 233; 1904: 62, t. 15, ff. 15, 16 - T 11.
BS.012.04.005 (f. 15), .006 (f. 16) - Esemplari figg. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

var. *subquadrangula* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 233; 1904: 62, t. 15, f. 17 - T 1.
BS.012.04.007 (f. 17) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Nassa consimilis Bellardi, 1882 Tav. 20, Fig. 8
MTPL, 1882: 234, t. 1, f. 13 - T 22.
BS.012.04.008 (f. 13) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. Moncucco.

Nassa ventricosa (Grateloup, 1827)
MTPL, 1882: 235, t. 1, f. 12 - T 15.
BS.012.04.009 (f. 12) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

var. *dertocostulata* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 235; 1904: 62, t. 15, ff. 18, 19 - T 7.
BS.012.04.010 (f. 18), .011 (f. 19) - Esemplari figg. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Nassa tornata Bellardi, 1882 Tav. 20, Fig. 6
MTPL, 1882: 236, t. 1, f. 14 - T 9.
BS.012.04.012 (f. 14) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.
N. tornata Doderlein, 1862, è da considerare *nomen nudum*.

Nassa bonellii (E. Sismonda, 1847) Tav. 20, Fig. 11
MTPL, 1882: 237, t. 1, f. 15 - P 2 - A 6.
BS.012.04.013 (f. 15) - Sintipo - Pliocene m.-s. Astiano. C. Astesi.

var. *lamelliplicata* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 237; 1904: 62, t. 15, f. 20 - A 1.
BS.012.04.014 (f. 20) - Esemplare fig. - Pliocene m.-s. Astiano. C. Astesi.

var. *persulcata* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 238; 1904: 62, t. 15, f. 21 - A 2.
BS.012.04.015 (f. 21) - Esemplare fig. - Pliocene m.-s. Astiano. C. Astesi.

Nassa praecedens Bellardi, 1882 Tav. 20, Fig. 5
MTPL, 1882: 238, t. 1, f. 17 - T 5.
BS.012.04.016 (f. 17) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

var. *plioinflata* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 238; 1904: 62, t. 15, f. 22 - P 1.
BS.012.04.017 (f. 22) - Esemplare fig. - Pliocene i. Piacenziano. Vezza d'Alba.

var. *pliosulcata* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 239; 1904: 63, t. 15, f. 23 - A 1.
BS.012.04.018 (f. 23) - Esemplare fig. - Pliocene m.-s. Astiano. C. Astesi.

Nassa crassilabris Bellardi, 1882 Tav. 21, Fig. 2
MTPL, 1882: 239, t. 1, f. 18 - T 4.
BS.012.04.019 (f. 18) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. T. Borelli.

Nassa obliquata Brocchi, 1814
MTPL, 1882: 239, t. 1, f. 19 - P 6 - A 38.
BS.012.04.020 (f. 19) - Esemplare fig. - Pliocene i. Piacenziano. Vezza d'Alba.

var. *longastensis* Sacco, 1890 Tav. 20, Fig. 7
MTPL, 1882: 240; 1904: 63, t. 15, ff. 24, 25 - A 8.
Pavia, 1981: 216, t. 2, f. 14.
BS.012.04.021 (f. 24) - Paralectotipo - Pliocene m.-s. Astiano. C. Astesi.
BS.012.04.022 (f. 25, f. 14) - Lectotipo - Pliocene m.-s. Astiano. C. Astesi.
G. Pavia (1981) ha designato e figurato il lectotipo di *Sphaeronassa longastensis* (Sacco), che ha considerato specie distinta da *S. obliquata* (Brocchi).

Nassa mutabilis (Linnaeus, 1766)
MTPL, 1882: 240; 1904: 63, t. 15, f. 26 - P 4 - A 312 - (A 40).
BS.012.04.023 (f. 26) - Esemplare fig. - Pliocene m.-s. Astiano. C. Astesi.

var. *plioumbilicata* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 242, t. 1, f. 20 - A 13.
BS.012.04.024 (f. 20) - Esemplare fig. - Pliocene m.s-. Astiano. C. Astesi.

var. *pliomagna* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 242; 1904: 63, t. 15, ff. 27, 28 - P 4 - A 7.
BS.012.04.025 (f. 27), .026 (f. 28) - Esemplari figg. - Pliocene m.-s. Astiano. C. Astesi.

var. *pliosulcatissima* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 242; 1904: 63, t. 15, f. 29 - P 1.
BS.012.04.027 (f. 29) - Esemplare fig. - Pliocene - Piacenziano. Villalvernia.
N. mutabilis var. *pliosulcatissima* è data come rarissima e proveniente da Masserano, mentre sul cartellino dell'esemplare figurato, unico presente in collezione, è indicata la località Villalvernia.

var. *plioacuta* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 242, t. 1, f. 21 - P 2 - A 21.
BS.012.04.028 (f. 21) - Esemplare fig. - Pliocene m.-s. Astiano. C. Astesi.

Nassa agatensis Bellardi, 1882 Tav. 20, Fig. 10
MTPL, 1882: 243, t. 1, f. 22 - T 6.
BS.012.04.029 (f. 22) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

var. *ventricosa* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 243; 1904: 63, t. 15, f. 30 - T 1.
BS.012.04.030 (f. 30) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Nassa coarctata Eichwald, 1830
MTPL, 1882: 243, t. 1, f. 23 - T 474 - (T 45).
BS.012.04.031 (f. 23) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

var. *acuminata* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 244; 1904: 63, t. 15, ff. 31, 32 - T 18.
BS.012.04.032 (f. 31), .033 (f. 32) - Esemplari figg. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Nassa pulchra D'Ancona, 1878
MTPL, 1882: 245, t. 1, f. 24 - T 230 - (T 21) - P 2.
BS.012.04.034 (f. 24) - Ipotipo - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Nassa crassiuscula Bellardi, 1882 Tav. 25, Fig. 3
MTPL, 1882: 246, t. 2, f. 1 - T 4 - P 1.
BS.012.04.035 (f. 1) - Sintipo - Pliocene i. Piacenziano. Vezza d'Alba.

Nassa lacryma Bellardi, 1882 Tav. 19, Fig. 6
MTPL, 1882: 247, t. 2, ff. 3a, b - T 13 - A 2.
BS.012.04.036 (f. 3a), .037 (f. 3b) - Sintipi - Pliocene m.-s. Astiano. C. Astesi.

Nassa magnicallosa Bellardi, 1882 Tav. 19, Fig. 13
MTPL, 1882: 248, t. 2, f. 7 - T 14.
BS.012.04.038 (f. 7) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

Nassa gibbosula (Linnaeus, 1766)
MTPL, 1882: 249; 1904: 63, t. 15, f. 34, 35 - P 5.
BS.012.04.039 (f. 34), .040 (f. 35) - Esemplari figg. - Pliocene i. Piacenziano. Vezza d'Alba.

var. *pliopergibbosa* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 250, t. 2, f. 8 - P 2.
BS.012.04.041 (f. 8) - Esemplare fig. - Pliocene i. Piacenziano. Vezza d'Alba.

var. *pliocallosa* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 250; 1904: 63, t. 15, f. 36 - P 1.
BS.012.04.042 (f. 36) - Esemplare fig. - Pliocene i. Piacenziano. Vezza d'Alba.

var. *plioacuminata* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 250, t. 2, f. 6 - A 2.
BS.012.04.043 (f. 6) - Esemplare fig. - Pliocene m.-s. Astiano. C. Astesi.

Nassa ringicula Bellardi, 1882 Tav. 19, Fig. 9
MTPL, 1882: 250, t. 2, f. 4 - T 3.
BS.012.04.044 (f. 4) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Nassa soldanii Bellardi, 1882 Tav. 19, Fig. 11
MTPL, 1882: 251, t. 2, f. 5 - P 1.
BS.012.04.045 (*hoc opus*, t. 19, f. 11) - Sintipo - Pliocene i. Piacenziano. Ventimiglia.
L'esemplare figurato da Bellardi, appartenente alla Collezione Brocchi, è illustrato nel « Catalogo dei Tipi del Museo Civico di Storia Naturale di Milano », V, (1978) ed indicato come olotipo della specie. L'unico esemplare di *N. soldanii* rinvenuto nella Collezione Bellardi & Sacco differisce dal precedente per le dimensioni e per la forma del labbro esterno; proviene inoltre da una località e da un livello stratigrafico diversi e pertanto viene figurato come ulteriore sintipo della specie.

Nassa subesulcata Bellardi, 1882 Tav. 19, Fig. 12
MTPL, 1882: 252, t. 2, f. 9 - E 6.
BS.012.04.046 (f. 9) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Nassa bowerbanki Michelotti, 1847 Tav. 21, Fig. 11
MTPL, 1882: 252, t. 2, f. 10 - E 3.
BS.012.04.047 (f. 10) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *bitrifida* Sacco, 1904
MTPL, 1882: 252; 1904: 64, t. 15, f. 37 - E 1.
BS.012.04.048 (f. 37) - Esemplare fig. - Miocene m. Elveziano. M. Cappuccini.

Nassa senilis Coppi, 1872
MTPL, 1882: 253; 1904: 64, t. 15, ff. 38, 39 - T 2.
BS.012.04.049 (f. 38), .050 (f. 39) - Esemplari figg. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.
La denominazione di Doderlein, 1864, è *nomen nudum*; la specie è stata descritta e figurata da Coppi, 1872: 32, t. 3, f. 62.

Nassa turgidula Bellardi, 1882 Tav. 19, Fig. 10
MTPL, 1882: 254, t. 2, f. 11 - E 6.
BS.012.04.051 (f. 11) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *subrotunda* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 254; 1904: 64, t. 15, f. 40 - E 2.
BS.012.04.052 (f. 40) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *birugata* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 254; 1904: 64, t. 15, f. 41 - E 3.
BS.012.04.053 (f. 41) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Nassa mayeri Bellardi, 1882 Tav. 21, Fig. 12
MTPL, 1882: 255, t. 2, f. 16 - P 9.
BS.012.04.054 (f. 16) - Sintipo - Pliocene. Piacenziano. Volpedo.

Nassa tumida (Eichwald, 1830)
MTPL, 1882: 255, t. 2, f. 13 - T 7 - A 8.
BS.012.04.055 (f. 13) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

var. *dertobrevis* Sacco, 1890.
MTPL, 1882: 255; 1904: 64, t. 15, f. 42 - T 3.
BS.012.04.056 (f. 42) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

var. *tauroprima* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 255, t. 2, f. 14 - E 1 - T 14 - P 2.
BS.012.04.057 (f. 14) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

var. *dertoecostata* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 256, t. 2, f. 15 - T 1.
BS.012.04.058 (f. 15) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

Nassa tuberifera (Mayer, 1873)
MTPL, 1882: 257, t. 2, f. 17 - T 1.
BS.012.04.059 (f. 17) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Nassa biformis Bellardi, 1882 Tav. 21, Fig. 1
MTPL, 1882: 257, t. 2, f. 18 - T 1.
BS.012.04.060 (f. 18) - Olotipo - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

Nassa borsoni Bellardi, 1882 Tav. 21, Fig. 9
MTPL, 1882: 257, t. 2, f. 19 - T 2.
BS.012.04.061 (f. 19) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Nassa speciosa Bellardi, 1882 Tav. 21, Fig. 6
MTPL, 1882: 259, t. 2, f. 22 - E 1.
BS.012.04.062 (*hoc opus*, t. 21, f. 6) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Nassa porrecta Bellardi, 1882 Tav. 21, Fig. 5
MTPL, 1882: 260, t. 2, f. 23 - T 1.
BS.012.04.063 (f. 23) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

var. *latespirata* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 260; 1904: 64, t. 15, f. 43 - T 2.
BS.012.04.064 (f. 43) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Nassa melii Bellardi, 1882 Tav. 21, Fig. 3
MTPL, 1882: 260, t. 2, f. 24 - T 1.
BS.012.04.065 (f. 24) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

Nassa laxesulcata Bellardi, 1882 Tav. 21, Fig. 8
MTPL, 1882: 261, t. 3, f. 1 - T 3.
BS.012.04.066 (f. 1) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

Nassa recticostata Bellardi, 1882 Tav. 21, Fig. 7
MTPL, 1882: 261, t. 3, f. 2 - A 1.
BS.012.04.067 (f. 2) - Olotipo - Pliocene m.-s. Astiano. C. Astesi.

Nassa atava Bellardi, 1882 Tav. 21, Fig. 10
MTPL, 1882: 262, t. 3, f. 3 - A 2.
BS.012.04.068 (f. 3) - Sintipo - Pliocene m.-s. Astiano. C. Astesi.

Nassa corrugata Brocchi, 1814
MTPL, 1882: 262, t. 3, f. 4 - P 10.
BS.012.04.069 (f. 4) - Esemplare fig. - Pliocene. Piacenziano. Villalvernia.

Nassa antiqua Bellardi, 1882 Tav. 24, Fig. 1
MTPL, 1882: 262, t. 3, f. 5 - P 3.
BS.012.04.070 (f. 5) - Sintipo - Pliocene. Piacenziano. Volpedo.

Nassa reticulata (Linnaeus, 1758)
MTPL, 1882: 263, t. 3, f. 7 - P 7 - A 8 - (A 3).
BS.012.04.071 (f. 7) - Esemplare fig. - Pliocene i. Piacenziano. Vezza d'Alba.

var. *pliocrassa* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 264, t. 3, f. 6 - P 11.
BS.012.04.072 (f. 6) - Esemplare fig. - Pliocene i. Piacenziano. Vezza d'Alba.

Nassa musiva Brocchi, 1814
MTPL, 1882: 265, t. 3, f. 8 - P 36 - A 59.
BS.012.04.073 (f. 8) - Esemplare fig. - Pliocene m.-s. Astiano. C. Astesi.

Nassa flexicostata Bellardi, 1882 Tav. 22, Fig. 2
MTPL, 1882: 266, t. 3, f. 9 - E 1.
BS.012.04.074 (f. 9) - Olotipo - Miocene i. Elveziano. Baldissero Tor.

Nassa crebresulcata Bellardi, 1882 Tav. 21, Fig. 4
MTPL, 1882: 266, t. 3, f. 10 - T 1.
BS.012.04.075 (f. 10) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

Nassa confundenda Bellardi, 1882 Tav. 22, Fig. 4
MTPL, 1882: 267, t. 3, f. 11 - T 1.
BS.012.04.076 (f. 11) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Nassa consobrina Bellardi, 1882 Tav. 22, Fig. 1
MTPL, 1882: 267, t. 3, f. 12 - T 2.
BS.012.04.077 (f. 12) - Olotipo - Miocene s Tortoniano. S. Agata.

Nassa ventrosa Bellardi, 1882 Tav. 22, Fig. 7
MTPL, 1882: 268, t. 3, f. 13 - T 1.
BS.012.04.078 (f. 13) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Nassa subovata Bellardi, 1882 Tav. 22, Fig. 3
MTPL, 1882: 268, t. 3, f. 14 - T 5.
BS.012.04.079 (f. 14) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Nassa brevis Bellardi, 1882 Tav. 22, Fig. 9
MTPL, 1882: 268, t. 3, f. 15 - E 1.
BS.012.04.080 (f. 15) - Olotipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Nassa concinna Bellardi, 1882 Tav. 22, Fig. 10
MTPL, 1882: 269, t. 3, f. 17 - T 1.
BS.012.04.081 (f. 17) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. T. Borelli.

Nassa tessellata (Michelotti, 1840, Bonelli m.s.) Tav. 23, Fig. 5
MTPL, 1882: 270, t. 3, f. 18 - E 33.
BS.012.04.082 (f. 18) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *subasulcata* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 270; 1904: 65, t. 15, f. 44 - E 4.
BS.012.04.083 (f. 44) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Nassa familiaris (Mayer in Bellardi, 1882) Tav. 22, Fig. 12
MTPL, 1882: 270, t. 3, f. 19 - E 9 - T 1.
BS.012.04.084 (f.19) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Nassa difficilis Bellardi, 1882 Tav. 22, Fig. 5
MTPL, 1882: 271, t. 3, f. 20 - E 1.
BS.012.04.085 (f. 20) - Olotipo - Miocene i. Elveziano. Baldissero Tor.

Nassa cincta Bellardi, 1882
MTPL, 1882: 272, t. 3, f. 21 - E 2.
BS.012.04.086 - Sintipo non fig. - Miocene. Elveziano. Sciolze.

var. *parvocostata* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 272; 1904: 65, t. 15, ff. 45, 46 - E 3.
BS.012.04.087 (f. 45) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Nassa isseli Bellardi, 1882 Tav. 22, Fig. 8
MTPL, 1882: 272, t. 3, f. 22 - E 3.
BS.012.04.088 (f. 22) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Nassa cepporum Bellardi, 1882 Tav. 22, Fig. 6
MTPL, 1882: 273, t. 3, f. 23 - E 6.
BS.012.04.089 (f. 23) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *paucicostata* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 273; 1904: 65, t. 15, f. 47 - E 1.
BS.012.04.090 (f. 47) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Nassa renieri Bellardi, 1882 Tav. 22, Fig. 11
MTPL, 1882: 273, t. 3, f. 24 - E 1.
BS.012.04.091 (*hoc opus*, t. 22, f. 11) - Sintipo - Miocene. Elveziano. Sciolze.

Nassa veneris (Faujas, 1817)
MTPL, 1882: 274, t. 4, f. 1.

var. *subtuberculifera* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 274, t. 4, f. 2 - E 3.
BS.012.04.092 (f. 2) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *pertuberculifera* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 274, t. 4, f. 3 - E 1.
BS.012.04.093 (f. 3) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Nassa intercisa (Michelotti, 1840, Gené m.s.) Tav. 23, Fig. 6
MTPL, 1882: 275, t. 4, f. 4 - E 52 - (E 66).
BS.012.04.094 (f. 4) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *convexula* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 275; 1904: 65, t. 15, f. 48 - E 3.
BS.012.04.095 (f. 48) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *depresselabiata* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 275, t. 4, f. 5 - E 7.
BS.012.04.096 (f. 5) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *depressiuscula* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 276; 1904: 65, t. 15, ff. 49, 50 - E 2.
BS.012.04.097 (f. 49), .098 (f. 50) - Esemplari figg. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *sinuosocostata* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 276, t. 4, f. 6 - E 7.
BS.012.04.099 (f. 6) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *striatulatissima* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 276, t. 4, f. 7 - E 1.
BS.012.04.100 (f. 7) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *percostata* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 276, t. 4, f. 8 - E 7.
BS.012.04.101 (f. 8) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Nassa omissa Bellardi, 1882 Tav. 23, Figg. 1, 2
MTPL, 1882: 276; 1904: 65, t. 15, ff. 51, 52 - E 7.
BS.012.04.102 (f. 51), .103 (f. 52) - Sintipi - Miocene i. Elveziano. Baldissero Tor.

Nassa angusta Bellardi, 1882 Tav. 23, Fig. 4
MTPL, 1882: 277, t. 4, f. 9 - E 1.
BS.012.04.104 (f. 9) - Sintipo - Miocene. Elveziano. Baldissero Tor.

Nassa magnicostata Bellardi, 1882 Tav. 23, Fig. 3
MTPL, 1882: 277, t. 4, f. 10 - E 7.
BS.012.04.105 (f. 10) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Nassa woodi Bellardi, 1882 Tav. 23, Fig. 7
MTPL, 1882: 277, t. 4, f. 11 - E 7.
BS.012.04.106 (f. 11) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Nassa curvicostata Bellardi, 1882 Tav. 23, Figg. 10, 11
MTPL, 1882: 278, t. 4, f. 12 - E 2.
BS.012.04.107, .108 (f. 12) - Sintipi - Miocene i. Elveziano. Baldissero Tor.
Le litografie della f. 12 sono state realizzate utilizzando gli elementi morfologici di entrambi gli esemplari.

Nassa calcarai Bellardi, 1882 Tav. 23, Figg. 8, 9
MTPL, 1882: 278, t. 4, f. 13 - E 2.
BS.012.04.109, .110 (f. 13) - Sintipi - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.
Le litografie della f. 13 sono state realizzate utilizzando gli elementi morfologici di entrambi gli esemplari.

Nassa cyllenoides Sacco, 1890 Tav. 25, Fig. 1
MTPL, 1882: 278 (= *N. neglecta* Bellardi), t. 10, f. 25; 1904: 65 - E 2.
BS.012.04.111 (f. 25) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.
Bellardi attribuì la denominazione *N. neglecta* a due diverse entità tassonomiche (1882: 278, t. 10, f. 25 e 1882: 358, t. 9, f. 7). Sacco (1890) si avvide dell'omonimia e cambiò nome alla prima delle due specie, sostituendo *neglecta* con *cyllenoides.*

Nassa rustica Bellardi, 1882 Tav. 23, Fig. 12
MTPL, 1882: 279, t. 4, f. 15 - E 1.
BS.012.04.112 (f. 15) - Olotipo - Miocene. Elveziano. Baldissero Tor.

Nassa sotterii Bellardi, 1882 Tav. 25, Fig. 9
MTPL, 1882: 280, t. 4, f. 16 - T 7 - A 1.
BS.012.04.113 (f. 16) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. T. Borelli.

Nassa serrata Brocchi, 1814
MTPL, 1882: 283, t. 4, f. 17 - T 2 - P 252.
BS.012.04.114 (f. 17) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

Nassa interdentata Bellardi, 1882, Bonelli m.s. Tav. 24, Fig. 5
MTPL, 1882: 284, t. 4, f. 18 - P 85 - (P 2).
BS.012.04.115 (f. 18) - Sintipo - Pliocene i. Piacenziano. Vezza d'Alba.

Nassa ligustica Bellardi, 1882 Tav. 24, Fig. 3
MTPL, 1882: 284, t. 4, f. 19 - P 219.
BS.012.04.116 (f. 19) - Sintipo - Pliocene i. Piacenziano. R. Torsero.

Nassa scalarata Bellardi, 1882 Tav. 24, Fig. 2
MTPL, 1882: 284, t. 4, f. 20 - P 1.
BS.012.04.117 (f. 20) - Olotipo - Pliocene i. Piacenziano. Vezza d'Alba.

Nassa craticulata Foresti, 1878
MTPL, 1882: 285, t. 4, f. 23 - P 1.
BS.012.04.118 (f. 23) - Esemplare fig. - Pliocene i. Piacenziano. R. Torsero.

Nassa bisotensis Depontaillier, 1879
MTPL, 1882: 285, t. 4, f. 21 - P 1.
BS.012.04.119 (f. 21) - Ipotipo - Pliocene. Piacenziano. Castelnuovo d'Asti.

Nassa paretoi (Mayer, 1873)
MTPL, 1882: 286, t. 4, f. 24 - T 1.
BS.012.04.120 (f. 24) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Nassa prysmatica Brocchi, 1814
MTPL, 1882: 287, t. 5, f. 1 - T 6 - P 2 - A 1155 - (A 8).
BS.012.04.121(f. 1) - Esemplare fig. - Pliocene m.-s. Astiano. C. Astesi.

Nassa brugnonis Bellardi, 1882 Tav. 24, Fig. 4
MTPL, 1882: 289, t. 5, f. 2 - T 117.
BS.012.04.122 (f. 2) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Nassa borelliana Bellardi, 1882 Tav. 26, Fig. 7
MTPL, 1882: 290, t. 5, f. 3 - T 12 - A 1.
BS.012.04.123 (f. 3) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. T. Borelli.

var. *acutispira* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 291; 1904: 66, t. 15, f. 53 - T 9.
BS.012.04.124 (f. 53) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. T. Borelli.

var. *brevispira* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 291; 1904: 66, t. 15, ff. 54, 55 - T 10.
BS.012.04.125 (f. 54), .126 (f. 55) - Esemplari figg. - Miocene s. Tortoniano. T. Borelli.

Nassa clathrata (Born, 1788)
MTPL, 1882: 291, t. 5, f. 4 - A 1938 - (A 82).
BS.012.04.127 (f. 4) - Esemplare fig. - Pliocene m.-s. Astiano. C. Astesi.

var. *obtusepercostata* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 293, t. 5, f. 5 - A 19.
BS.012.04.128 (f. 5) - Esemplare fig. - Pliocene. Astiano. Volpedo.

Nassa emiliana (Mayer, 1872)
MTPL, 1882: 293; 1904: 66, t. 15, ff. 56, 57 - A 7.
BS.012.04.129 (f. 56), .130 (f. 57) - Esemplari figg. - Pliocene m.-s. Astiano. C. Astesi.

var. *percostulata* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 293, t. 5, f. 6 - P 1.
BS.012.04.131 (f. 6) - Esemplare fig. Pliocene. Piacenziano. Viale.

Nassa cantrainei Bellardi, 1882 Tav. 24, Fig. 8
MTPL, 1882: 294, t. 5, f. 7 - P 1 - A 4.
BS.012.04.132 (f. 7) - Sintipo - Pliocene. Astiano. Volpedo.

Nassa scalaris Borson, 1825
MTPL, 1882: 294, t. 5, f. 8 - P 20.
BS.012.04.133 (f. 8) - Esemplare fig. - Pliocene. Piacenziano. Masserano.

Nassa cocconii Bellardi, 1882 Tav. 26, Fig. 10
MTPL, 1882: 295, t. 5, f. 9 - E 1.
BS.012.04.134 (f. 9) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Nassa proavia Bellardi, 1882 Tav. 26, Fig. 11
MTPL, 1882: 295, t. 5, f. 10 - E 4.
BS.012.04.135 (f. 10) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *obliquecostata* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 296; 1904: 66, t. 15, ff. 61, 62 - E 3.
BS.012.04.136 (f. 61), .137 (f. 62) - Esemplari figg. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Nassa semirugosa Bellardi, 1882 Tav. 25, Fig. 4
MTPL, 1882: 296, t. 5, f. 11 - E 2.
BS.012.04.138 (f. 11) - Sintipo - Miocene i. Elveziano. C. Torinesi.

Nassa albucianensis Bellardi, 1882 Tav. 25, Fig. 5
MTPL, 1882: 296, t. 5, f. 12 - E 2.
BS.012.04.139 (f. 12) - Sintipo - Miocene m. Elveziano. Albugnano.

Nassa conglobata Brocchi, 1814
MTPL, 1882: 299, t. 5, f. 17 - A 13 - (A 5).
BS.012.04.140 (f. 17) - Esemplare fig. - Pliocene m.-s. Astiano. C. Astesi.

var. *subobsoletecostata* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 299; 1904: 67, t. 15, ff. 63, 64 - A 4.
BS.012.04.141 (f. 63), .142 (f. 64) - Esemplari figg. - Pliocene m.-s. Astiano. C. Astesi.

Nassa pupoides Bellardi, 1882 Tav. 25, Fig. 8
MTPL, 1882: 301, t. 5, f. 18 - E 1.
BS.012.04.143 (f. 18) - Olotipo - Miocene i. Elveziano. Baldissero Tor.

Nassa turrita Borson, 1820
MTPL, 1882: 302, t. 5, f. 19 - A 11.
BS.012.04.144 (f. 19) - Esemplare fig. - Pliocene m.-s. Astiano. C. Astesi.

var. *totosulcata* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 302; 1904: 67, t. 16, f. 1 - A 1.
BS.012.04.145 (f. 1) - Esemplare fig. - Pliocene m.-s. Astiano. C. Astesi.

Nassa danconai Bellardi, 1882 Tav. 24, Fig. 7
MTPL, 1882: 303, t. 5, f. 20 - T 34 - P 1.
BS.012.04.146 (f. 20) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Nassa forestii Bellardi, 1882 Tav. 24, Fig. 6
MTPL, 1882: 303, t. 5, f. 21 - T 1.
BS.012.04.147 (f. 21) - Olotipo - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

Nassa interposita Bellardi, 1882 Tav. 24, Fig. 10
MTPL, 1882: 304, t. 5, f. 22 - P 4 - (A 1).
Pavia G., 1976a: 144, t. 7, f. 12.
BS.012.04.148 (f. 22; f. 12) - Sintipo - Pliocene i. Piacenziano. Vezza d'Alba.
Pavia (1976a), in seguito ad una revisione critica della specie, considera *N. interposita* Bellardi sinonimo soggettivo di *Alectrion* (*Zeuxis*) *eurostus* (Fontannes, 1879).

Nassa inaequicostata Bellardi, 1882 Tav. 24, Fig. 9
MTPL, 1882: 304, t. 5, f. 23 - P 3.
Pavia G., 1976a: 144, t. 7, f. 13.
BS.012.04.149 (f. 13) - Sintipo - Pliocene. Piacenziano. Volpedo.
Pavia (1976a), in seguito ad una revisione critica della specie, considera *N. inaequicostata* Bellardi sinonimo soggettivo di *Alectrion* (*Zeuxis*) *eurostus* (Fontannes, 1879), analogamente alla specie precedente.

Nassa recondita (Mayer, 1873)
MTPL, 1882: 305, t. 6, f. 1 - T 1 - P 3 - A 9.
BS.012.04.150(f. 1) - Esemplare fig. - Pliocene i. Piacenziano. Borzoli.

Nassa macrodon (Bronn, 1831)
MTPL, 1882: 306, t. 6, f. 2 - A 2.
BS.012.04.151 (f. 2) - Ipotipo - Pliocene m.-s. Astiano. C. Astesi.

Nassa auingeri (Hoernes, 1882)
MTPL, 1882: 306, t. 6, f. 3 - E 1.
BS.012.04.152 - Esemplare non fig. - Miocene m. Elveziano. Baldissero Tor.

Nassa deprompta Bellardi, 1882 Tav. 25, Figg. 6, 7
MTPL, 1882: 307; 1904: 67, t. 16, ff. 2, 3 - E 2.
BS.012.04.153 (f. 2), .154 (f. 3) - Sintipi - Miocene i. Elveziano. Baldissero Tor.

Nassa notanda Bellardi, 1882 Tav. 26, Fig. 2
MTPL, 1882: 307, t. 6, f. 4 - T 1.
BS.012.04.155 (f. 4) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. T. Borelli.

Nassa sulcatula Bellardi, 1882 Tav. 26, Fig. 5
MTPL, 1882: 307, t. 6, f. 5 - T 1.
BS.012.04.156 (f. 5) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. T. Borelli.

Nassa bivonai Bellardi, 1882 Tav. 26, Fig. 6
MTPL, 1882: 308, t. 6, f. 6 - E 7.
BS.012.04.157 (f. 6) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Nassa arata Bellardi, 1882 Tav. 26, Fig. 3
MTPL, 1882: 309, t. 6, f. 7 - E 9.
BS.012.04.158 (f. 7) - Sintipo - Miocene i. Elveziano. Baldissero Tor.

Nassa contracta Bellardi, 1882 Tav. 25, Fig. 2
MTPL, 1882: 310, t. 6, f. 9 - T 1.
BS.012.04.159 (f. 9) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Nassa strobeliana Cocconi, 1873
MTPL, 1882: 311, t. 6, f. 10 - E 2.
BS.012.04.160 (f. 10) - Esemplare fig. - Pliocene m.-s. Astiano. C. Astesi.

Nassa labellum Michelotti, 1847, Bonelli m.s. Tav. 26, Fig. 12
MTPL, 1882: 312, t. 6, f. 11 - T 6.
BS.012.04.161 (f. 11) - Ipotipo - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Nassa aldrovandii Bellardi, 1882 Tav. 26, Fig. 9
MTPL, 1882: 312, t. 6, f. 12 - Aq 1 - P 1.
BS.012.04.162 (f. 12) - Sintipo - Pliocene i. Piacenziano. Vezza d'Alba.

Nassa semperi Bellardi, 1882 Tav. 26, Fig. 1
MTPL, 1882: 312, t. 6, f. 13 - P 2.
BS.012.04.163, .164 (f. 13) - Sintipi - Pliocene i. Piacenziano. Vezza d'Alba.
Le litografie della f. 13 sono state realizzate utilizzando gli elementi morfologici di entrambi gli esemplari.

Nassa longa Bellardi, 1882
MTPL, 1882: 313, t. 6, f. 14 - P 1.
BS.012.04.165 (f. 14) - Olotipo - Pliocene i. Piacenziano. Vezza d'Alba.
L'esemplare sopra citato, unico rappresentante della specie, è stato rinvenuto in frammenti che, a causa della loro fragilità, non è stato possibile ricomporre. Questo fatto è particolarmente deprecabile poiché, come Bellardi rileva nel testo, la figura originaria non è fedele e sarebbe stato molto opportuno rifigurare l'olotipo della specie. Dall'esame dei frammenti si può comunque osservare che le caratteristiche morfologiche di *N. longa* Bellardi, numero e rilievo delle coste spirali ed assiali, sono intermedie tra quelle di *N. aldovrandii* Bellardi e di *N. semperi* Bellardi.

Nassa incrassata (Muller, 1766)
MTPL, 1882: 316, t. 6, f. 18 - P 8 - A 17 - (A 17).
BS.012.04.166 (f. 18) - Esemplare fig. - Pliocene m.-s. Astiano. C. Astesi.

var. *pliobivaricosa* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 317; 1904: 67, t. 16, ff. 4a, b - P 2 - A 5.
BS.012.04.167 (f. 4a), .168 (f. 4b) - Esemplari figg. - Pliocene. Piacenziano. Villalvernia.

var. *plioconvexa* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 317; 1904: 67, t. 16, ff. 5, 6 - A 2.
BS.012.04.169 (f. 5), .170 (f. 6) - Esemplari figg. - Pliocene m.-s. Astiano. C. Astesi.
Nel testo la verietà è segnalata soltanto nel Pliocene inferiore della Liguria.

var. *pliocostatissima* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 318; 1904: 67, t. 16, ff. 7, 8 - A 8.
BS.012.04.171 (f. 7), .172 (f. 8) - Esemplari figg. - Pliocene m.-s. Astiano. C. Astesi.

var. *plioinflata* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 318; 1904: 67, t. 16, f. 9 - A 2.
BS.012.04.173 (f. 9) - Esemplare fig. - Pliocene m.-s. Astiano. C. Astesi.

Nassa volpedana Bellardi, 1882 Tav. 26, Fig. 8
MTPL, 1882: 319, t. 6, f. 19 - P 1.
BS.012.04.174 (f. 19) - Olotipo - Pliocene. Piacenziano. Volpedo.

Nassa bugellensis Bellardi, 1882 Tav. 26, Fig. 4
MTPL, 1882: 319, t. 6, f. 20 - P 9.
BS.012.04.175 (f. 20) - Sintipo - Pliocene. Piacenziano. Masserano.

var. *costulatissima* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 319; 1904: 67, t. 16, f. 10 - P 1.
BS.012.04.176 (f. 10) - Esemplare fig. - Pliocene. Piacenziano. Masserano.

Nassa planicostata Bellardi, 1882 Tav. 27, Fig. 1
MTPL, 1882: 320, t. 6, f. 21 - T 1 - A 41.
BS.012.04.177 (f. 21) - Sintipo - Pliocene m.-s. Astiano. C. Astesi.

var. *longastensis* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 320; 1904: 67, t. 16, ff. 11, 12 - A 13.
BS.012.04.178 (f. 11), .179 (f. 12) - Esemplari figg. - Pliocene m.-s. Astiano. C. Astesi.

var. *subalpina* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 320; 1904: 67, t. 16, ff. 13, 14 - P 26.
BS.012.04.180 (f. 13), .181 (f. 14) - Esemplari figg. - Pliocene. Piacenziano. Masserano.

Nassa angulata (Brocchi, 1814)
MTPL, 1882: 321, t. 6, f. 22 - A 15.
BS.012.04.182 (f. 22) - Esemplare fig. - Pliocene m.-s. Astiano. C. Astesi.

Nassa turgens Bellardi, 1882 Tav. 27, Fig. 4
MTPL, 1882: 322 (= *N. tumida* Bellardi, non Eichwald), 469, t. 6, f. 23 - T 1 - P 4.
BS.012.04.183 (f. 23) - Sintipo - Pliocene. Piacenziano. Villalvernia.
Bellardi (1882: 322) descrisse la specie attribuendole il nome di *N. tumida* (= *tumens* in *errata corrige*, p. 469 e sui cartellini autografi di alcuni esemplari);

successivamente si accorse dell'omonimia con *N. tumida* Eichwald (MTPL, 1882: 255, 388, t. 2, f. 13) e cambiò la denominazione in *N. turgens*. Tale appellativo compare anche nella didascalia di t. 6, f. 23.

Nassa seguenzai Bellardi, 1882 Tav. 27, Fig. 2
MTPL, 1882: 322, t. 6, f. 24 - P 3.
BS.012.04.184 (f. 24) - Sintipo - Pliocene. Piacenziano. Villalvernia.

Nassa similis Bellardi, 1882 Tav. 27, Fig. 5
MTPL, 1882: 323, t. 7, f. 1 - T 1.
BS.012.04.185 (f. 1) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. T. Borelli.

var. *longospirata* Sacco, 1904
MTPL, 1882: 323; 1904: 68 - T 2.
BS.012.04.186 - Esemplare non fig. - Miocene s. Tortoniano. T. Borelli.

Nassa mortilleti Bellardi, 1882 Tav. 27, Fig. 6
MTPL, 1882: 323, t. 7, f. 2 - T 2.
BS.012.04.187 (f. 2) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. T. Borelli.

Nassa producta Bellardi, 1882 Tav. 27, Figg. 8, 9
MTPL, 1882: 324, t. 7, f. 3 - P 2 - A 11.
BS.012.04.188, .189 (f. 3) - Sintipi - Pliocene m.-s. Astiano. C. Astesi.
I disegni della f. 3 sono stati realizzati utilizzando gli elementi morfologici di entrambi gli esemplari.

Nassa andonae Bellardi, 1882 Tav. 27, Fig. 3
MTPL, 1882: 324, t. 7, f. 4 - P 26 - A 275.
BS.012.04.190 (f. 4) - Sintipo - Pliocene m.-s. Astiano. C. Astesi.

Nassa catulloi Bellardi, 1882 Tav. 27, Fig. 7
MTPL, 1882: 325, t. 7, f. 5 - P 17.
Janssen A. W., 1972: 35, t. 6, f. 3.
BS.012.04.191 (f. 5, f. 3) - Lectotipo - Pliocene i. Piacenziano. R. Torsero.

Nassa fontannesi Bellardi, 1882 Tav. 27, Fig. 10
MTPL, 1882: 326, t. 7, f. 8 - T 3.
Janssen A. W., 1972: 35, t. 6, f. 9.
BS.012.04.192 (f. 8, f. 9) - Lectotipo - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Nassa sculptilis Bellardi, 1882 Tav. 27, Fig. 11
MTPL, 1882: 326, t. 7, f. 9 - T 2.
BS.012.04.193 (f. 9) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. T. Borelli.

Nassa serrula Bellardi, 1882 Tav. 27, Fig. 14
MTPL, 1882: 326, t. 7, f. 10 - T 4.
BS.012.04.194 (f. 10) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. T. Borelli.

Nassa serraticosta Bronn, 1831
MTPL, 1882: 327, t. 7, f. 11 - T 1 - P 52 - A 94.
BS.012.04.195 (f. 11) - Esemplare fig. - Pliocene m.-s. Astiano. C. Astesi.

Nassa textilis Bellardi, 1882 Tav. 27, Fig. 12
MTPL, 1882: 329, t. 7, f. 13 - T 1.
Janssen A. W., 1972: 35, t. 6, f. 4.
BS.012.04.196 (f. 13, f. 4) - Olotipo - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

var. *bivaricosa* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 329; 1904: 68, t. 16, f. 16 - T 2.
Janssen A. W., 1972: 35.
BS.012.04.197 (f. 16) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.
Janssen (1972), in seguito ad una revisione critica di *N. textilis* Bellardi e *N. textilis* var. *bivaricosa* Sacco, conclude che tali *taxa* non si differenziano sufficientemente e rientrano nel campo di variabilità di *N. catulloi* Bellardi, di cui vengono considerati sinonimi.

Nassa cavata Bellardi, 1882 Tav. 27, Fig. 15
MTPL, 1882: 329, t. 7, f. 15 - T 1 - P 1.
BS.012.04.198 (f. 15) - Sintipo - Pliocene i. Piacenziano. Vezza d'Alba.

Nassa quadriserialis Bellardi, 1882, Bonelli m.s. Tav. 27, Fig. 13
MTPL, 1882: 330, t. 7, f. 16 - T 10 - P 7.
BS.012.04.199 (f. 16) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

Nassa verrucosa (Brocchi, 1814)
MTPL, 1882: 331, t. 7, f. 17 - T 7.
BS.012.04.200 (f. 17) - Ipotipo - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

var. *paucelaticostata* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 331, t. 7, f. 18 - T 1.
BS.012.04.201 (f. 18) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

var. *minutepercostata* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 331; 1904: 68, t. 16, f. 18 - T 1.
BS.012.04.202 (f. 18) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

Nassa asperata Cocconi, 1873
MTPL, 1882: 332, t. 7, f. 19 - P 9 - A 69.
BS.012.04.203 (f. 19) - Esemplare fig. - Pliocene m.-s. Astiano. C. Astesi.

var. *miopliocenica* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 332; 1904: 68, t. 16, ff. 19, 20 - P 11.
BS.012.04.204 (f. 19), .205 (f. 20) - Esemplari figg. - Pliocene. Piacenziano. Villalvernia.

var. *plioturrita* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 333; 1904: 68, t. 16, ff. 21, 22 - P 2.
BS.012.04.206 (f. 21), .207 (f. 22) - Esemplari figg. - Pliocene. Piacenziano. Villalvernia.

Nassa diversa Bellardi, 1882 Tav. 28, Fig. 2
MTPL, 1882: 334, t. 7, f. 21 - E 1.
BS.012.04.208 (f. 21) - Sintipo - Miocene i. Elveziano. Baldissero Tor.

Nassa sobrina Bellardi, 1882 Tav. 28, Fig. 1
MTPL, 1882: 334, t. 7, f. 22 - E 1.
BS.012.04.209 (f. 22) - Olotipo - Miocene i. Elveziano. Baldissero Tor.

Nassa simulans Bellardi, 1882 Tav. 28, Fig. 3
MTPL, 1882: 335, t. 7, f. 24 - T 1.
BS.012.04.210 (*hoc opus*, t. 28, f. 3) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.
L'unico esemplare disponibile proviene da livelli di età tortoniana, mentre nel testo di Bellardi la distribuzione della specie è limitata all'Elveziano.

Nassa inaequalis Bellardi, 1882 Tav. 28, Fig. 4
MTPL, 1882: 335, t. 8, f. 1 - T 34 - P 1.
BS.012.04.211 (f. 1) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. T. Borelli.

Nassa exsculpta Bellardi, 1882 Tav. 28, Fig. 5
MTPL, 1882: 336, t. 8, f. 2 - T 3.
BS.012.04.212, .213 (f. 2) - Sintipi - Miocene s. Tortoniano. T. Borelli.
Le litografie della f. 2 sono state realizzate utilizzando gli elementi morfologici di entrambi gli esemplari.

Nassa diademata Bellardi, 1882 Tav. 28, Fig. 8
MTPL, 1882: 336, t. 8, f. 3 - T 8.
BS.012.04.214 (f. 3) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. T. Borelli.

Nassa biarata Bellardi, 1882 Tav. 28, Fig. 6
MTPL, 1882: 336, t. 8, f. 4 - T 1.
BS.012.04.215 (f. 4) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. T. Borelli.

Nassa pinnata Bellardi, 1882 Tav. 28, Fig. 10
MTPL, 1882: 337, t. 9, f. 8 - P 7.
BS.012.04.216 (f. 8) - Sintipo - Pliocene i. Piacenziano. Zinola.

Nassa turbinellus (Brocchi, 1814)
MTPL, 1882: 338, t. 8, f. 5 - T 51 - P 6.
BS.012.04.217 (f. 5) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

var. *dertominuta* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 339; 1904: 68, t. 16, f. 25 - T 3.
BS.012.04.218 (f. 25) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

var. *dertodepressa* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 339; 1904: 68, t. 16, f. 26 - T 12.
BS.012.04.219 (f. 26) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

var. *dertocrassa* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 339; 1904: 68, t. 16, f. 27 - T 55.
BS.012.04.220 (f. 27) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

Nassa ringens (Michelotti, 1840, Bonelli m.s.) Tav. 28, Fig. 9
MTPL, 1882: 340, t. 8, f. 6 - T 80.
BS.012.04.221 (f. 6) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano Stazzano.

var. *ecostata* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 340, t. 8, f. 7; 1904: 68, t. 16, f. 28 - T 1.
BS.012.04.222 (f. 7, f. 28) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

Nassa areolata Bellardi, 1882 Tav. 28, Fig. 13
MTPL, 1882: 340, t. 8, f. 8 - T 19.
BS.012.04.223 (f. 8) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

var. *productospira* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 341; 1904: 69, t. 16, f. 29 - T 2.
BS.012.04.224 (f. 29) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

Nassa perpulchra Bellardi, 1882 Tav. 28, Fig. 11
MTPL, 1882: 342, t. 8, f. 9 - E 31 - (E 11) - T 2.
BS.012.04.225 (f. 9) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *taurocosticillata* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 342; 1904: 69, t. 16, ff. 30, 31 - E 2.
BS.012.04.226 (f. 30), .227 (f. 31) - Esemplari figg. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *tauroacostulata* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 342; 1904: 69, t. 16, f. 32 - E 1.
BS.012.04.228 (f. 32) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Nassa pauli Hörnes, 1875
MTPL, 1904: 69, t. 16, f. 33 - E 4.
BS.012.04.229 (f. 33) - Esemplare fig. - Miocene i. Elveziano. V. Salice.

Nassa subquadrangularis Michelotti, 1847
MTPL, 1882: 343, t. 8, f. 10 - E 2.
BS.012.04.230 (f. 10) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *rarecostata* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 343; 1904: 69, t. 16, f. 34 - E 1.
BS.012.04.231 (f. 34) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Nassa soror Bellardi, 1882 Tav. 28, Fig. 12
MTPL, 1882: 344, t. 8, f. 12 - E 1.
BS.012.04.232 (*hoc opus*, t. 28, f.12) - Sintipo - Miocene i. Elveziano. Baldissero Tor.

Nassa clathurella Bellardi, 1882 Tav. 28, Fig. 14
MTPL, 1882: 345, t. 8, f. 14 - E 10.
BS.012.04.233 (*hoc opus*, t. 28, f. 14) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *percostulata* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 345; 1904: 69, t. 16, ff. 35, 36 - E 5.
BS.012.04.234 (f. 35), .235 (f. 36) - Esemplari figg. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *obliquecostata* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 346; 1904: 69, t. 16, f. 38 - E 1.
BS.012.04.236 (f. 38) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *percosticillata* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 346; 1904: 69, t. 16, f. 39 - E 1.
BS.012.04.237 (f. 39) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Nassa incerta Bellardi, 1882 Tav. 28, Fig. 7
MTPL, 1882: 347, t. 8, f. 16 - E 2.
BS.012.04.238 (f. 16) - Sintipo - Miocene i. Elveziano. C. Torinesi.

Nassa badensis (Partsch in Hörnes, 1852)
MTPL, 1882: 347, t. 8, f. 17; 1904: 69, t. 16, ff. 40a, b - E 82.
BS.012.04.239 (f. 17) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.
BS.012.04.240 (f. 40a), .241 (f. 40b) - Esemplari figg. - Miocene m. Elveziano. M. Cappuccini.

var. *subvaricosa* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 348; 1904: 69, t. 16, f. 41 - E 36.
BS.012.04.242 (f. 41) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *elongatula* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 348; 1904: 69, t. 16, ff. 42, 43 - E 7.
BS.012.04.243 (f. 42), .244 (f. 43) - Esemplari figg. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *subcostulata* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 348; 1904: 69, t. 16, f. 44 - E 1.
BS.012.04.245 (f. 44) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *perobliquecostata* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 348; 1904: 70, t. 16, ff. 45a, b - E 3.
BS.012.04.246 (f. 45a), .247 (f. 45b) - Esemplari figg. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *parvosublaevis* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 348; 1904: 70, t. 16, ff. 46, 47 - E 6.
BS.012.04.248 (f. 46), .249 (f. 47) - Esemplari figg. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *taurogigantea* Sacco, 1904
MTPL, 1904: 70, t. 16, f. 48 - E 1.
BS.012.04.250 (f. 48) - Esemplare fig. - Miocene m. Elveziano. M. Cappuccini.

Nassa exigua (Brocchi, 1814)
MTPL, 1882: 349, t. 8, f. 18 - E 5.
BS.012.04.251 (f. 18) - Esemplare fig. - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

var. *parvaperta* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 349; 1904: 70, t. 16, ff. 49, 50 - E 6.
BS.012.04.252 (f. 49), .253 (f. 50) - Esemplari figg. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Nassa pectita Bellardi, 1882 Tav. 29, Fig. 1
MTPL, 1882: 349, t. 8, f. 19 - E 10.
BS.012.04.254 (f. 19) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Nassa sublaevigata Bellardi, 1882 Tav. 29, Fig. 6
MTPL, 1882: 350, t. 8, f. 20 - E 8.
BS.012.04.255 (f. 20) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *minutesulcata* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 350; 1904: 70, t. 16, f. 51 - E 1.
BS.012.04.256 (f. 51) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *apertespirata* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 350; 1904: 70, t. 16, ff. 52, 53 - E 5.
BS.012.04.257 (f. 52), .258 (f. 53) - Esemplari figg. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *oblitesulcata* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 350; 1904: 70, t. 16, f. 54 - E 3.
BS.012.04.259 (f. 54) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *variespirata* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 350; 1904: 70, t. 16, ff. 55, 56 - E 6.
BS.012.04.260 (f. 55), .261 (f. 56) - Esemplari figg. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Nassa taurinorum Bellardi, 1882 Tav. 29, Fig. 7
MTPL, 1882: 350, t. 8, f. 21 - E 6.
BS.012.04.262 (f. 21) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *subumbilicata* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 351, t. 8, f. 22 - E 4.
BS.012.04.263 (f. 22) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *abbreviatula* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 351; 1904: 70, t. 16, f. 57 - E 3.
BS.012.04.264 (f. 57) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Nassa collegni Bellardi, 1882 Tav. 29, Figg. 4, 5
MTPL, 1882: 351, t. 8, f. 23 - E 3.
BS.012.04.265, .266, .267 (f. 23) - Sintipi - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.
Gli esemplari indicati come « Tipi figurati » sono incompleti e nessuno di essi corrisponde per dimensioni all'illustrazione; le litografie della f. 23 sono state realizzate integrando gli elementi morfologici presenti in ciascuno dei tre esemplari frammentari.

Nassa connectens Bellardi, 1882 Tav. 29, Figg. 2, 3
MTPL, 1882: 351, t. 8, f. 24 - E 7.
BS.012.04.268 (f. 24) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

BS.012.04.269 (*hoc opus*, t. 29, f. 3) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.
L'esemplare figurato è mal conservato e incompleto, corrisponde alle dimensioni indicate nel testo, ma non a quelle dell'illustrazione. Tra gli altri sintipi è stato scelto e fotografato l'esemplare più simile alla forma tipica di Bellardi.

Nassa dertonensis Bellardi, 1882 Tav. 29, Fig. 10
MTPL, 1882: 353, t. 9, f. 3 - T 2100 - (T 168).
BS. 012.04.270 (f. 3) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

var. *minutepercostata* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 354; 1904: 70, t. 16, f. 58 - T 1.
BS.012.04.271 (f. 58) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

var. *ventresulcata* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 354, t. 9, f. 4 - T 17.
BS.012.04.272 (f. 4) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

var. *miopliocenica* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 355; 1904: 71, t. 16, ff. 59, 60 - T 9.
BS.012.04.273 (f. 59), .274 (f. 60) - Esemplari figg. - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

var. *subcostulata* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 355; 1904: 71, t. 16, f. 61 - T 3.
BS.012.04.275 (f. 61) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

var. *crebresulcata* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 355, t. 9, f. 5 - T 4.
BS.012.04.276 (f. 5) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.
La scala di riferimento accanto all'illustrazione è errata; l'esemplare è alto 18 mm, come rappresentato nella f. 5, in scala 1:1.

Nassa italica (Mayer, 1876)
MTPL, 1882: 356, t. 9, f. 6 - P 400 - (P 2).
BS.012.04.277 (f. 6) - Esemplare fig. - Pliocene. Piacenziano. Castelnuovo d'Asti.

Nassa neglecta Bellardi, 1882 Tav. 29, Fig. 8
MTPL, 1882: 358, t. 9, f. 7 - T 1.
BS.012.04.278 (f. 7) - Olotipo - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

Nassa gigantula (Michelotti, 1840, Bonelli m.s.) Tav. 29, Fig. 9
MTPL, 1882: 358, t. 9, f. 11 - T 5 - P 3.
BS.012.04.279 (f. 11) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

var. *dertolonga* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 358, t. 9, f. 12 - T 1.
BS.012.04.280 (f. 12) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

var. *dertopersulaata* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 359, t. 9, f. 13 - T 3.
BS.012.04.281 (f. 13) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

Nassa hoernesi (Mayer, 1864)
MTPL, 1882: 359 - T 1 - P 3.
BS.012.04.282 - Esemplare non fig. - Pliocene i. Piacenziano. Zinola.

var. *latisulcata* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 359, t. 9, f. 10 - P 6.
BS.012.04.283 (f. 10) - Esemplare fig. - Pliocene. Piacenziano. Castelnuovo d'Asti.
Il cartellino originale attribuisce a *N. hoernesi* (Mayer) var. *latisulcata* Sacco (var. A di Bellardi) l'esemplare BS.012.04.283, in contrasto con il testo e la didascalia della figura, che l'attribuiscono a *N. hoernesi* (Mayer). Le dimensioni e i caratteri dell'esemplare corrispondono effettivamente a quelli elencati per la var. *latisulcata* Sacco.
Esiste inoltre un esemplare tortoniano, mentre la specie è segnalata solo nel Piacenziano.

Nassa solidula Bellardi, 1882 — Tav. 30, Fig. 1
MTPL, 1882: 360, t. 9, f. 9 - T 8 - P 3.
BS.012.04.284 (f. 9) - Sintipo - Pliocene i. Piacenziano. Vezza d'Alba.

Nassa transitans Bellardi, 1882 — Tav. 30, Fig. 2
MTPL, 1882: 360, t. 9, f. 15 - T 11.
BS.012.04.285 (f. 15) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

Nassa semistriata (Brocchi, 1814)
MTPL, 1882: 361, t. 9, f. 14 - T 75 - (T 2) - P 217 - (P 16) - A 3 - (A 61).
BS.012.04.286 (f. 14) - Esemplare fig. - Pliocene. Piacenziano. Castelnuovo d'Asti.

var. *costulata* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 362; 1904: 71, t. 16, f. 63 - T 3 - P 12.
BS.012.04.287 (f. 63) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

var. *isseliana* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 363; 1904: 71, t. 16, f. 64 - T 12 - P 15.
BS.012.04.288 (f. 64) - Esemplare fig. - Pliocene. Piacenziano. Castelnuovo d'Asti.

var. *sulcatula* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 363; 1904: 71, t. 16, f. 65 - T 1 - P 35
BS.012.04.289 (f. 65) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

var. *ventresulcatula* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 363; 1904: 71, t. 16, f. 66 - T 4 - P 78.
BS.012.04.290 (f. 66) - Esemplare fig. - Pliocene. Piacenziano. Viale.

var. longoturrita Sacco, 1890
MTPL, 1882: 363; 1904: 71, t. 16, f. 67 - T 1.
BS.012.04.291 (f. 67) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

Nassa olivii Bellardi, 1882 Tav. 30, Fig. 3
MTPL, 1882: 367, t. 9, f. 16 - P 1 - A 60 - (A 680).
BS.012.04.292 (f. 16) - Sintipo - Pliocene m.-s. Astiano. C. Astesi.
Esiste un esemplare proveniente dal Piacenziano di Villalvernia, mentre nel testo la specie è segnalata solo nell'Astiano.

Nassa megastoma Bellardi, 1882 Tav. 29, Fig. 11
MTPL, 1882: 367, t. 9, f. 17 - T 7.
BS.012.04.293 (f. 17) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

var. *extensilabiata* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 368, t. 9, f. 18 - T 2.
BS.012.04.294 (f. 18) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

var. *brevispirata* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 368, t. 9, f. 19 - T 5.
BS.012.04.295 (f. 19) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

var. *latespirata* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 368, t. 9, f. 20 - T 3.
BS.012.04.296 (f. 20) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

var. *obsoletesulcata* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 368; 1904: 71, t. 16, ff. 68, 69 - T 3.
BS.012.04.297 (f. 68), .298 (f. 69) - Esemplari figg. - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

Nassa pantanellii Bellardi, 1882 Tav. 30, Fig. 4
MTPL, 1882: 368, t. 9, f. 21 - T 3.
BS.012.04.299 (f. 21) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

Nassa nitens Bellardi, 1882 Tav. 30, Fig. 5
MTPL, 1882: 368, t. 9, f. 22 - T 8.
BS.012.04.300 (f. 22) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

Nassa oblita Bellardi, 1882 Tav. 30, Fig. 6
MTPL, 1882: 369, t. 9, f. 23 - T 30.
BS.012.04.301 (f. 23) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

var. *persulcatula* Sacco, 1980
MTPL, 1882: 369; 1904: 72, t. 16, f. 70 - T 5.
BS.012.04.302 (f. 70) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

Nassa benoisti Bellardi, 1882 Tav. 30, Fig. 8
MTPL, 1882: 369, t. 9, f. 24 - T 1.
BS.012.04.303 (f. 24) - Olotipo - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

Nassa chiereghinii Bellardi, 1882 Tav. 30, Fig. 10
MTPL, 1882: 370, t. 10, f. 7 - P 20.
BS.012.04.304 (f. 7) - Sintipo - Pliocene. Piacenziano. Masserano.

Nassa degregorii Bellardi, 1882 Tav. 30, Figg. 7, 9
MTPL, 1882: 370, t. 10, f. 8 - P 10.
BS.012.04.305, .306, .307 (f. 8) - Sintipi - Miocene s. Tortoniano. T. Borelli.
Tre esemplari sono stati usati da Bellardi per illustrare la specie; uno di essi (BS.012.04.305) corrisponde bene alla figura per dimensioni e dettagli morfologici, ma è incompleto nella parte posteriore ed ha un solco subsuturale più tenue e prossimo alla sutura. Questo carattere è invece ben evidente negli altri due esemplari, appartenenti all'originaria Collezione Rovasenda come è indicato nella didascalia, e recanti anch'essi l'indicazione autografa usata per individuare gli esemplari figurati.

Nassa oblonga (Sassi, 1827)
MTPL, 1882: 371, t. 10, f. 9 - T 15 - P 4.
BS.012.04.308 (f. 9) - Ipotipo - Miocene s. Tortoniano. T. Borelli.

Nassa (*Telasco*) *restitutensis* (Fontannes, 1879)
MTPL, 1904: 72.

var. *tauromontis* Sacco, 1904
MTPL, 1904: 72, t. 16, f. 62 - E 71.
BS.012.04.309 (f. 62) - Esemplare fig. - Miocene m. Elveziano. M. Cappuccini.

Nassa tersa Bellardi, 1882 Tav. 30, Fig. 11
MTPL, 1882: 371, t. 10, f. 1 - P 1 - A 7.
BS.012.04.310 (f. 1) - Sintipo - Pliocene m.-s. Astiano. C. Astesi.

var. *abbreviatula* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 372; 1904: 72, t. 16, f. 71 - P 1.
BS.012.04.311 (f. 71) - Esemplare fig. - Pliocene i. Piacenziano. Vezza d'Alba.

Nassa crebricostulata Bellardi, 1882 Tav. 31, Fig. 1
MTPL, 1882: 372, t. 10, f. 2 - P 3 - A 3.
BS.012.04.312 (f. 2) - Sintipo - Pliocene m.-s. Astiano. C. Astesi.

Nassa elabrata Doderlein, 1864
MTPL, 1882: 372, t. 10, f. 3 - T 1.
BS.012.04.313 (f. 3) - Ipotipo - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

Nassa atlantica (Mayer in Bronn, 1860)
MTPL, 1882: 373, t. 10, f. 4 - E 1.
BS.012.04.314 (f. 4) - Esemplare fig. - Miocene i. Elveziano. Baldissero Tor.

var. *ecostatobrevis* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 373; 1904: 72, t. 16, f. 72 - E 1.
BS.012.04.315 (f. 72) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Nassa subecostata Bellardi, 1882 Tav. 31, Fig. 2
MTPL, 1882: 373, t. 10, f. 5 - T 3.
BS.012.04.316 (f. 5) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. T. Borelli.

Nassa nova Bellardi, 1882 Tav. 31, Fig. 3
MTPL, 1882: 374, t. 10, f. 6 - T 2.
BS.012.04.317 (f. 6) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. T. Borelli.

Cyllene desnoyersi (Basterot, 1825)
MTPL, 1882: 375.

var. *taurocrassa* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 375, t. 10, f. 11; 1904: 57, t. 14, ff. 50, 51 - E 4.
BS.012.05.001 (f. 11), .002 (f. 50), .003 (f. 51) - Esemplari figg. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *taurangusta* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 376; 1904: 57, t. 14, f. 52 - E 1.
BS.012.05.004 (f. 52) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *pliocenica* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 376, t. 10, f. 10 - E 1.
BS.012.05.005 (f. 10) - Esemplare fig. - Pliocene i. Piacenziano. Vezza d'Alba.

Cyllenina ancillariaeformis (Grateloup, 1832)
MTPL, 1882: 378, t. 10, f. 17 - T 70 - (T 293).
BS.012.06.001 (f. 17) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Cyllenina terebrina Bellardi, 1882 Tav. 31, Fig. 6
MTPL, 1882: 379, t. 10, f. 18 - T 9.
BS.012.06.002 (f. 18) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

var. *arcuatelabiata* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 380, t. 10, f. 13 - T 2.
BS.012.06.003 (f. 13) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

Cyllenina paulucciana (D'Ancona, 1864)
MTLP, 1882: 380, t. 10, f. 19 - P 5.
BS.012.06.004 (f. 19) - Ipotipo - Pliocene i. Piacenziano. Vezza d'Alba.

var. *subcarinata* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 380; 1904: 57, t. 14, f. 53 - A 2.
BS.012.06.005 (f. 53) - Esemplare fig. - Pliocene m.-s. Astiano. C. Astesi.

var. *apertospira* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 381; 1904: 57, t. 14, f. 54 - P 2.
BS.012.06.006 (f. 54) - Esemplare fig. - Pliocene i. Piacenziano. Vezza d'Alba.

var. *nodosecostata* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 381; 1904: 57, t. 14, f. 55 - P 1 - A 1.
BS.012.06.007 (f. 55) - Esemplare fig. - Pliocene i. Piacenziano. Vezza d'Alba.

Cyllenina recens Bellardi, 1882 Tav. 31, Fig. 9
MTPL, 1882: 382, t. 10, f. 21 - A 5.
BS.012.06.008 (f. 21) - Sintipo - Pliocene. Astiano. Villalvernia.

Cyllenina sismondai Bellardi, 1882 Tav. 31, Fig. 3
MTPL, 1882: 382, t. 10, f. 20 - E 1 - P 1.
BS.012.06.009 (f. 20) - Sintipo - Pliocene i. Piacenziano. Vezza d'Alba.
Esiste in collezione un esemplare (var. A?) del Miocene dei Colli Torinesi, mentre nel testo la specie è segnalata soltanto nel Pliocene.

Cyllenina irregularis Bellardi, 1882
MTPL, 1882: 382, t. 10, f. 16 - P 1.
BS.012.06.010 (f. 16) - Sintipo - Pliocene i. Piacenziano. Vezza d'Alba.
Il sintipo figurato da Bellardi presenta varie fratture che lo rendono troppo incompleto per illustrare la specie.

Cyllenina subumbilicata Bellardi, 1882 Tav. 31, Fig. 7
MTPL, 1882: 383, t. 10, f. 15 - P 1.
BS.012.06.011 (f. 15) - Olotipo - Pliocene i. Piacenziano. Vezza d'Alba.

Cyllenina pleurotomoides Bellardi, 1882 Tav. 31, Fig. 4
MTPL, 1882: 384, t. 10, f. 12 - E 1.
BS.012.06.012 (f. 12) - Olotipo - Miocene i. Elveziano. R. Batteria.

Cyllenina haueri (Michelotti, 1847)
MTPL, 1882: 385; 1904: 73, t. 17, ff. 1, 2 - E 2.
BS.012.06.013 (f. 1), .014 (f. 2) - Esemplari figg. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *paucicostata* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 386, t. 10, f. 23 - E 1.
BS.012.06.015 (f. 23) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *subecostata* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 386, t. 10, f. 22 - E 6.
BS.012.06.016 (f. 22) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Cyllenina ovulata Bellardi, 1882 Tav. 31, Fig. 8
MTPL, 1882: 386, t. 10, f. 24 - E 5.
BS.012.06.017 (f. 24) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *productecostata* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 386; 1904: 73, t. 17, f. 3 - E 1.
BS.012.06.018 (f. 3) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *longispirata* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 386; 1904: 73, t. 17, f. 4 - E 1.
BS.012.06.019 (f. 4) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Cyllenina neumayri (Hoernes & Auinger, 1882)
MTPL, 1882: 387 - E 1.
BS.012.06.020 - Esemplare non fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Famiglia CYCLOPSIDAE - 013

Cyclops neriteus (Linné, 1766)
MTPL, 1882: 388; 1904: 72, t. 17, ff. 6, 7 - P 18 - A 6 - (A 1).
BS.013.01.001 (f. 6), .002 (f. 7) - Esemplari figg. - Pliocene i. Piacenziano. Vezza d'Alba.

Famiglia PURPURIDAE - 014

Purpura gastaldii Bellardi, 1882 Tav. 32, Fig. 2
MTPL, 1882: 390, t. 11, f. 1 - T 1.
BS.014.01.001 (f. 1) - Olotipo - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Purpura subumbilicata Bellardi, 1882 Tav. 32, Fig. 1
MTPL, 1882: 391, t. 11, f. 2 - T 1.
BS.014.01.002 (f. 2) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Purpura reflexa Bellardi, 1882 Tav. 32, Fig. 3
MTPL, 1882: 391, t. 11, f. 5 - E 1.
BS.014.01.003 (f. 5) - Sintipo - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

Purpura inaequisulcata Bellardi, 1882 Tav. 32, Fig. 11
MTPL, 1882: 392, t. 11, f. 6 - E 2.
BS.014.01.004 (f. 6) - Sintipo - Miocene i. Elveziano. Baldissero Tor.

Purpura striolata (Bronn, 1831)
MTPL, 1882: 392, t. 11, f. 7 - P 1 - A 4.
BS.014.01.005 (f. 7) - Esemplare fig. - Pliocene m.-s. Astiano. C. Astesi.

Purpura praecedens Bellardi, 1882 Tav. 32, Fig. 6
MTPL, 1882: 393, t. 11, f. 9 - P 1.
BS.014.01.006 (f. 9) - Olotipo - Pliocene i. Piacenziano. Vezza d'Alba.

Purpura arata Bellardi, 1882 Tav. 32, Fig. 4
MTPL, 1882: 393, t. 11, f. 10 - E 55.
BS.014.01.007 (f. 10) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *subacanaliculata* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 394; 1904: 73, t. 17, ff. 8, 9 - E 5.
BS.014.01.008 (f. 8), .009 (f. 9) - Esemplari figg. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *nodoseinstructa* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 394; 1904: 74, t. 17, ff. 10, 11 - E 7.
BS.014.01.010 (f. 10), .011 (f. 11) - Esemplari figg. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Purpura parvula Bellardi, 1882 Tav. 32, Fig. 5
MTPL, 1882: 394, t. 11, f. 11 - E 16.
BS.014.01.012 (f. 11) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Purpura biplicata Bellardi, 1882 Tav. 32, Fig. 10
MTPL, 1882: 395, t. 11, f. 14 - E 3.
BS.014.01.013 (f. 14) - Sintipo - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

Purpura inaequicostata Bellardi, 1882 Tav. 32, Fig. 7
MTPL, 1882: 395, t. 11, f. 4 - E 8.
BS.014.01.014 (f. 4) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Purpura erosa Bellardi, 1882 Tav. 32, Fig. 8
MTPL, 1882: 396, t. 11, f. 12 - T 1.
BS.014.01.015 (f. 12) - Olotipo - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

Purpura rarisulcata Bellardi, 1882 Tav. 32, Fig. 9
MTPL, 1882: 396, t. 11, f. 13 - T 1.
BS.014.01.016 (f. 13) - Olotipo - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Purpura connectens Bellardi, 1882 Tav. 33, Fig. 1
MTPL, 1882: 399, t. 11, f. 18 - E 2.
BS.014.01.017 (f. 18) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Purpura tuberculata Bellardi, 1882 Tav. 33, Fig. 2
MTPL, 1882: 399, t. 11, f. 19 - E 10 - (E 1).
BS.014.01.018 (f. 19) - Sintipo - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

Purpura calcarata (Grateloup, 1840)
MTPL, 1882: 400, t. 11, f. 20 - E 37.
BS.014.01.019 (f. 20) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *uniseriata* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 400; 1904: 74, t. 17, ff. 12, 13 - E 2.
BS.014.01.020 (f. 12), .021 (f. 13) - Esemplari figg. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Purpura haemastomoides Hoernes & Auinger, 1882
MTPL, 1882: 401, t. 11, f. 21 - E 1.
BS.014.01.022 (f. 21) - Esemplare fig. - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

Purpura bicarinata Bellardi, 1882 Tav. 33, Fig. 4
MTPL, 1882: 402, t. 11, f. 22 - E 3.
BS.014.01.023 (f. 22) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Purpura stazzanensis Bellardi, 1882 Tav. 33, Fig. 3
MTPL, 1882: 402, t. 11, f. 23 - T 1.
BS.014.01.024 (*hoc opus*, t. 33, f. 3) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Purpura producta Bellardi, 1882 Tav. 33, Fig. 7
MTPL, 1882: 403, t. 11, f. 25 - P 6.
BS.014.01.025 (f. 25) - Sintipo - Pliocene i Piacenziano. Vezza d'Alba.

var. *angulatissima* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 403; 1904: 74, t. 17, f. 14 - P 2.
BS.014.01.026 (f. 14) - Esemplare fig. - Pliocene i. Piacenziano. Vezza d'Alba.

var. *ampleumbilicata* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 403; 1904: 74, t. 17, ff. 15, 16 - P 2.
BS.014.01.027 (f. 15), .028 (f. 16) - Esemplari figg. - Pliocene i. Piacenziano. Vezza d'Alba.

Purpura elongata Bellardi, 1882 Tav. 31, Fig. 10
MTPL, 1882: 404, t. 11, f. 27 - E 4.
BS.014.01.029 (*hoc opus*, t. 31, f. 10) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Purpura megastoma Bellardi, 1882 Tav. 33, Fig. 5
MTPL, 1882: 404, t. 11, f. 28 - E 1.
BS.014.01.030 (f. 28) - Sintipo - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

Purpura electa (Bellardi, 1870)
MTPL, 1872: 127, t. 8, f. 19 (= *Murex electus* Bellardi); 1882: 404 - E 1.
BS.014.01.031 - Sintipo non fig. - Miocene m. Elveziano. Baldissero Tor.

Jopas pygmaea Bellardi, 1882 Tav. 31, Fig. 12
MTPL, 1882: 405, t. 11, f. 30 - T 3.
BS.014.02.001 (f. 30) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. T. Borelli.

Monoceros monacanthos (Brocchi, 1814)
MTPL, 1882: 406, t. 12, f. 1 - P 1 - (P 1) - A 4.
BS.014.03.001 (f. 1) - Esemplare fig. - Pliocene. Astiano. Volpedo.

Monoceros depressus Bronn, 1831
MTPL, 1882: 406, t. 12, f. 2 - P 1 - A 1.
BS.014.03.002 (f. 2) - Ipotipo - Pliocene i. Piacenziano. Vezza d'Alba.

Monoceros cancellatus Bellardi, 1882 Tav. 33, Fig. 9
MTP,L 1882: 407, t. 12, f. 3 - T 1 - P 1.
BS.014.03.003 (f. 3) - Sintipo - Pliocene i. Piacenziano. Vezza d'Alba.

Vitularia linguabovis (Basterot, 1825)
MTPL, 1882: 407; 1904: 74, t. 17, ff. 17, 18, 19 - E 39.
BS.014.04.001 (f. 17), .002 (f. 18), .003 (f. 19) - Esemplari figg. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Taurasia subfusiformis (D'Orbigny, 1852)
MTPL, 1882: 410, t. 11, f. 31 - E 23 - (E 4).
BS.014.05.001 (f. 31) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *paucicostulata* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 410; 1904: 75, t. 17, ff. 20, 21 - E 10.
BS.014.05.002 (f. 20), .003 (f. 21) - Esemplari figg. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *profundecanaliculata* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 411; 1904: 75, t. 17, ff. 22, 23 - E 1.
BS.014.05.004 (f. 23) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Taurasia coronata Bellardi, 1882
MTPL, 1882: 411, t. 11, f. 32.

var. *pernodulosa* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 411, t. 11, f. 33 - E 1.
BS.014.05.005 - Esemplare non fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Taurasia nodosa Bellardi, 1882 Tav. 33, Fig. 8
MTPL, 1882: 411, t. 11, f. 34 - E 1.
BS.014.05.006 (f. 34) - Olotipo - Miocene i. Elveziano. Baldissero Tor.

Famiglia CORALLIOPHILIDAE - 015

Coralliophila granifera (Michelotti, 1847)
MTPL, 1882: 412, t. 12, f. 7.

var. *inflatissima* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 412, t. 12, f. 6 - E 1.
BS.015.01.001 (f. 6) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Coralliophila angusta Bellardi, 1882 Tav. 33, Fig. 6
MTPL, 1882: 413, t. 12, f. 10 - E 1.
BS.015.01.002 (f. 10) - Olotipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Coralliophila varicosa Bellardi, 1882 Tav. 31, Fig. 11
MTPL, 1882: 414, t. 12, f. 12 - E 3.
BS.015.01.003 (*hoc opus*, t. 31, f. 11) - Sintipo - Miocene i. Elveziano. R. Batteria.

Coralliophila recurvicauda Bellardi, 1882 Tav. 34, Fig. 1
MTPL, 1882: 415, t. 12, f. 14 - E 1.
BS.015.01.004 (f. 14) - Olotipo - Miocene i. Elveziano. Baldissero Tor.

Coralliophila longa Bellardi, 1882 Tav. 34, Fig. 2
MTPL, 1882: 416; 1904: 75, t. 17, f. 26 - E 1.
BS.015.01.005 (f. 26) - Olotipo - Miocene i. Elveziano. V. Forzano.

Coralliophila compta (Bellardi, 1872) Tav. 34, Fig. 3
MTPL, 1872: 126, t. 8, f. 18 (= *Murex comptus* Bellardi); 1882: 417 - E 1.
BS.015.01.006 (f. 18) - Olotipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Famiglia OLIVIDAE - 016

Porphyria scalaris Bellardi, 1882 Tav. 34, Fig. 4
MTPL, 1882: 421, t. 12, f. 21 - E 1.
BS.016.01.001 (f. 21) - Olotipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Porphyria curta Bellardi, 1882 Tav. 34, Fig. 5
MTPL, 1882: 421; 1904: 76, t. 17, f. 27 - E 1.
BS.016.01.002 (f. 27) - Olotipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Porphyria bellardii Cossmann, 1899 Tav. 35, Fig. 1
MTPL, 1882: 421, t. 12, f. 27 (= *P. inflata* Bellardi, 1882); 1904: 76 - E 11.
BS.016.01.003 (f. 27) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.
Il termine *inflata*, precedentemente utilizzato per un'altra specie, fu sostituito da Cossmann (1899: 48, nota) con *bellardii*.

Porphyria picholina (Brongniart, 1823)
MTPL, 1882: 422, t. 12, f. 25 - E 11.
BS.016.01.004 (f. 25) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Porphyria cylindracea (Borson, 1825) Tav. 34, Fig. 6
Borson G., 1825: 24, t. 1, f. 6 - E 6.
CB.010 (f. 6) - Lectotipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.
MTPL, 1882: 422, t. 12, f. 24 - E 1051 - T 3.
BS.016.01.005 (f. 24) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.
Sono stati rinvenuti 6 sintipi di *Oliva cylindracea* Borson, sfuggiti alle ricerche di Pavia (1976b) che ha riunificato e revisionato quella parte dell'originaria Collezione Borson che si trovava dispersa tra il materiale della Collezione Bellardi & Sacco. Nessuno dei 6 esemplari corrisponde perfettamente all'illustrazione di Borson; il più simile per dimensioni, proporzioni e disposizione delle rughe sulla callosità anteriore della columella, viene indicato come lectotipo della specie, con numero di inventario CB.010. Tale esemplare, a differenza degli altri 5, non è accompagnato dal cartellino autografo di Borson, ma fu da Sacco separato con l'indicazione, palesemente errata, di « tipo del Bonelli », in luogo di « tipo del Borson ».
Esistono inoltre 3 esemplari tortoniani, mentre la specie è segnalata da Bellardi nel Miocene inferiore-medio.

var. *parvonitens* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 423; 1904: 76, t. 17, ff. 28, 29 - E 40.
BS.016.01.006 (f. 28), .007 (f. 29) - Esemplari figg. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *parvovittata* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 423; 1904: 76, t. 17, f. 30 - E 1.
BS.016.01.008 (f. 30) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *variovittata* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 423; 1904: 76, t. 17, ff. 31, 32, 33 - E 5.
BS.016.01.009 (f. 31), .010 (f. 32), .011 (f. 33) - Esemplari figg. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Porphyria dufresnei (Basterot, 1825)
MTPL, 1882: 423, t. 12, f. 26 - E 9 - T 2.
BS.016.01.012 (f. 26) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.
Nel testo la specie è segnalata solo nel Miocene medio, mentre in collezione vi sono 2 esemplari provenienti da Stazzano (Tortoniano).

var. *mamillospira* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 423; 1904: 76, t. 17, f. 34 - E 9.
BS.016.01.013 (f. 34) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *longispira* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 424, t. 12, f. 23 - E 5.
BS.016.01.014 (f. 23) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *parvispira* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 424; 1904: 76, t. 17, ff. 35a, b - E 5.
BS.016.01.015 (f. 35a), .016 (f. 35b) - Esemplari figg. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Porphyria malthata Bellardi, 1882 Tav. 34, Fig. 8
MTPL, 1882: 425; 1904: 76 - E 4.
BS.016.01.017 (*hoc opus*, t. 34, f. 8) - Sintipo - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

var. *submarmorata* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 425; 1904: 76, t. 17, ff. 36a, b - E 2.
BS.016.01.018 (f. 36a), .019 (f. 36b) - Esemplari figg. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *subaequivittata* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 425; 1904: 76, t. 17, f. 37 - E 1 - (E 1).
BS.016.01.020 (f. 37) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Porphyria longispira Bellardi, 1882 Tav. 35, Fig. 2
MTPL, 1882: 425, t. 12, f. 22 - E 31.
BS.016.01.021 (f. 22) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Porphyria ceppiensis Cossmann, 1899 Tav. 35, Fig. 6
MTPL, 1882: 425, t. 12, f. 28 (= *P. fusiformis* Bellardi, 1882); 1904: 77 - E 3.
BS.016.01.022 (f. 28) - Sintipo - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.
Il termine *fusiformis* era già stato utilizzato per un'altra specie e Cossmann (1899: 48, nota) lo sostituì con *ceppiensis*.

Olivella affinis Bellardi, 1882 Tav. 34, Fig. 7
MTPL, 1882: 426; 1904: 77 - Tg 2.
BS.016.02.001 (*hoc opus*, t. 34, f. 7) - Sintipo - Oligocene. Tongriano. Dego.

Olivella longispira Bellardi, 1882 Tav. 35, Fig. 3
MTPL, 1882: 427, t. 12, f. 37 - E 73.
BS.016.02.002 (f. 37) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *brevis* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 427; 1904: 77, t. 17, f. 38 - E 8.
BS.016.02.003 (f. 38) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Olivella crassirugosa Bellardi, 1882 Tav. 35, Fig. 4
MTPL, 1882: 427, t. 12, f. 36 - E 1.
BS.016.02.004 (f. 36) - Olotipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Olivella tumida Bellardi, 1882 Tav. 35, Fig. 5
MTPL, 1882: 427, t. 12, f. 35 - E 1.
BS.016.02.005 (f. 35) - Olotipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Olivella obliquata Bellardi, 1882 Tav. 35, Fig. 11
MTPL, 1882: 428, t. 12, f. 33 - E 7.
BS.016.02.006 (f. 33) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Olivella ventrosa Bellardi, 1882 Tav. 35, Fig. 10
MTPL, 1882: 428, t. 12, f. 31 - E 146.
BS.016.02.007 (f. 31) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *longispirata* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 428; 1904: 77, t. 17, f. 39 - E 7.
BS.016.02.008 (f. 39) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Olivella rosacea Bellardi, 1882, Bonelli m.s. Tav. 35, Fig. 8
MTPL, 1882: 428, t. 12, f. 32 - E 7.
BS.016.02.009 (f. 32) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Olivella brevis Bellardi, 1882 Tav. 34, Fig. 10
MTPL, 1882: 429, t. 12, f. 34 - E 8 - (E 1).
BS.016.02.010 (f. 34) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Olivella stricta Bellardi, 1882 Tav. 34, Fig. 9
MTPL, 1882: 429; 1904: 77 - Tg 1.
BS.016.02.011 (*hoc opus*, t. 34, f. 9) - Sintipo - Oligocene. Tongriano. Dego.

Olivella clavula (Lamarck, 1810)
MTPL, 1882: 429, t. 12, f. 30 - E 35.
BS.016.02.012 (f. 30) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *subvittata* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 430; 1904: 78, t. 17, ff. 41, 42 - E 10.
BS.016.02.013 (f. 41), .014 (f. 42) - Esemplari figg. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *angustata* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 430; 1904: 78, t. 17, ff. 43, 44 - E 5.
BS.016.02.015 (f. 43), .016 (f. 44) - Esemplari figg. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *obliquatissima* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 430; 1904: 78, t. 17, f. 45 - E 1.
BS.016.02.017 (f. 45) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Olivella major Bellardi, 1882 Tav. 35, Fig. 7
MTPL, 1882: 431, t. 12, f. 29 - E 12.
BS.016.02.018 (f. 29) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *inflatula* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 431; 1904: 78, t. 17, f. 46 - E 4.
BS.016.02.019 (f. 46) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Ancillarina suturalis Bellardi, 1882, Bonelli m.s. Tav. 35, Fig. 9
MTPL, 1882: 433, t. 12, f. 38 - E 72.
BS.016.03.001 (f. 38) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *elongiuscula* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 434; 1904: 78, t. 17, ff. 47, 48 - E 2.
BS.016.03.002 (f. 47), .003 (f. 48) - Esemplari figg. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *subobtusispira* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 434; 1904: 78, t. 17, ff. 49, 50 - E 6.
BS.016.03.004 - Esemplare non fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *perlatecanaliculata* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 434; 1904: 78, t. 17, ff. 51, 52 - E 7.
BS.016.03.005 (f. 51), .006 (f. 52) - Esemplari figg. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Ancillaria apenninica Bellardi, 1882
MTPL, 1882: 435, t. 12, f. 39 - Tg 1.
BS.016.03.007 - Sintipo non fig. - Oligocene. Tongriano. Dego.

Ancillina pusilla (Fuchs, 1877)
MTPL, 1882: 436, t. 12, f. 47 - E 9.
BS.016.04.001 (f. 47) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.
L'illustrazione è ingrandita di circa sette volte, ma è priva della barretta di riferimento.

Ancillaria sismondana Bellardi, 1882 Tav. 36, Fig. 1
MTPL, 1882: 437, t. 12, f. 46 - Aq 1 - L 1 - E 437 - (E 5).
BS.016.05.001 (f. 46) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.
La denominazione di D'Orbigny, 1852, è *nomen nudum*; la specie è stata descritta e figurata per la prima volta da Bellardi, 1882.

var. *perlongata* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 437; 1904: 79, t. 17, ff. 53, 54 - E 5.
BS.016.05.002 (f. 53), .003 (f. 54) - Esemplari figg. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *brevicrassa* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 437; 1904: 79, t. 17, f. 55 - E 6.
BS.016.05.004 (f. 55) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *subobtusespira* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 437, t. 12, f. 45 - E 10.
BS.016.05.005 (f. 45) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *perinflata* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 437; 1904: 79, t. 17, ff. 56, 57 - E 12 - T 2.
BS.016.05.006 (f. 56), .007 (f. 57) - Esemplari figg. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.
Nel testo la varietà è segnalata soltanto nel Miocene medio dei Colli Torinesi, mentre in collezione esistono 2 esemplari provenienti dal Tortoniano di Stazzano.

Ancillaria obsoleta Brocchi, 1814
MTPL, 1882: 438, t. 12, f. 44 - E 17 - (E 9).
BS.016.05.008 (f. 44) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. C. Tortonesi.

var. *breviobsoleta* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 439; 1904: 79, t. 17, ff. 58, 59 - T 12.
BS.016.05.009 (f. 58), .010 (f. 59) - Esemplari figg. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Ancillaria sowerbyi Michelotti, 1847
MTPL, 1882: 439; 1904: 79, t. 17, ff. 60, 61 - E 11 - T 1.
BS.016.05.011 (f. 60), .012 (f. 61) - Esemplari figg. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.
Nel testo la specie non è segnalata nel Tortoniano.

Ancillaria ligustica Bellardi, 1882
MTPL, 1882: 440; 1904: 79, t. 17, f. 62 - Tg 2.
BS.016.05.013 - Sintipo non fig. - Oligocene. Tongriano. Dego.

Ancillaria patula Doderlein, 1864
MTPL, 1882: 440, t. 12, f. 43 - E 3 - T 2.
BS.016.05.014 (f. 43) - Ipotipo - Miocene s. Tortoniano. C. Tortonesi.

Ancillaria anomala (Schlotheim, 1820)
MTPL, 1882: 440, t. 12, f. 40 - Tg 11 - (Tg 24).
BS.016.05.015 - Esemplare non fig. - Oligocene. Tongriano. Cassinelle.

var. *inflatoacuta* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 441; 1904: 79, t. 17, f. 64 - Tg 5.
BS.016.05.016 (f. 64) - Esemplare fig. - Oligocene. Tongriano. Cremolino.

Ancillaria glandiformis Lamarck, 1810
MTPL, 1882: 441, t. 12, f. 41 - Aq 2 - (Aq 1) - E 363 - (E 3722) - T 94 - (T 593).
BS.016.05.017 (f. 41) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *dertorugulosa* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 442; 1904: 80, t. 17, f. 65 - T 10.
BS.016.05.018 (f. 65) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

var. *dertoacuta* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 442; 1904: 80, t. 17, f. 66 - T 3.
BS.016.05.019 (f. 66) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

var. *taurolonga* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 442; 1904: 80, t. 17, ff. 67, 68 - E 35.
BS.016.05.020 (f. 67), .021 (f. 68) - Esemplari figg. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *perplicata* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 443; 1904: 80, t. 17, f. 69 - E 2 - T 3.
BS.016.05.022 (f. 69) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

var. *anguloseinflata* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 443, t. 12, f. 42; 1904: 80, t. 17, f. 70 - E 33 - T 5.
BS.016.05.023 (f. 42) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.
BS.016.05.024 (f. 70) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

var. *dertocallosa* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 444; 1904: 80, t. 17, ff. 71, 72, 73 - T 25 - (T 3).
BS.016.05.025 (f. 71), .026 (f. 72), .027 (f. 73) - Esemplari figg. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

var. *dertocrassissima* Sacco, 1890
MTPL, 1882: 444; 1904: 80, t. 17, ff. 74, 75 - T 2 - (T 1).
BS.016.05.028 (f. 74), .029 (f. 75) - Esemplari figg. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

var. *pseudoconus* Sacco, 1904
MTPL, 1904: 80, t. 17, f. 76 - E 1.
BS.016.05.030 (f. 76) - Esemplare fig. - Miocene m. Elveziano. M. Cappuccini.

Famiglia FASCIOLARIIDAE - 017

Tudicla rusticula (Basterot, 1825)
MTPL, 1884: 5; 1904: 31, t. 9, ff. 11, 12 - E 21 - T 6.
BS.017.01.001 (f. 1) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. Località ignota.
BS.017.01.002 (f. 12) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.
L'esemplare di *T. rusticula* raffigurato nella t. 9, f. 11, è privo del cartellino originale; non vi è comunque nessun dubbio sulla corrispondenza dell'esemplare in collezione con quello raffigurato da Sacco. L'Autore indica come provenienza di questo esemplare i C. Torinesi, mentre il tipo di conservazione e il tipo di sedimento sono identici a quelli del materiale tortoniano di Stazzano e S. Agata.

var. *costulostriata* Sacco, 1890
MTPL, 1884: 6; 1904; 31, t. 9, f. 13 - E 1 - T 1.
BS.017.01.003 (f. 13) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *subacarinata* Sacco, 1890
MTPL, 1884: 6; 1904: 31, t. 9, f. 14 - E 4.
BS.017.01.004 (f. 14) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *tauroplicata* Sacco, 1890
MTPL, 1884: 6; 1904: 31, t. 9, f. 17 - E 1.
BS.017.01.005 - Esemplare non fig. - Miocene i. Elveziano. V. Forzano.

Tudicla burdigalensis (Defrance, 1820)
MTPL, 1884: 7; 1904: 27, t. 8, f. 6 - E 2.
BS.017.01.006 (f. 6) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *productonodosa* Sacco, 1890
MTPL, 1884: 7 - E 1.
BS.017.01.007 - Esemplare non fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *inflatonodosa* Sacco, 1890
MTPL, 1884: 7; 1904: 27, t. 8, f. 7 - E 1.
BS.017.01.008 (f. 7) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Fasciolaria tarbelliana Grateloup, 1840
MTPL, 1884: 8; 1904: 28, t. 8, f. 14 - E 8 - T 7.
BS.017.02.001 (f. 14) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *tauroventrosa* Sacco, 1890
MTPL, 1884: 9; 1904: 28, t. 8, f. 15 - E 3.
BS.017.02.002 (f. 15) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *taurocostulatissima* Sacco, 1890
MTPL, 1884: 9; 1904: 28, t. 8, f. 16 - E 5.
BS.017.02.003 (f. 16) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *dertomagna* Sacco, 1890
MTPL, 1884: 10; 1904: 28, t. 8, f. 17 - T 1.
BS.017.02.004 (f. 17) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Fasciolaria turbinata Bellardi, 1884 Tav. 36, Fig. 2
MTPL, 1884: 13, t. 1, f. 2 - E 2.
BS.017.02.005 (f. 2) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Latirus lynchi (Basterot, 1825)
MTPL, 1884: 16, t. 1, f. 4 - E 1.
BS.017.03.001 - Esemplare non fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *magnocostulata* Sacco, 1890
MTPL, 1884: 17; 1904: 29, t. 8, f. 31 - E 1.
BS.017.03.002 (f. 31) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *acutenodosa* Sacco, 1890
MTPL, 1884: 17; 1904: 29, t. 8, ff. 32, 33 - E 5.
BS.017.03.003 (f. 32) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Latirus lynchoides Bellardi, 1884 Tav. 37, Fig. 2
MTPL, 1884: 18, t. 1, f. 5 - E 32.
BS.017.03.004 (f. 5) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *acutecostulata* Sacco, 1890
MTPL, 1884: 18; 1904: 29, t. 9, f. 1 - E 1.
BS.017.03.005 - Esemplare non fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Latirus taurinus (Michelotti, 1847)
MTPL, 1884: 18, t. 1, f. 6 - E 8.
BS.017.03.006 (f. 6) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *pseudumbilicata* Sacco, 1890
MTPL, 1884: 18; 1904: 29, t. 8, f. 23 - E 3.
BS.017.03.007 (f. 23) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Latirus costulatus Bellardi, 1884 Tav. 36, Fig. 8
MTPL, 1884: 18, t. 1, f. 7 - E 1.
BS.017.03.008 (f. 7) - Olotipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Latirus cornutus Bellardi, 1884 Tav. 37, Fig. 1
MTPL, 1884: 19, t. 1, f. 8 - T 1.
BS.017.03.009 (*hoc opus*: t. 37, f. 1) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

var. *perfusoides* Sacco, 1904
MTPL, 1904: 29, t. 8, f. 24 - T 1.
BS.017.03.010 (f. 24) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Latirus brevicauda Bellardi, 1884 Tav. 37, Fig. 3
MTPL, 1884: 20, t. 1, f. 9 - T 2.
BS.017.03.011 (f. 9) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Latirus productus Bellardi, 1884 Tav. 37, Fig. 4
MTPL, 1884: 20, t. 1, f. 10 - E 4.
BS.017.03.012 (f. 10) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Latirus ventrosus Bellardi, 1884 Tav. 37, Fig. 6
MTPL, 1884: 21, t. 1, f. 12 - E 2.
BS.017.03.013 (f. 12) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Latirus cepporum Bellardi, 1884 Tav. 36, Fig. 5
MTPL, 1884: 22, t. 1, f. 13 - E 1.
BS.017.03.014 (f. 13) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Latirus carinatus Bellardi, 1884 Tav. 36, Fig. 9
MTPL, 1884: 22, t. 1, f. 13 - E 8.
BS.017.03.015 (f. 13) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *curticauda* Sacco, 1890
MTPL, 1884: 22; 1904: 29, t. 8, ff. 25, 26 - E 3.
BS.017.03.016 (f. 25), .017 (f. 26) - Esemplari figg. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *subacarinata* Sacco, 1890
MTPL, 1884: 22; 1904: 29, t. 8, ff. 27, 28 - E 7.
BS.017.03.018 (f. 27), .019 (f. 28) - Esemplari figg. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *muticostata* Sacco, 1890
MTPL, 1884: 22; 1904: 29, t. 8, f. 29 - E 4.
BS.017.03.020 (f. 29) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Latirus pluriplicatus Bellardi, 1884 Tav. 36, Fig. 3
MTPL, 1884: 23, t. 1, f. 15 - E 4.
BS.017.03.021 (f. 15) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Latirus crassicostatus (Michelotti, 1847)
MTPL, 1884: 24, t. 1, f. 17 - T 4.
BS.017.03.022 (f. 17) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. C. Tortonesi.

var. *perstriatula* Sacco, 1890
MTPL, 1884: 24; 1904: 29, t. 8, f. 30 - T 1.
BS.017.03.023 (f. 30) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Latirus bellardii (Michelotti, 1847)
BTPL, 1884: 24, t. 1, f. 19 - T 2.
BS.017.03.024 (f. 19) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

Latirus spiniferus Bellardi, 1884 Tav. 36, Fig. 4
MTPL, 1884: 25, t. 1, f. 20 - T 3.
BS.017.03.025 (f. 20) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

Latirus gastaldii Bellardi, 1884 Tav. 38, Fig. 1
MTPL, 1884: 26, t. 1, f. 21 - E 1 - T 1.
BS.017.03.026 (f. 21) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. Località ignota.
Bellardi segnala questa specie solo nel Tortoniano, mentre in collezione è presente anche un esemplare dell'Elveziano dei C. Torinesi.

Latirus affinis Bellardi, 1884 Tav. 38, Fig. 9
MTPL, 1884: 26, t. 1, f. 22 - P 3.
BS.017.03.027 (f. 22) - Sintipo - Pliocene i. Piacenziano. Vezza d'Alba.

Latirus albigensis Bellardi, 1884 Tav. 36, Fig. 6
MTPL, 1884: 26, t. 1, f. 23 - P 1.
BS.017.03.065 (f. 23) - Sintipo - Pliocene i. Piacenziano. Zinola.

Latirus sabaticus Bellardi, 1884 Tav. 36, Fig. 7
MTPL, 1884: 27, t. 1, f. 24 - P 1.
BS.017.03.029 (f. 24) - Olotipo - Pliocene i. Piacenziano. Zinola.

Latirus bugellensis Bellardi, 1884 Tav. 38, Fig. 8
MTPL, 1884: 27, t. 1, f. 25 - P 1
BS.017.03.030 (f. 25) - Olotipo - Pliocene. Piacenziano. Masserano.

Latirus fimbriatus (Brocchi, 1814)
MTPL, 1884: 27; 1904: 28, t. 8, ff. 18, 19 - A 43.
BS.017.03.031 (f. 18), .032 (f. 19) - Esemplari figg. - Pliocene m - s. Astiano. C. Astesi.

var. *duocostata* Sacco, 1890
MTPL, 1884: 28; 1904: 28, t. 8, ff. 20, 21 - A 2.
BS.017.03.033 (f. 20), .034 (f. 21) - Esemplari figg. - Pliocene m - s. Astiano. C. Astesi.

var. *variocarinata* Sacco, 1890
MTPL, 1884: 28; 1904: 28, t. 8, f. 22 - A 4.
BS.017.03.035 (f. 22) - Esemplare fig. - Pliocene m - s. Astiano. C. Astesi.

var. *parvolongiuscula* Sacco, 1890
MTPL, 1884: 28, t. 1, f. 26 - A 3.
BS.017.03.036 (f. 26) - Esemplare fig. - Pliocene m - s. Astiano. C. Astesi.

Latirus lawleyanus (D'Ancona, 1872)
MTPL, 1884: 29, t. 1, f. 27 - A 9.
BS.017.03.037 (f. 27) - Esemplare fig. - Pliocene m - s. Astiano. C. Astesi.

Latirus subfimbriatus Bellardi, 1884 Tav. 38, Fig. 10
MTPL, 1884: 30, t. 1, f. 28 - P 6.
BS.017.03.038 (f. 28) - Sintipo - Pliocene. Piacenziano. Villalvernia.

var. *crebricostata* Sacco, 1890
MTPL, 1884: 30; 1904: 29, t. 9, f. 2 - P 5.
BS.017.03.039 (f. 2) - Esemplare fig. - Pliocene. Piacenziano. Villalvernia.

var. *latecostulata* Sacco, 1890
MTPL, 1884: 30; 1904: 30, t. 9, ff. 3, 4 - P 2.
BS.017.03.040 (f. 3), .041 (f. 4) - Esemplari figg. - Pliocene. Piacenziano. Villalvernia.

Latirus minor Bellardi, 1884 Tav. 38, Fig. 6
MTPL, 1884: 30, t. 1, f. 29 - A 1.
BS.017.03.042 (f. 29) - Olotipo - Pliocene m - s. Astiano. C. Astesi.

Latirus subspinosus Bellardi, 1884 Tav. 38, Fig. 7
MTPL, 1884: 31, t. 2, f. 1 - P 1.
BS.017.03.043 (f. 1) - Olotipo - Pliocene i. Piacenziano. R. Torsero.

Latirus asperus Bellardi, 1884 Tav. 38, Fig. 2
MTPL, 1884: 31, t. 2, f. 2 - P 1.
BS.017.03.044 (f. 2) - Olotipo - Pliocene i. Piacenziano. Zinola.

Latirus nodosus Michelotti in Bellardi, 1884 Tav. 38, Fig. 3
MTPL, 1884: 33, t. 2, f. 4 - Tg 1.
BS.017.03.045 (f. 4) - Olotipo - Oligocene. Tongriano. Cassinelle.

Latirus danconai (Pecchioli, 1864)
MTPL, 1884: 33, t. 2, f. 5 - P 6.
BS.017.03.046 (f. 6) - Esemplare fig. - Pliocene i. Piacenziano. Zinola.

var. *sexcostata* Sacco, 1890
MTPL, 1884: 34; 1904: 30, t. 9, ff. 5, 6 - P 5.
BS.017.03.047 (f. 5), .048 (f. 6) - Esemplari figg. - Pliocene i. Piacenziano. Zinola.

Latirus aratus Bellardi, 1884 Tav. 39, Fig. 9
MTPL, 1884: 34, t. 2, f. 6 - P 2.
BS.017.03.049 (f. 6) - Sintipo - Pliocene i. Piacenziano. Zinola.

Latirus proximus Bellardi, 1884 Tav. 39, Fig. 1
MTPL, 1884: 35, t. 2, f. 7 - P 2.
BS.017.03.050 (f. 7) - Sintipo - Pliocene i. Piacenziano. Zinola.

Latirus crassus (Michelotti, 1847)
MTPL, 1884: 36, t. 2, f. 8 - E 48.
BS.017.03.051 (f. 8) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Latirus astensis Bellardi, 1884 Tav. 39, Fig. 2
MTPL, 1884: 37, t. 2, f. 9 - A 1.
BS.017.03.052 (f. 9) - Olotipo - Pliocene m - s. Astiano. C. Astesi.

Latirus iriae Bellardi, 1884 Tav. 38, Fig. 5
MTPL, 1884: 37, t. 2, f. 10 - P 11.
BS.017.03.053 (f. 10) - Sintipo - Pliocene. Piacenziano. Villalvernia.

Latirus coarctatus (Michelotti, 1847)
MTPL, 1884: 38, t. 2, f. 11 - E 3.
BS.017.03.054 - Esemplare non fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Latirus bronni (Michelotti, 1847)
MTPL, 1884: 39, t. 2, ff. 13, 14 - T 2.
BS.017.03.055 - Esemplare non fig. - Miocene s. - Tortoniano. Stazzano.
Non si può escludere che gli esemplari in esame siano da considerare sintipi perché Michelotti 1847, istituendo la specie, la illustra senza darne la descrizione e senza precisare a quale collezione appartenga il materiale studiato.

Latirus recticauda (Fuchs, 1842)
MTPL, 1884: 40, t. 2, f. 31 - E 4.
BS.017.03.056 (f. 31) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Latirus obliquicauda Bellardi, 1884 Tav. 39, Fig. 3
MTPL,1884: 41, t. 2, f. 32 - E 2.
BS.017.03.057 (f. 32) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Latirus bonellii Bellardi, 1884 Tav. 39, Fig. 8
MTPL, 1884: 42, t. 2, f. 16 - T 1.
BS.017.03.058 (f. 16) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. Stazzano (?).

Latirus allionii (Michelotti, 1847)
MTPL, 1884: 42, t. 2, f. 17 - T 1.
BS.017.03.059 - Esemplare non fig. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Latirus exornatus Bellardi, 1884 Tav. 38, Fig. 4
MTPL, 1884: 43, t. 2, f. 18 - E 5.
BS.017.03.060 (f. 18) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Latirus vicinus Bellardi, 1884 Tav. 39, Fig. 4
MTPL, 1884: 44, t. 2, f. 19 - T 5 - P 4.
BS.017.03.061 (f. 19) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

Latirus avus Bellardi, 1884 Tav. 40, Fig. 5
MTPL, 1884: 44, t. 2, f. 20 - E 1.
BS.017.03.062 (f. 20) - Olotipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Latirus patruelis Bellardi, 1884 Tav. 39, Fig. 6
MTPL, 1884: 44, t. 2, f. 21 - E 2.
BS.017.03.063 (f. 21) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Latirus transitans Bellardi, 1884 Tav. 39, Fig. 5
MTPL, 1884: 45, t. 2, f. 22 - P 4.
BS.017.03.064 (f. 22) - Sintipo - Pliocene i. Piacenziano. Zinola.

Latirus unifilosus Bellardi, 1884 Tav. 39, Fig. 7
MTPL, 1884: 45, t. 2, f. 23 - P 1.
BS.017.03.065 (f. 23) - Sintipo - Pliocene i. Piacenziano. Zinola.

Latirus cognatus Bellardi, 1884 Tav. 40, Fig. 3
MTPL, 1884: 45, t. 2, f. 24 - T 1.
BS.017.03.066 (f. 24) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Latirus ligusticus Bellardi, 1884 Tav. 40, Fig. 2
MTPL, 1884: 46, t. 2, f. 25 - P 20.
BS.017.03.067 (f. 25) - Sintipo - Pliocene i. Piacenziano. R. Torsero.

Latirus bilineatus (Partsch in v. Hauer, 1837)
MTPL, 1884: 47; 1904: 26, t. 7, ff. 31, 32 - E 2.
BS.017.03.068 (f. 31), .069 (f. 32) - Esemplari figg. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Latirus pinensis Bellardi, 1884 Tav. 40, Fig. 1
MTPL, 1884: 47, t. 2, f. 26 - E 4.
BS.017.03.070 (f. 26) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *basidepressa* Sacco, 1890
MTPL, 1884: 47; 1904: 26, t. 7, f. 33 - E 1.
BS.017.03.071 (f. 33) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *duodecimcostata* Sacco, 1890
MTPL, 1884: 48; 1904: 27, t. 7, f. 34 - E 1.
BS.017.03.072 (f. 34) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *septemlatecostata* Sacco, 1890
MTPL, 1884: 48; 1904: 27, t. 7, f. 35 - E 1.
BS.017.03.073 (f. 35) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Latirus subcostatus d'Orbigny, 1852
MTPL, 1884: 49, t. 2, f. 27 - E 43.
BS.017.03.074 (f. 27) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Latirus concinnus Bellardi, 1884 Tav. 40, Fig. 4
MTPL, 1884: 49, t. 2, f. 28 - E 20.
BS.017.03.075 (f. 28) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *obsoletecostata* Sacco, 1890
MTPL, 1884: 50; 1904: 27, t. 7, ff. 36, 37 - E 4.
BS.017.03.076 (f. 36), .077 (f. 37) - Esemplari figg. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Latirus fornicatus Bellardi, 1884 Tav. 40, Fig. 6
MTPL, 1884: 50, t. 2, f. 29 - T 219.
BS.017.03.078 (f. 29) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

var. *rarocingulata* Sacco, 1890
MTPL, 1884: 51, t. 2, f. 30; 1904: 27, t. 7, ff. 38, 39 - T 13.
BS.017.03.079 (f. 30), .080 (f. 38), .081 (f. 39) - Esemplari figg. - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

Famiglia TURBINELLIDAE - 018

Turbinella brevispira Bellardi, 1884 Tav. 37, Fig. 5
MTPL, 1884: 53, t. 2, f. 36 - P 1.
BS.018.01.001 (f. 36) - Olotipo - Pliocene. Piacenziano. Vinchio.

Scolymus crenatus (Michelotti, 1861)
MTPL, 1884: 54, t. 2, f. 37 - Tg 2.
BS.018.02.001 - Esemplare non fig. - Oligocene. Tongriano. Cassinelle.

Famiglia MITRIDAE - 019
La famiglia Mitridae fu trattata da Bellardi in tre fascicoli, riuniti nella parte V della sua opera. In queste pagine i tre fascicoli sono contraddistinti rispettivamente con 1887a, 1887b, 1888.

Mitra dufresnei Basterot, 1825
MTPL, 1887a: 4; 1904: 80, t. 18, f. 1 - E 1.
BS.019.01.001 (f. 1) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Mitra apposita Bellardi, 1887 Tav. 41, Fig. 1
MTPL, 1887a: 4, t. 2, f. 18 - E 2.
BS.019.01.002 (f. 18) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *sulcatissima* Sacco, 1890
MTPL, 1887a: 5; 1904: 80, t. 18, f. 2 - E 1.
BS.019.01.003 (f. 2) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *inflatobrevis* Sacco, 1890
MTPL, 1887a: 5; 1904: 80, t. 18, f. 3 - E 2.
BS.019.01.004 (f. 3) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Mitra taeniolata Bellardi, 1887 Tav. 41, Fig. 2
MTPL, 1887a: 5, t. 2, f. 11 - E 2.
BS.019.01.005 (f. 11) - Sintipo - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

Mitra brevispirata Bellardi, 1887 Tav. 40, Fig. 12
MTPL, 1887a: 6, t. 3, f. 1 - E 1.
BS.019.01.006 (f. 1) - Sintipo - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

Mitra laxesulcata Bellardi, 1887 Tav. 40, Fig. 10
MTPL, 1887a: 7, t. 3, f. 2 - E 2.
BS.019.01.007 (f. 2) - Sintipo - Miocene. Elveziano. Pino Tor.

Mitra tumens Bellardi, 1887 Tav. 40, Fig. 9
MTPL, 1887a: 7, t. 3, f. 3 - E 2.
BS.019.01.008 (f. 3) - Sintipo - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

Mitra doliolum Bellardi, 1887 Tav. 41, Fig. 8
MTPL, 1887a: 8, t. 3, f. 5 - T 4.
BS.019.01.009 (f. 5) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Mitra ancillaroides Michelotti, 1847
MTPL, 1887a: 10, t. 3, f. 6 - T 2.
BS.019.01.010 (f. 6) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Mitra devia Bellardi, 1887 Tav. 41, Fig. 4
MTPL, 1887a: 10, t. 3, f. 7 - T 1.
BS.019.01.011 (f. 7) - Olotipo - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Mitra stazzanensis Bellardi, 1887 Tav. 40, Fig. 8
MTPL, 1887a: 11, t. 1, f. 4 - T 2.
BS.019.01.012 (f. 4) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Mitra brevis Bellardi, 1887 Tav. 40, Fig. 7
MTPL, 1887a: 12, t. 3, f. 28 - T 1.
BS.019.01.013 (f. 28) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Mitra obarata Bellardi, 1887
MTPL, 1887a: 13, t. 1, f. 10 - E 1.
BS.019.01.014 - Sintipo non fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Mitra sulciensis Bellardi, 1887
MTPL, 1887a: 13, t. 1, f. 9 - E 1.
BS.019.01.015 - Sintipo non fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Mitra densesulcata Bellardi, 1887 Tav. 40, Fig. 11
MTPL, 1887a: 13, t. 3, f. 4 - A 1.
BS.019.01.016 (f. 4) - Olotipo - Pliocene m-s. Astiano. C. Astesi.
La denominazione *Mitra pseudopapalis* Bonelli, adottata da Bellardi (1888: 40) e da Sacco (1904: 81) quale sinonimo soggettivo più antico di *M. densesulcata* Bellardi, non è utilizzabile in quanto si tratta di un *nomen nudum*.

Mitra atava Bellardi, 1887 Tav. 41, Fig. 3
MTPL, 1887a: 15, t. 1, f. 12 - P 1.
BS.019.01.017 (f. 12) - Sintipo - Pliocene i. Piacenziano. Bordighera.

Mitra turricula Jan, 1832
MTPL, 1887a: 15, t. 1, f. 13 - A 7.
BS.019.01.018 (f. 13) - Ipotipo - Pliocene m-s. Astiano. C. Astesi.

var. *minutesulcata* Sacco, 1890
MTPL, 1887a: 16; 1904: 81, t. 18, f. 5 - A 1.
BS.019.01.019 (f. 5) - Esemplare fig. - Pliocene m-s. Astiano. C. Astesi.

var. *labiatorima* Sacco, 1890
MTPL, 1887a: 16; 1904: 81, t. 18, f. 6 - A 1.
BS.019.01.020 (f. 6) - Esemplare fig. - Pliocene m-s. Astiano. C. Astesi.

Mitra tracta Bellardi, 1887 Tav. 41, Fig. 9
MTPL, 1887a: 17, t. 2, f. 17 - A 2.
BS.019.01.021 (f. 17) - Sintipo - Pliocene m-s. Astiano. C. Astesi.

Mitra pliocenica Bellardi, 1887 Tav. 41, Fig. 7
MTPL, 1887a: 17, t. 2, f. 21 - A 2.
BS.019.01.022 (f. 21) - Sintipo - Pliocene m-s. Astiano. C. Astesi.

Mitra proxima Bellardi, 1887 Tav. 41, Fig. 5
MTPL, 1887a: 18, t. 1, f. 15 - E 2.
BS.019.01.023 (f. 15) - Sintipo - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

Mitra eofusiformis Bellardi, 1887 Tav. 42, Fig. 2
MTPL, 1887a: 19, t. 1, f. 17 - E 2.
BS.019.01.024 (f. 17) - Sintipo - Miocene. Elveziano. Pian Boschi.

Mitra vicina Bellardi, 1887 Tav. 41, Fig. 6
MTPL, 1887a: 20, t. 4, f. 27 - T 1.
BS.019.01.025 (f. 27) - Olotipo - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Mitra sabatica Bellardi, 1887 Tav. 42, Fig. 7
MTPL,1887a: 20, t. 4, f. 1 - P 1.
BS.019.01.026 (f. 1) - Olotipo - Pliocene i. Piacenziano. Savona.

Mitra astensis Bellardi, 1850 Tav. 42, Fig. 4
MTPL, 1887a: 21, t. 1, f. 18 - A 17.
BS.019.01.027 (f. 18) - Sintipo - Pliocene m-s. Astiano. C. Astesi.

var. *apertoventrosa* Sacco, 1890
MTPL, 1887a: 21; 1904: 81, t. 18, ff. 10, 11 - A 2
BS.019.01.028 (f. 10), .029 (f. 11) - Esemplari figg. - Pliocene m-s. Astiano. C. Astesi.

var. *acutolonga* Sacco, 1890
MTPL, 1887a: 21; 1904: 81, t. 18, ff. 12, 13 - A 2.
BS.019.01.030 (f. 12), .031 (f. 13) - Esemplari figg. - Pliocene m-s. Astiano. C. Astesi.

Mitra collata Bellardi, 1887 Tav. 42, Fig. 1
MTPL, 1887a: 22, t. 1, f. 20 - A 1.
BS.019.01.032 (f. 20) - Olotipo - Pliocene m-s. Astiano. C. Astesi.

Mitra fusiformis Brocchi, 1814
MTPL, 1887a: 23, t. 1, f. 21 - A 18.
BS.019.01.033 (f. 21) - Esemplare fig. - Pliocene m-s. Astiano. C. Astesi.

var. *parvobrevis* Sacco, 1890
MTPL, 1887a: 23; 1904: 81, t. 18, f. 14 - A 1.
BS.019.01.034 (f. 14) - Esemplare fig. - Pliocene m-s. Astiano. C. Astesi.

var. *subangulosa* Sacco, 1890
MTPL, 1887a: 23; 1904: 81, t. 18, ff. 15, 16 - A 2.
BS.019.01.035 (f. 15), .036 (f. 16) - Esemplari figg. - Pliocene m-s. Astiano. C. Astesi.

Mitra abscissa Bellardi, 1887 Tav. 42, Fig. 3
MTPL, 1887a: 25, t. 1, f. 22 - P 1.
BS.019.01.037 (f. 22) - Olotipo - Pliocene. Piacenziano. Villalvernia.

Mitra gemina Bellardi, 1887 Tav. 42, Fig. 9
MTPL, 1887a: 26, t. 3, f. 9 - P 1.
BS.019.01.038 (f. 9) - Olotipo - Pliocene. Piacenziano. Villalvernia.

Mitra expressa Bellardi, 1887 Tav. 42, Fig. 6
MTPL, 1887a: 26, t. 3, f. 11 - P 4.
BS.019.01.039 (f. 11) - Sintipo - Pliocene. Piacenziano. Villalvernia B.

Mitra repleta Bellardi, 1887 Tav. 42, Fig. 12
MTPL, 1887a: 26, t. 3, f. 8 - A 1.
BS.019.01.040 (f. 8) - Olotipo - Pliocene m-s. Astiano - C. Astesi.

Mitra adlecta Bellardi, 1887 Tav. 42, Fig. 8
MTPL, 1887a: 26, t. 3, f. 10 - A 6.
BS.019.01.041 (f. 10) - Sintipo - Pliocene m-s. Astiano. C. Astesi.

Mitra desita Bellardi, 1887 Tav. 43, Fig. 9
MTPL, 1887a: 27, t. 1, f. 23 - A 2.
BS.019.01.042 (f. 23) - Sintipo - Pliocene m-s. Astiano. C. Astesi.

Mitra implicata Bellardi, 1887 Tav. 42, Fig. 11
MTPL, 1887a: 27, t. 1, f. 23 - P 1.
BS.019.01.043 (f. 23) - Sintipo - Pliocene i. Piacenziano. Bordighera.

Mitra addita Bellardi, 1887 Tav. 42, Fig. 10
MTPL, 1887a: 28, t. 1, f. 25 - A 1.
BS.019.01.044 (f. 25) - Olotipo - Pliocene m-s. Astiano. C. Astesi.

var. *profundesulcata* Sacco, 1890
MTPL, 1887a: 28; 1904: 81, t. 18, f. 17 - A 1.
BS.018.01.045 (f. 17) - Esemplare fig. - Pliocene m-s. Astiano. C. Astesi.

Mitra imminuta Bellardi, 1887 Tav. 42, Fig. 5
MTPL, 1887a: 28, t. 4, f. 28 - P 1.
BS.019.01.046 (f. 28) - Olotipo - Pliocene. Piacenziano. Villalvernia.

Mitra minor Bellardi, 1887 Tav. 43, Fig. 6
MTPL, 1887a: 28, t. 3, f. 12 - A 2.
BS.019.01.047 (f. 12) - Sintipo - Pliocene m-s. Astiano. C. Astesi.

var. *depressobrevis* Sacco, 1890
MTPL, 1887a: 29; 1904: 81, t. 18, ff. 18a, 18b - A 3.
BS.019.01.048 (f. 18a), .049 (f. 18b) - Esemplari figg. - Pliocene m-s. Astiano. C. Astesi.

Mitra subemarginata Bellardi, 1887 Tav. 43, Fig. 3
MTPL, 1887a: 29, t. 1, f. 24 - P 1.
BS.019.01.050 (f. 24) - Sintipo - Pliocene i. Piacenziano. Bordighera.

Mitra interiecta Bellardi, 1887 Tav. 44, Fig. 2
MTPL, 1887a: 29, t. 1, f. 28 - A 3.
BS.019.01.051 (f. 28) - Sintipo - Pliocene m-s. Astiano. C. Astesi.

Mitra inedita Bellardi, 1887 Tav. 43, Fig. 1
MTPL, 1887a: 30, t. 1, f. 26 - A 1.
BS.019.01.052 (f. 26) - Sintipo - Pliocene m-s. Astiano. C. Astesi.

Mitra agnata Bellardi, 1887 Tav. 43, Fig. 2
MTPL, 1887a: 31, t. 1, f. 29 - E 1.
BS.019.01.053 (f. 29) - Olotipo - Miocene m. Elveziano. Albugnano.

Mitra sismondai Michelotti, 1847
MTPL, 1887a: 31, t. 1, f. 30 - T 14.
BS.019.01.054 - Esemplare non fig. - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

var. *subdepressiuscula* Sacco, 1890
MTPL, 1887a: 32; 1904: 81, t. 18, ff. 19, 20 - T 15.
BS.019.01.055 (f. 19), .056 (f. 20) - Esemplari figg. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

var. *striosulcatula* Sacco, 1890
MTPL, 1887a: 32; 1904: 81, t. 18, f. 21 - T 2.
BS.019.01.057 (f. 21) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

var. *pseudobourguetana* Sacco, 1890
MTPL, 1887a: 32; 1904: 81, t. 18, f. 22 - T 1.
BS.019.01.058 (f. 22) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

var. *persulcatomagna* Sacco, 1890
MTPL, 1887a: 32; 1904: 81, t. 18, f. 23 - T 2.
BS.019.01.059 (f. 23) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Mitra contermina Bellardi, 1887 Tav. 43, Fig. 5
MTPL, 1887a: 33, t. 1, f. 31 - T 6.
BS.019.01.060 (f. 31) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

Mitra bellatula Bellardi, 1887 Tav. 44, Fig. 7
MTPL, 1887a: 33, t. 4, f. 2 - T 4.
BS.019.01.061 (f. 2) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Mitra albigonensis Bellardi, 1887 Tav. 43, Fig. 10
MTPL, 1887a: 33, t. 1, f. 32 - P 4.
BS.019.01.062 (f. 32) - Sintipo - Pliocene i. Piacenziano. R. Torsero.

var. *parvulobrevis* Sacco, 1890
MTPL, 1887a: 34; 1904: 82, t. 18, f. 24 - P 1.
BS.019.01.063 (f. 24) - Esemplare fig. - Pliocene. Piacenziano. Cortandone.

var. *subinflatobrevis* Sacco, 1890
MTPL, 1887a: 34, t. 5, f. 6 - P 2.
BS.019.01.064 (f. 6) - Esemplare fig. - Pliocene i. Piacenziano. R. Torsero.

Mitra obesata Bellardi, 1887 Tav. 43, Fig. 4
MTPL, 1887a: 34, t. 2, f. 20 - P 1.
BS.019.01.065 (f. 20) - Sintipo - Pliocene i. Piacenziano. Zinola.

Mitra altilis Bellardi, 1887 Tav. 43, Fig. 7
MTPL, 1887a: 35, t. 1, f. 33 - P 1.
BS.019.01.066 (f. 33) - Olotipo - Pliocene i. Piacenziano. Bordighera.

Mitra subestriata Bellardi, 1887 Tav. 43, Fig. 8
MTPL, 1887a: 35, t. 1, f. 34 - P 4.
BS.019.01.067 (f. 34) - Sintipo - Pliocene i. Piacenziano. Zinola.

Mitra decipiens Bellardi, 1887 Tav. 44, Fig. 1
MTPL, 1887a: 36, t. 1, f. 35 - P 2.
BS.019.01.068 (f. 35) - Sintipo - Pliocene i. Piacenziano. R. Torsero.

Mitra cognatella Bellardi, 1887 Tav. 44, Fig. 9
MTPL, 1887a: 36, t. 4, f. 37 - E 1.
BS.019.01.069 (f. 37) - Olotipo - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

Mitra oblongula Bellardi, 1887 Tav. 44, Fig. 4
MTPL, 1887a: 36, t. 3, f. 13 - E 1.
BS.019.01.070 (f. 13) - Olotipo - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

Mitra umbilicata Bellardi, 1887 Tav. 44, Fig. 10
MTPL, 1887a: 37, t. 4, f. 36 - P 1.
BS.019.01.071 (f. 36) - Olotipo - Pliocene i. Piacenziano. Savona.

Mitra admissa Bellardi, 1887 Tav. 44, Fig. 11
MTPL, 1887a: 38, t. 4, f. 29 - E 1.
BS.019.01.072 (f. 29) - Olotipo - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

Mitra confinis Bellardi, 1887 Tav. 44, Fig. 13
MTPL, 1887a: 38, t. 4, f. 30 - E 2.
BS.019.01.073 (f. 30) - Sintipo - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

Mitra connexa Bellardi, 1887 Tav. 44, Fig. 5
MTPL, 1887a: 38, t. 4, f. 31 - E 2.
BS.019.01.074 (f. 31) - Sintipo - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

Mitra gentilis Bellardi, 1887 Tav. 44, Fig. 6
MTPL, 1887a: 39, t. 4, f. 3 - E 1.
BS.019.01.075 (f. 3) - Olotipo - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

Mitra tumefacta Bellardi, 1887 Tav. 44, Fig. 3
MTPL, 1887a: 39, t. 4, f. 33 - T 1.
BS.019.01.076 (f. 33) - Olotipo - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Mitra multistriata Bellardi, 1887 Tav. 44, Fig. 8
MTPL, 1887a: 40, t. 3, f. 14 - E 2.
BS.019.01.077 (f. 14) - Sintipo - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

Mitra absona Bellardi, 1887 Tav. 44, Fig. 12
MTPL, 1887a: 40, t. 4, f. 4 - E 1.
BS.019.01.078 (f. 4) - Olotipo - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

Mitra arva Bellardi, 1887 Tav. 45, Fig. 13
MTPL, 1887a: 41, t. 3, f. 15 - E 1.
BS.019.01.079 (f. 15) - Olotipo - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

Mitra observabilis Bellardi, 1887 Tav. 45, Fig. 2
MTPL, 1887a: 41, t. 3, f. 16 - E 2.
BS.019.01.080 (f. 16) - Sintipo - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

Mitra reducta Bellardi, 1887 Tav. 45, Fig. 7
MTPL, 1887a: 41, t. 3, f. 17 - E 2.
BS.019.01.081 (f. 17) - Sintipo - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

Mitra nassaeformis Bellardi, 1887 Tav. 45, Fig. 8
MTPL, 1887a: 42, t. 3, f. 18 - T 1.
BS.019.01.082 (f. 18) - Olotipo - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

Mitra aperta Bellardi, 1850 Tav. 45, Fig. 14
MTPL, 1887a: 42, t. 3, f. 18 - A 4.
BS.019.01.083 (f. 18) - Sintipo - Pliocene m-s. Astiano. C. Astesi.

var. *subturritolonga* Sacco, 1890
MTPL, 1887a: 42; 1904: 82, t. 18, f. 25 - A 2.
BS.019.01.084 (f. 25) - Esemplare fig. - Pliocene m-s. Astiano. C. Astesi.

Mitra villalverniensis Bellardi, 1887 Tav. 45, Fig. 1
MTPL, 1887a: 44, t. 3, f. 20 - P 1.
BS.019.01.085 (f. 20) - Sintipo - Pliocene. Piacenziano. Villalvernia.

var. *ventricoangulosa* Sacco, 1890
MTPL, 1887a: 44; 1904: 82, t. 18, f. 26 - P 1.
BS.019.01.086 (f. 26) - Esemplare fig. - Pliocene. Piacenziano. Villalvernia.

var. *ventrosoparva* Sacco, 1890
MTPL, 1887a: 44; 1904: 82, t. 18, ff. 27, 28 - P 2.
BS.019.01.087 (f. 27), .088 (f. 28) - Esemplari figg. - Pliocene. Piacenziano. Villalvernia.

var. *longoturrita* Sacco, 1890
MTPL, 1887a: 44; 1904: 82, t. 18, f. 29 - P 1.
BS.019.01.089 (f. 29) - Esemplare fig. - Pliocene. Piacenziano. Villalvernia.

Mitra deteria Bellardi, 1887 Tav. 45, Fig. 6
MTPL, 1887a: 45, t. 3, f. 21 - A 1.
BS.019.01.090 (f. 21) - Olotipo - Pliocene m-s. Astiano. C. Astesi.

Mitra turbinata Bellardi, 1887 Tav. 45, Fig. 3
MTPL, 1887a: 45, t. 3, f. 22 - E 3.
BS.019.01.091 (f. 22) - Sintipo - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

Mitra turgida Bellardi, 1887 Tav. 45, Fig. 4
MTPL, 1887a: 45, t. 3, f. 23 - E 1.
BS.019.01.092 (f. 23) - Olotipo - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

Mitra subumbilicata Bellardi, 1850 Tav. 45, Fig. 5
MTPL, 1887a: 46, t. 3, f. 25 - E 127.
BS.019.01.093 (f. 25) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *longoventrosa* Sacco, 1890
MTPL, 1887a: 47; 1904: 82, t. 18, ff. 30, 31 - E 16.
BS.019.01.094 (f. 30), .095 (f. 31) - Esemplari figg. - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

var. *perlongoacuta* Sacco, 1890
MTPL, 1887a: 47; 1904: 82, t. 18, f. 32 - E 4.
BS.019.01.096 (f. 32) - Esemplare fig. - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

Mitra finitima Bellardi, 1887 Tav. 45, Fig. 11
MTPL, 1887a: 48, t. 3, f. 26 - E 3.
BS.019.01.097 (f. 26) - Sintipo - Miocene i. Elveziano. V. Forzano.

Mitra supergensis Bellardi, 1887 Tav. 45, Fig. 9
MTPL, 1887a: 48, t. 3, f. 27 - E 4.
BS.019.01.098 (f. 27) - Sintipo - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

Mitra indicata Bellardi, 1887 Tav. 45, Fig. 12
MTPL, 1887a: 49, t. 3, f. 29 - T 3.
BS.019.01.099 (f. 29) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Mitra graviuscula Bellardi, 1887 Tav. 46, Fig. 13
MTPL, 1887a: 49, t. 3, f. 30 - E 1.
BS.019.01.100 (f. 30) - Olotipo - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

Mitra ponderosa Bellardi, 1887 Tav. 45, Fig. 10
MTPL, 1887a: 50, t. 3, f. 31 - E 1.
BS.019.01.101 (f. 31) - Olotipo - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

Mitra lecta Bellardi, 1887 Tav. 46, Fig. 3
MTPL, 1887a: 50, t. 3, f. 32 - E 1.
BS.019.01.102 (f. 32) - Olotipo - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

Mitra suturalis Bellardi, 1887 Tav. 46, Fig. 1
MTPL, 1887a: 51, t. 3, f. 33 - E 1.
BS.019.01.103 (f. 33) - Olotipo - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

Mitra polygyrata Bellardi, 1887 Tav. 46, Fig. 4
MTPL, 1887a: 51, t. 3, f. 34; 1888: 40 - E 1.
BS.019.01.104 (f. 34) - Olotipo - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

Mitra incerta Bellardi, 1887 Tav. 46, Fig. 15
MTPL, 1887a: 51, t. 3, f. 35 - E 2.
BS.019.01.105 (f. 35) - Sintipo - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

Mitra compressa Bellardi, 1887 Tav. 46, Fig. 2
MTPL, 1887a: 52, t. 3, f. 36 - E 1.
BS.019.01.106 (f. 36) - Olotipo - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

Mitra biformis Bellardi, 1887 Tav. 46, Fig. 7
MTPL, 1887a: 52, t. 3, f. 37 - E 1.
BS.019.01.107 (f. 37) - Sintipo - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

Mitra macilenta Bellardi, 1887 Tav. 46, Fig. 6
MTPL, 1887a: 52, t. 3, f. 38 - E 2.
BS.019.01.108 (f. 38) - Sintipo - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

Mitra subangulata Bellardi, 1887 Tav. 46, Fig. 10
MTPL, 1887a: 52, t. 3, f. 39 - E 2.
BS.019.01.109 (fig. 39) - Sintipo - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

Mitra singularis Bellardi, 1887 Tav. 46, Fig. 11
MTPL, 1887a: 53, t. 3, f. 40 - E 1.
BS.019.01.110 (f. 40) - Olotipo - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

Mitra acuta Bellardi, 1850 Tav. 46, Fig. 9
MTPL, 1887a: 53, t. 3, f. 41 - E 159.
BS.019.01.111 (f. 41) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *sulculatissima* Sacco, 1890
MTPL, 1887a: 54; 1904: 82, t. 18, f. 33 - E 1.
BS.019.01.112 (f. 33) - Esemplare fig. - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

var. *taeniatomaculata* Sacco, 1890
MTPL, 1887a: 54; 1904: 82, t. 18, ff. 34, 35, 36 - E 27.
BS.019.01.113 (f. 34), .114 (f. 35), .115 (f. 36) - Esemplari figg. - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

var. *albotaeniata* Sacco, 1890
MTPL, 1887a: 54; 1904: 82, t. 18, ff. 37, 38 - E 3.
BS.019.01.116 (f. 37), .117 (f. 38) - Esemplari figg. - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

Mitra subuliformis Bellardi, 1887 Tav. 46, Fig. 14
MTPL, 1887a: 55, t. 3, f. 42 - E 4.
BS.019.01.118 (f. 42) - Sintipo - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

Mitra semiarata Bellardi, 1887 Tav. 46, Fig. 5
MTPL, 1887a: 55, t. 3, f. 43 - E 2.
BS.019.01.119 (f. 43) - Sintipo - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

Mitra producta Bellardi, 1887 Tav. 46, Fig. 8
MTPL, 1887a: 55, t. 3, f. 44 - E 8.
BS.019.01.120 (f. 44) - Sintipo - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

Mitra apicalis Bellardi, 1887 Tav. 47, Fig. 11
MTPL, 1887a: 56, t. 3, f. 46 - E 2.
BS.019.01.121 (f. 46) - Sintipo - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

Mitra crassiuscula Bellardi, 1887 Tav. 47, Fig. 1
MTPL, 1887a: 56, t. 3, f. 47 - E 1.
BS.019.01.122 (f. 47) - Sintipo - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

Mitra colligata Bellardi, 1887 Tav. 47, Fig. 4
MTPL, 1887a: 56, t. 3, f. 48 - T 1.
BS.019.01.123 (f. 48) - Olotipo - Miocene s. Tortoniano. Stazzano (?).
L'età e la provenienza di *Mitra colligata* Bellardi sono incerte in quanto il cartellino originale, unito all'olotipo, riporta Piacenziano, Rio Torsero, mentre il testo indica Tortoniano, Stazzano (dati accettati in forma dubbia in questo Catalogo per il tipo di conservazione).

Mitra afficta Bellardi, 1887 Tav. 47, Fig. 3
MTPL, 1887a: 57, t. 3, f. 49 - E 13.
BS.019.01.124 (f. 49) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Mitra neglecta Bellardi, 1887 Tav. 47, Fig. 5
MTPL, 1887a: 58, t. 3, f. 50 - E 2.
BS.019.01.125 (f. 50) - Sintipo - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

Mitra indistincta Bellardi, 1887 Tav. 47, Fig. 6
MTPL, 1887a: 59, t. 3, f. 45 - E 3.
BS.019.01.126 (f. 45) - Sintipo - Miocene i. Elveziano. V. Forzano.

Mitra contorta Bellardi, 1887 Tav. 47, Fig. 7
MTPL, 1887a: 60, t. 3, f. 52 - E 4.
BS.019.01.127 (f. 52) - Sintipo - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

Mitra brachystoma Bellardi, 1887 Tav. 47, Fig. 2
MTPL, 1887a: 60, t. 3, f. 53 - E 4.
BS.019.01.128 (f. 53) - Sintipo - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

Mitra turris Bellardi, 1887 Tav. 47, Fig. 14
MTPL, 1887a: 60, t. 3, f. 54 - E 3.
BS.019.01.129 (f. 54) - Sintipo - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

Mitra intermissa Bellardi, 1887 Tav. 47, Fig. 9
MTPL, 1887a: 61, t. 3, f. 55 - E 3.
BS.019.01.130 (f. 55) - Sintipo - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

Mitra dertonensis Michelotti, 1847
MTPL, 1887a: 61, t. 4, f. 41 - T 1.
BS.019.01.131 (f. 41) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

Mitra teres Bellardi, 1887 Tav. 47, Fig. 8
MTPL, 1887a: 62, t. 3, f. 56 - E 2.
BS.019.01.132 (f. 56) - Sintipo - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

Mitra megaspira Bellardi, 1850 Tav. 46, Fig. 12
MTPL, 1887a: 63, t. 4, f. 34 - E 1.
BS.019.01.133 (f. 34) - Olotipo - Miocene i. Elveziano. V. Forzano.

Mitra omissa Bellardi, 1887 Tav. 47, Fig. 12
MTPL, 1887a: 63, t. 3, f. 57 - E 1.
BS.019.01.134 (f. 57) - Olotipo - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

Mitra terebriformis Bellardi, 1887 Tav. 47, Fig. 10
MTPL, 1887a: 63, t. 3, f. 58 - E 1.
BS.019.01.135 (f. 58) - Olotipo - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

Mitra longispirata Bellardi, 1887 Tav. 47, Fig. 13
MTPL, 1887a: 64, t. 4, f. 5 - E 1.
BS.019.01.136 (f. 5) - Olotipo - Miocene i. Elveziano. R. Batteria.

Mitra semiclathrata Bellardi, 1887 Tav. 48, Fig. 3
MTPL, 1887a: 64, t. 3, f. 59 - E 1.
BS.019.01.137 (f. 59) - Olotipo - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

Mitra pectinata Bellardi, 1887 Tav. 48, Fig. 2
MTPL, 1887a: 65, t. 4, f. 42 - E 1.
BS.019.01.138 (f. 42) - Olotipo - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

Mitra arata Bellardi, 1887 Tav. 48, Fig. 8
MTPL, 1887a: 65, t. 3, f. 60 - E 1.
BS.019.01.139 (f. 60) - Olotipo - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

Mitra scalarata Bellardi, 1850 Tav. 48, Fig. 1
MTPL, 1887a: 66, t. 4, f. 44 - T 1.
BS.019.01.140 (f. 44) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

var. *posticoangulosa* Sacco, 1890
MTPL, 1887a: 66; 1904: 82, t. 18, f. 39 - T 1.
BS.019.01.141 (f. 39) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

var. *subiriensis* Sacco, 1890
MTPL, 1887a: 66; 1904: 82, t. 18, f. 40 - T 1.
BS.019.01.142 (f. 40) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Mitra iriensis Bellardi, 1887 Tav. 48, Fig. 6
MTPL, 1887a: 66, t. 4, f. 43 - T 1.
BS.019.01.143 (f. 43) - Olotipo - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Mitra concava Bellardi, 1887
MTPL, 1887a: 67, t. 4, f. 45 - P 1.
BS.019.01.144 - Sintipo non fig. - Pliocene i. Piacenziano. Zinola.

Mitra protensa Bellardi, 1887 Tav. 48, Fig. 5
MTPL, 1887a: 67, t. 4, f. 7 - E 1.
BS.019.01.145 (f. 7) - Sintipo - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

Mitra goniophora Bellardi, 1850 Tav. 48, Fig. 11
MTPL, 1887a: 68, t. 4, f. 8 - T 1.
BS.019.01.146 (f. 8) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

Mitra subcarinata Bellardi, 1887 Tav. 48, Fig. 7
MTPL, 1887a: 69, t. 4, f. 9 - T 1.
BS.019.01.147 (f. 9) - Olotipo - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Mitra protracta Bellardi, 1887 Tav. 48, Fig. 4
MTPL, 1887a: 69, t. 4, f. 10 - T 1.
BS.019.01.148 (f. 10) - Olotipo - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Mitra citima Bellardi, 1887 Tav. 48, Fig. 9
MTPL, 1887a: 69, t. 4, f. 11 - E 1.
BS.019.01.149 (f. 11) - Olotipo - Miocene m. Elveziano. Albugnano.

Mitra avula Bellardi, 1887 Tav. 48, Fig. 10
MTPL, 1887a: 70, t. 4, f. 14 - E 1.
BS.019.01.150 (f. 14) - Olotipo - Miocene i. Elveziano V. Ceppi.

Mitra suballigata Bellardi, 1887 Tav. 48, Fig. 12
MTPL, 1887a: 71, t. 4, f. 15 - T 1.
BS.019.01.151 (f. 15) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

var. *transversesulcata* Sacco, 1890
MTPL, 1887a: 71; 1904: 82, t. 18, f. 41 - T 2.
BS.019.01.152 (f. 41) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

var. *retroinflata* Sacco, 1890
MTPL, 1887a: 71; 1904: 83, t. 18, f. 42 - T 1.
BS.019.01.153 (f. 42) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Mitra alligata Defrance, 1824
MTPL, 1887a: 72, t. 4, f. 35 - P 10 - A 24.
BS.019.01.154 (f. 35) - Esemplare fig. - Pliocene m-s. Astiano. C. Astesi.

var. *aequopersulcata* Sacco, 1890
MTPL, 1887a: 73; 1904: 83, t. 18, ff. 43, 44 - P 32 - A 4.
BS.019.01.155 (f. 43), .156 (f. 44) - Esemplari figg. - Pliocene. Piacenziano. Viale.

var. *quatuorsulcatula* Sacco, 1890
MTPL, 1887a: 73; 1904: 83, t. 18, f. 45 - A 1.
BS.019.01.157 (f. 45) - Esemplare fig. - Pliocene m-s. Astiano. C. Astesi.

Mitra optabilis Bellardi, 1887 Tav. 49, Fig. 1
MTPL, 1887a: 75, t. 4, f. 16 - E 1.
BS.019.01.158 (f. 16) - Sintipo - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

Mitra praecedens Bellardi, 1887 Tav. 48, Fig. 13
MTPL, 1887a: 75, t. 4, f. 17 - T 2.
BS.019.01.159 (f. 17) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Mitra zinolensis Bellardi, 1887 Tav. 49, Fig. 6
MTPL, 1887a: 76, t. 4, f. 18 - P 1.
BS.019.01.160 (f. 18) - Olotipo - Pliocene i. Piacenziano. Zinola.

Mitra bonellii Bellardi, 1850 Tav. 49, Fig. 4
MTPL, 1887a: 76, t. 4, f. 19 - P 1 - A 1.
BS.019.01.161 (f. 19) - Sintipo - Pliocene. Piacenziano. Villalvernia.

var. *angustoacuta* Sacco, 1890
MTPL, 1887a: 76; 1904: 83, t. 18, f. 46 - P 1.
BS.019.01.162 (f. 46) - Esemplare fig. - Pliocene. Piacenziano. Villalvernia.

Mitra dignota Bellardi, 1887 Tav. 49, Fig. 2
MTPL, 1887a: 77, t. 4, f. 20 - A 3.
BS.019.01.163 (f. 20) - Sintipo - Pliocene m-s. Astiano. C. Astesi.

var. *convexoparva* Sacco, 1890
MTPL, 1887a: 77; 1904: 83, t. 18, ff. 47, 48 - A 2.
BS.019.01.164 (f. 47), .165 (f. 48) - Esemplari figg. - Pliocene m-s. Astiano. C. Astesi.

Mitra interposita Bellardi, 1887 Tav. 49, Fig. 3
MTPL, 1887a: 77, t. 4, f. 21 - A 1.
BS.019.01.166 (f. 21) - Olotipo - Pliocene m-s. Astiano. C. Astesi.

Mitra cepporum Bellardi, 1887 Tav. 49, Fig. 11
MTPL, 1887a: 78, t. 4, f. 47 - E 7.
BS.019.01.167 (f. 47) - Sintipo - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

var. *contortula* Sacco, 1890
MTPL, 1887a: 78; 1904: 83, t. 18, ff. 49, 50 - E 3.
BS.019.01.168 (f. 49), .169 (f. 50) - Esemplari figg. - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

Mitra aemula Bellardi, 1887 Tav. 49, Fig. 9
MTPL, 1887a: 78, t. 4, f. 48 - E 4.
BS.019.01.170 (f. 48) - Sintipo - Miocene. Elveziano. Pian Boschi.

Mitra arcta Bellardi, 1887 Tav. 49, Fig. 7
MTPL, 1887a: 78, t. 4, f. 49 - P 1.
BS.019.01.171 (f. 49) - Sintipo - Pliocene. Piacenziano. Viale.

var. *spiratobrevis* Sacco, 1890
MTPL, 1887a: 79; 1904: 83, t. 18, f. 51 - P 1.
BS.019.01.172 (f. 51) - Esemplare fig. - Pliocene i. Piacenziano. Zinola.

Mitra tenuis Bellardi, 1887 Tav. 49, Fig. 5
MTPL, 1887a: 79, t. 4, f. 50 - P 1.
BS.019.01.173 (f. 50) - Sintipo - Pliocene i. Piacenziano. Savona.

Mitra junior Bellardi, 1887 Tav. 49, Fig. 8
MTPL, 1887a: 79, t. 4, f. 51 - A 6.
BS.019.01.174 (f. 51) - Sintipo - Pliocene m-s. Astiano. C. Astesi.

var. *magnoperstriata* Sacco, 1890
MTPL, 1887a: 79; 1904: 83, t. 18, f. 52 - A 2.
BS.019.01.175 (f. 52) - Esemplare fig. - Piocene m-s. Astiano. C. Astesi.

Mitra peracuta Bellardi, 1887 Tav. 49, Fig. 10
MTPL, 1887a: 80, t. 2, f. 2 - E 1.
BS.019.01.176 (f. 2) - Olotipo - Miocene. Elveziano. Pian Boschi.

Mitra parens Bellardi, 1887 Tav. 49, Fig. 12
MTPL, 1887a: 80, t. 2, f. 3 - E 1.
BS.019.01.177 (f. 3) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Mitra subcaudata Bellardi, 1887 Tav. 49, Fig. 13
MTPL, 1887a: 81, t. 2, f. 4 - E 2.
BS.019.01.178 (f. 4) - Sintipo - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

Mitra cohibita Bellardi, 1887 Tav. 51, Fig. 1
MTPL, 1887a: 81, t. 2, f. 6 - E 2.
BS.019.01.179 (f. 6) - Sintipo - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

Mitra educta Bellardi, 1887 Tav. 51, Fig. 2
MTPL, 1887a: 82, t. 5, f. 1 - E 1.
BS.019.01.180 (f. 1) - Olotipo - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

Mitra defossa Bellardi, 1887 Tav. 51, Fig. 8
MTPL, 1887a: 82, t. 5, f. 2 - E 1.
BS.019.01.181 (f. 2) - Olotipo - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

Mitra effossa Bellardi, 1887 Tav. 51, Fig. 6
MTPL, 1887a: 83, t. 5, f. 4 - E 2.
BS.019.01.182 (f. 4) - Sintipo - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

Mitra exarata Bellardi, 1887 Tav. 50, Fig. 1
MTPL, 1887a: 84, t. 4, f. 53 - E 1.
BS.019.01.183 (f. 53) - Olotipo - Miocene. Elveziano. Pino Tor.

Mitra contexta Bellardi, 1887 Tav. 50, Fig. 6
MTPL, 1887a: 85, t. 4, f. 24 - E 1.
BS.019.01.184 (f. 24) - Sintipo - Miocene. Elveziano. Sciolze.

Mitra elegantissima Bellardi, 1887 Tav. 50, Fig. 3
MTPL, 1887b: 3, t. 2, f. 7 - T 1.
BS.019.01.185 (f. 7) - Olotipo - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Mitra exornata Bellardi, 1887 Tav. 50, Fig. 4
MTPL, 1887b: 4, t. 2, f. 8, t. 5, f. 10 - T 15.
BS.019.01.186 (f. 8), .187 (f. 10) - Sintipi - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

Mitra colligens Bellardi, 1887 Tav. 50, Fig. 10
MTPL, 1887b: 4, t. 2, f. 14 - P 2.
BS.019.01.188 (f. 14) - Sintipo - Pliocene i. Piacenziano. Savona.

Mitra planicostata Bellardi, 1887 Tav. 50, Fig. 2
MTPL, 1887b: 5, t. 2, f. 9 - P 23.
BS.019.01.189 (f. 9) - Sintipo - Pliocene i. Piacenziano. Bordighera.

var. *bifidocostata* Sacco, 1890
MTPL, 1887b: 5; 1904: 84, t. 18, f. 54 - P 3 - A 1.
BS.019.01.190 (f. 54) - Esemplare fig. - Pliocene i. Piacenziano. Vezza Alba.

var. *ligusticocontorta* Sacco, 1890
MTPL, 1887b: 5; 1904: 84, t. 18, f. 55 - P 1.
BS.019.01.191 (f. 55) - Esemplare fig. - Pliocene i. Piacenziano. R. Torsero.

var. *latocostata* Sacco, 1890
MTPL, 1887b: 5; 1904: 84, t. 18, f. 56 - P 5.
BS.019.01.192 (f. 56) - Esemplare fig. - Pliocene, Piacenziano. Viale.

var. *subobsoletocostata* Sacco, 1890
MTPL, 1887b: 5; 1904: 84, t. 18, f. 57 - P 2.
BS.019.01.193 (f. 57) - Esemplare fig. - Pliocene i. Piacenziano. Bordighera.

var. *sublaevigata* Sacco, 1890
MTPL, 1887b: 5; 1904: 84, t. 18, f. 58 - P 1 - A 1.
BS.019.01.194 (f. 58) - Esemplare fig. - Pliocene. Piacenziano. Cortandone.

var. *contortovialensis* Sacco, 1890
MTPL, 1887b: 6, t. 5, f. 7 - P 3.
BS.019.01.195 (f. 7) - Esemplare fig. - Pliocene. Piacenziano. Viale.

Mitra transiens Bellardi, 1887 Tav. 50, Fig. 12
MTPL, 1887b: 6, t. 2, f. 10 - P 1.
BS.019.01.196 (f. 10) - Sintipo - Pliocene i. Piacenziano. Savona.

var. *laevigatobrevis* Sacco, 1890
MTPL, 1887b: 6; 1904: 84, t. 19, f. 1 - P 5.
BS.019.01.197 (f. 1) - Esemplare fig. - Pliocene i. Piacenziano. Savona.

var. *rugulosocostata* Sacco, 1890
MTPL, 1887b: 6; 1904: 84, t. 19, f. 2 - P 1.
BS.019.01.198 (f. 2) - Esemplare fig. - Pliocene i. Piacenziano. Savona.

Mitra scrobiculata Brocchi, 1814
MTPL, 1887b: 7, t. 2, f. 9, t. 5, f. 11 - P 58.
BS.019.01.199 (f. 11) - Esemplare fig. - Pliocene i. Piacenziano. Savona.

var. *ligusticosulcata* Sacco, 1890
MTPL, 1887b: 8; 1904: 84, t. 19, f. 3 - P 11.
BS.019.01.200 (f. 3) - Esemplare fig. - Pliocene i. Piacenziano. Savona.

Mitra conjungens Bellardi, 1887 Tav. 50, Fig. 7
MTPL, 1887b: 11, t. 2, f. 16 - P 1.
BS.019.01.201 (f. 16) - Olotipo - Pliocene i. Piacenziano. Savona.

Mitra pulcherrima Bellardi, 1887 Tav. 50, Fig. 11
MTPL, 1887b: 13, t. 2, f. 15 - T 1.
BS.019.01.202 (f. 15) - Olotipo - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

var. *plicatulominor* Sacco, 1890
MTPL, 1887b: 13; 1904: 84, t. 19, ff. 4, 5 - T 11.
BS.019.01.203 (f. 4), .204 (f. 5) - Esemplari figg. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Mitra bronni Michelotti, 1847
MTPL, 1887b: 13, t. 4, f. 54 - T 101.
BS.019.01.205 (f. 54) - Ipotipo - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

var. *compressocostata* Sacco, 1890
MTPL, 1887b: 14, t. 5, f. 8 - T 11 - P 1.
BS.019.01.206 (f. 8) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

var. *granosoreticulata* Sacco, 1890
MTPL, 1887b: 14, t. 5, f. 9 - T 1.
BS.019.01.207 (f. 9) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Mitra separata Bellardi, 1887 Tav. 50, Fig. 9
MTPL, 1887b: 15, t. 2, f. 12 - T 2.
BS.019.01.208 (f. 12) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

Mitra ligustica Bellardi, 1887 Tav. 50, Fig. 8
MTPL, 1887b: 16, t. 2, f. 13 - P 1.
BS.019.01.209 (f. 13) - Olotipo - Pliocene i. Piacenziano. R. Torsero.

Mitra fusulus Cocconi, 1873
MTPL, 1887b: 16, t. 4, f. 55 - T 4 - P 98.
BS.019.01.210 (f. 55) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

var. *notatosulcata* Sacco, 1890
MTPL, 1887b: 16; 1904: 85, t. 19, f. 6 - T 1 - P 2.
BS.019.01.211 (f. 6) - Esemplare fig. - Piocene i. Piacenziano. Savona.

Mitra contigua Bellardi, 1887 Tav. 50, Fig. 5
MTPL, 1887b: 17, t. 4, f. 56 - P 1.
BS.019.01.212 (f. 56) - Olotipo - Pliocene i. Piacenziano. Zinola.

Mitra oligocenica Bellardi, 1887 Tav. 51, Fig. 5
MTPL, 1887b: 19, t. 5, f. 15 - Tg 1.
BS.019.01.213 (f. 15) - Olotipo - Oligocene. Tongriano. Cassinelle.

Mitra apenninica Bellardi, 1887 Tav. 51, Fig. 4
MTPL, 1887b: 21, t. 5, f. 17 - Tg 1.
BS.019.01.214 (f. 17) - Olotipo - Oligocene. Tongriano. Cassinelle.

Mitra cassinellensis Bellardi, 1887 Tav. 51, Fig. 3
MTPL, 1887b: 21, t. 5, f. 18 - Tg 1.
BS.019.01.215 (f. 18) - Olotipo - Oligocene. Tongriano. Cassinelle.

Uromitra paucicostata Bellardi, 1887 Tav. 51, Fig. 12
MTPL, 1887b: 25, t. 5, f. 24 - T 1.
BS.019.02.001 (f. 24) - Olotipo - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

Uromitra cupressina (Brocchi, 1814)
MTPL, 1887b: 26, t. 5, f. 25 - T 21 - P 8.
BS.019.02.002 (f. 25) - Esemplare fig. - Pliocene i. Piacenziano. Bordighera.

var. *reticulomarginata* Sacco, 1890
MTPL, 1887b: 27, t. 5, f. 26 - T 87 - P 21.
BS.019.02.003 (f. 26) - Esemplare fig. - Pliocene i. Piacenziano. Bordighera.

var. *subrectosuturata* Sacco, 1890
MTPL, 1887b: 27, t. 5, f. 27 - T 23.
BS.019.02.004 (f. 27) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

Uromitra attigua Bellardi, 1887 Tav. 52, Fig. 3
MTPL, 1887b: 31, t. 5, f. 28 - E 1.
BS.019.02.005 (f. 28) - Olotipo - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

Uromitra dissimilis Bellardi, 1887 Tav. 52, Fig. 5
MTPL, 1887b: 31, t. 5, f. 29 - E 1.
BS.019.02.006 (f. 29) - Olotipo - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

Uromitra elata Bellardi, 1887 Tav. 52, Fig. 6
MTPL, 1887b: 32, t. 5, f. 30 - E 1.
BS.019.02.007 (f. 30) - Olotipo - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

Uromitra recurvata Bellardi, 1887 Tav. 52, Fig. 4
MTPL, 1887b: 32, t. 5, f. 31 - E 1.
BS.019.02.008 (f. 31) - Olotipo - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

Uromitra similis Bellardi, 1887 Tav. 52, Fig. 1
MTPL, 1887b: 33, t. 5, f. 32 - E 3.
BS.019.02.009 (f. 32) - Sintipo - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

Uromitra pluricostata Bellardi, 1887 Tav. 52, Fig. 7
MTPL, 1887b: 34, t. 5, f. 33 - E 8.
BS.019.02.010 (f. 33) - Sintipo - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

var. *inflatobrevis* Sacco, 1890
MTPL, 1887b: 34; 1904: 85, t. 19, f. 7 - E 1.
BS.019.02.011 (f. 7) - Esemplare fig. - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

var. *percostulata* Sacco, 1890
MTPL, 1887b: 34; 1904: 85, t. 19, f. 8 - E 1.
BS.019.02.012 (f. 8) - Esemplare fig. - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

Uromitra clathurata Bellardi, 1887 Tav. 52, Fig. 2
MTPL, 1887b: 35, t. 5, f. 34 - E 1.
BS.019.02.013 (f. 34) - Sintipo - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

Uromitra scalaeformis Bellardi, 1887 Tav. 52, Fig. 8
MTPL, 1887b: 36, t. 5, f. 35 - E 1.
BS.019.02.014 (f. 35) - Olotipo - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

Uromitra rectiplicata Bellardi, 1887 Tav. 52, Fig. 9
MTPL, 1887b: 37, t. 5, f. 37 - E 4.
BS.019.02.015 (f. 37) - Sintipo - Miocene. Elveziano. Pian Boschi.

Uromitra cincta Bellardi, 1887
MTPL, 1887b: 38, t. 5, f. 38.

var. *percostatomagna* Sacco, 1890 Tav. 52, Fig. 10
MTPL, 1887b: 38; 1904: 85, t. 19, f. 11 - E 3.
BS.019.02.016 (f. 11) - Esemplare fig. - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.
BS.019.02.017 (*hoc opus*, t. 52, f. 10) - Esemplare fig. - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.
In mancanza del tipo di *Uromitra cincta* Bellardi, si raffigura un esemplare della var. *percostatomagna* che presenta un numero di coste collabrali e dimensioni più simili alla forma-tipo.

Uromitra analoga Bellardi, 1887 Tav. 52, Fig. 12
MTPL, 1887b: 40, t. 5, f. 41 - E 1.
BS.019.02.018 (f. 41) - Sintipo - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

Uromitra minutecostata Bellardi, 1887 Tav. 52, Fig. 11
MTPL, 1887b: 41, t. 5, f. 43 - E 1.
BS.019.02.019 (f. 43) - Olotipo - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

Uromitra antecedens Bellardi, 1887 Tav. 52, Fig. 13
MTPL, 1887b: 41, t. 5, f. 44 - E 2.
BS.019.02.020 (f. 44) - Sintipo - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

Uromitra borsoni (Bellardi, 1850) Tav. 52, Fig. 14
MTPL, 1887b: 42, t. 5, f. 45 - E 1 - T 271.
BS.019.02.021 (f. 45) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

Uromitra recticosta (Bellardi, 1850) Tav. 52, Fig. 15
MTPL, 1887b: 43, t. 5, f. 46 - T 298.
BS.019.02.022 (f. 46) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.
Bellardi nel 1887 adottò *Uromitra recticostata* in sostituzione di *U. recticosta*, da

lui stesso introdotta nel 1850. Poiché non esiste alcuna motivazione a tale emendamento, è necessario tornare alla denominazione originaria *Uromitra recticosta* (Bellardi) (Glibert, 1960, p. 33).

Uromitra crebricostata Bellardi, 1887 Tav. 52, Fig. 17
MTPL, 1887b: 44, t. 5, f. 47 - (Aq 1) - T 1.
BS.019.02.023 (f. 47) - Olotipo - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.
Esiste un esemplare di *Uromitra crebricostata* dell'Aquitaniano di Villa Besozzi (C. Torinesi), aggiunto alla collezione dopo la revisione di Sacco.

Uromitra soror Bellardi, 1887 Tav. 52, Fig. 16
MTPL, 1887b: 45, t. 5, f. 48 - P 1.
BS.019.02.024 (f. 48) - Olotipo - Pliocene i. Piacenziano. R. Torsero.

Uromitra nitida Bellardi, 1887 Tav. 52, Fig. 18
MTPL, 1887b: 45, t. 5, f. 49 - T 1 - P 3.
BS.019.02.025 (f. 49) - Sintipo - Pliocene i. Piacenziano. Savona.

var. *plioangusta* Sacco, 1890
MTPL, 1887b: 45, t. 5, f. 50 - P 1.
BS.019.02.026 (f. 50) - Esemplare fig. - Pliocene i. Piacenziano. Zinola.

Uromitra pyramidella (Brocchi, 1814)
MTPL, 1887b: 46, t. 5, f. 51 - P 38.
BS.019.02.027 (f. 51) - Esemplare fig. - Pliocene i. Piacenziano. Castelnuovo Asti.

var. *inaequicostata* Sacco, 1890
MTPL, 1887b: 47, t. 5, f. 52 - P 22.
BS.019.02.028 (f. 52) - Esemplare fig. - Pliocene i. Piacenziano. Zinola.

var. *miostriata* Sacco, 1890
MTPL, 1887b: 47; 1904: 85, t. 19, f. 13 - T 5 - P 1.
BS.019.02.029 (f. 13) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Uromitra bifaria Bellardi, 1887 Tav. 52, Fig. 19
MTPL, 1887b: 48, t. 5, f. 53 - P 2.
BS.019.02.030 (f. 53) - Sintipo - Pliocene i. Piacenziano. Zinola.

Uromitra plicatula (Brocchi, 1814)
MTPL, 1887b: 49, t. 5, f. 54 - P 6 - A 8.
BS.019.02.031 (f. 54) - Esemplare fig. - Pliocene m-s. Astiano. C. Astesi.

var. *totocostata* Sacco, 1890
MTPL, 1887b: 49, t. 5, f. 55 - A 4.
BS.019.02.032 (f. 55) - Esemplare fig. - Pliocene m-s. Astiano. C. Astesi.

var. *pseudopyramidella* Sacco, 1890
MTPL, 1887b: 50, t. 5, f. 56 - A 2.
BS.019.02.033 (f. 56) - Esemplare fig. - Pliocene m-s. Astiano. C. Astesi.

var. *productocostata* Sacco, 1890
MTPL, 1887b: 50, t. 6, f. 1 - A 4.
BS.019.02.034 (f. 1) - Esemplare fig. - Pliocene m-s. Astiano. C. Astesi.

var. *ligusticoecostata* Sacco, 1890
MTPL, 1887b: 50, t. 6, f. 2 - P 13.
BS.019.02.035 (f. 2) - Esemplare fig. - Pliocene i. Piacenziano. R. Torsero.

var. *ligusticoraricostata* Sacco, 1890
MTPL, 1887b: 51, t. 6, f. 3 - P 1.
BS.019.02.036 (f. 3) - Esemplare fig. - Pliocene i. Piacenziano. R. Torsero.

var. *ligusticoconvexa* Sacco, 1890
MTPL, 1887b: 51, t. 6, f. 4 - P 1.
BS.019.02.037 (f. 4) - Esemplare fig. - Pliocene i. Piacenziano. R. Torsero.

var. *subcostatonitens* Sacco, 1890
MTPL, 1887b: 51, t. 6, f. 5 - A 1.
BS.019.02.038 (f. 5) - Esemplare fig. - Pliocene m-s. Astiano. C. Astesi.

var. *parvoligustica* Sacco, 1890
MTPL, 1887b: 51, t. 6, f. 6 - P 1.
BS.019.02.039 (f. 6) - Esemplare fig. - Pliocene i. Piacenziano. Zinola.

Uromitra eoebenus Bellardi, 1887 Tav. 52, Fig. 20
MTPL, 1887b: 52, t. 6, f. 7 - A 3.
BS.019.02.040 (f. 7) - Sintipo - Pliocene m-s. Astiano. C. Astesi.

var. *magnoventrosa* Sacco, 1890
MTPL, 1887b: 53, t. 6, f. 8 - A 1.
BS.019.02.041 (f. 8) - Esemplare fig. - Pliocene m-s. Astiano. C. Astesi.

var. *subecostatolonga* Sacco, 1890
MTPL, 1887b: 53, t. 6, f. 9 - A 1.
BS.019.02.042 (f. 9) - Esemplare fig. - Pliocene m-s. Astiano. C. Astesi.

var. *ecostatoturrita* Sacco, 1890
MTPL, 1887b: 53, t. 6, f. 10 - A 1.
BS.019.02.043 (f. 10) - Esemplare fig. - Pliocene m-s. Astiano. C. Astesi.

var. *pseudoecostata* Sacco, 1890
MTPL, 1887b: 53, t. 6, f. 11 - A 5.
BS.019.02.044 (f. 11) - Esemplare fig. - Pliocene m-s. Astiano. C. Astesi.

var. *ecostatocontorta* Sacco, 1890
MTPL, 1887b: 54, t. 6, f. 12 - A 4.
BS.019.02.045 (f. 12) - Esemplare fig. - Pliocene m-s. Astiano. C. Astesi.

var. *subovatobrevis* Sacco, 1890
MTPL, 1887b: 54, t. 6, f. 13 - A 1.
BS.019.02.046 (f. 13) - Esemplare fig. - Pliocene m-s. Astiano. C. Astesi.

Uromitra subglobosa Bellardi, 1887 Tav. 51, Fig. 11
MTPL, 1887b: 55, t. 6, f. 14 - E 6.
BS.019.02.047 (f. 14) - Sintipo - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

Uromitra avellana Bellardi, 1887 Tav. 51, Fig. 10
MTPL, 1887b: 55, t. 6, f. 15 - E 5.
BS.019.02.048 (f. 15) - Sintipo - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

var. *subplicata* Sacco, 1890
MTPL, 1887b: 56, t. 6, f. 16 - E 3.
BS.019.02.049 (f. 16) - Esemplare fig. - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

var. *excornicula* Sacco, 1890
MTPL, 1887b: 56, t. 6, f. 17 - E 6.
BS.019.02.050 (f. 17) - Esemplare fig. - Miocene i. Elveziano, V. Ceppi.

var. *atrovittata* Sacco, 1890
MTPL, 1887b: 56, t. 6, f. 18 - E 1.
BS.019.02.051 (f. 18) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *ecostatolonga* Sacco, 1890
MTPL, 1887b: 57, t. 6, f. 19 - E 1.
BS.019.02.052 (f. 19) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *ecostatoconvexa* Sacco, 1890
MTPL, 1887b: 57, t. 6, f. 20 - E 1.
BS.019.02.053 (f. 20) - Esemplare fig. - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

var. *subturritovittata* Sacco, 1890
MTPL, 1887b: 57, t. 6, f. 21 - E 1.
BS.019.02.054 (f. 21) - Esemplare fig. - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

Uromitra subcoronata Bellardi, 1887 Tav. 51, Fig. 9
MTPL, 1887b: 58, t. 6, f. 22 - P 1.
BS.019.02.055 (f. 22) - Olotipo - Pliocene i. Piacenziano. Zinola.

Uromitra cognata Bellardi, 1887 Tav. 51, Fig. 7
MTPL, 1887b: 59, t. 6, f. 23 - T 1.
BS.019.02.056 (f. 23) - Olotipo - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Uromitra leucozona (Andrzeiowski, 1830)
MTPL, 1887b: 59, t. 6, f. 24 - P 18.
BS.019.02.057 (f. 24) - Esemplare fig. - Pliocene. Piacenziano. Villalvernia.

var. *pluricostata* Sacco, 1890
MTPL, 1887b: 60; 1904: 87, t. 19, ff. 14, 15 - P 2.
BS.019.02.058 (f. 14), .059 (f. 15) - Esemplari figg. - Pliocene. Piacenziano. Villalvernia.

Uromitra frumentum Bellardi, 1887 Tav. 53, Fig. 5
MTPL, 1887b: 60, t. 6, f. 25 - P 22.
BS.019.02.060 (f. 25) - Sintipo - Pliocene. Piacenziano. Villalvernia.

Uromitra consimilis Bellardi, 1887 Tav. 53, Fig. 2
MTPL, 1887b: 61, t. 6, f. 26 - E 3.
BS.019.02.061 (f. 26) - Sintipo - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

Uromitra canaliculata Bellardi, 1887 Tav. 53, Fig. 8
MTPL, 1887b: 61, t. 6, f. 27 - E 10.
BS.019.02.062 (f. 27) - Sintipo - Miocene i. Elveziano. Termô-Fôrà.

var. *excorrugata* Sacco, 1890
MTPL, 1887b: 62; 1904: 87, t. 19, f. 16 - E 1.
BS.019.02.063 (f. 16) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *creberrimepercostata* Sacco, 1890
MTPL, 1887b: 62; 1904: 87, t. 19, f. 17 - E 1.
BS.019.02.064 (f. 17) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Uromitra ornata Bellardi, 1887 Tav. 53, Fig. 3
MTPL, 1887b: 63, t. 6, f. 28 - E 5.
BS.019.02.065 - (f. 28) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Uromitra crassicosta (Bellardi, 1850) Tav. 53, Fig. 14
MTPL, 1887b: 63, t. 6, f. 29 - E 3.
BS.019.02.066 (f. 29) - Sintipo - Miocene. Elveziano C. Torinesi.
Bellardi nel 1887 adottò *Uromitra crassicostata* in sostituzione di *U. crassicosta*, da lui stesso introdotta nel 1850. Poiché non esiste alcuna motivazione a tale emendamento, è necessario ripristinare la denominazione originaria *Uromitra crassicosta* (Bellardi).

Uromitra turrita Bellardi, 1887 Tav. 53, Fig. 13
MTPL, 1887b: 64, t. 6, f. 30 - E 2.
BS.019.02.067 (f. 30) - Sintipo - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

Uromitra sinuosa Bellardi, 1887 Tav. 53, Fig. 1
MTPL, 1887b: 64, t. 6, f. 31 - E 2.
BS.019.02.068 (f. 31) - Sintipo - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

Uromitra consanguinea Bellardi, 1887 Tav. 53, Fig. 4
MTPL, 1887b: 65, t. 6, f. 32 - E 2.
BS.019.02.069 (f. 32) - Sintipo - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

var. *compressocostata* Sacco, 1890
MTPL, 1887b: 65 - E 1.
BS.019.02.070 - Esemplare non fig. - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

Uromitra decipiens Bellardi, 1887 Tav. 53, Fig. 12
MTPL, 1887b: 65, t. 6, f. 33 - E 4.
BS.019.02.071 (*hoc opus*, t. 53, f. 12) - Sintipo - Miocene i. Elveziano. V. Forzano.

Uromitra minuta Bellardi, 1887 Tav. 53, Fig. 7
MTPL, 1887b: 66, t. 6, f. 34 - E 13.
BS.019.02.072 (f. 34) - Sintipo - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

Uromitra borelliana Bellardi, 1887 Tav. 53, Fig. 6
MTPL, 1887b: 66, t. 6, f. 35 - T 1.
BS.019.02.073 (f. 35) - Olotipo - Miocene s. Tortoniano. T. Borelli.

Uromitra granum Bellardi, 1887 Tav. 53, Fig. 9
MTPL, 1887b: 67, t. 6, f. 36 - E 3.
BS.019.02.074 (f. 36) - Sintipo - Miocene i. Elveziano. V. Forzano.

Turricula curta Bellardi, 1888 Tav. 53, Fig. 15
MTPL, 1888: 3, t. 6, f. 37 - T 2.
BS.019.03.001 (f. 37) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

var. *angustoacuta* Sacco, 1890
MTPL, 1888: 4; 1904: 87, t. 19, ff. 18, 19 - T 7.
BS.019.03.002 (f. 18), .003 (f. 19) - Esemplari figg. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

var. *subacostata* Sacco, 1890
MTPL, 1888: 4; 1904: 87, t. 19, ff. 20, 21 - T 4.
BS.019.03.004 (f. 20), .005 (f. 21) - Esemplari figg. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Pusia textiliosa Bellardi, 1888 Tav. 53, Fig. 10
MTPL, 1888: 4, t. 6, f. 38 - E 1.
BS.019.04.001 (f. 38) - Sintipo - Miocene i. Elveziano. R. Batteria.

Micromitra taurina Bellardi, 1888 Tav. 53, Fig. 11
MTPL, 1888: 5, t. 6, f. 42 - E 1.
BS.019.05.001 (f. 42) - Sintipo - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

Micromitra intermedia Bellardi, 1888
MTPL, 1888: 8, t. 6, f. 47.

var. *inflatoparva* Sacco, 1890 Tav. 54, Fig. 2
MTPL, 1888: 8; 1904: 88, t. 19, f. 23 - E 1.
BS.019.05.002 (f. 23) - Esemplare fig. - Miocene i. Elveziano. Termô-Fôrà.

Micromitra pusilla Bellardi, 1888 Tav. 54, Fig. 6
MTPL, 1888: 8, t. 6, f. 48 - T 1.
BS.019.05.003 (f. 48) - Olotipo - Miocene s. Tortoniano. T. Borelli.

Micromitra obsoleta (Brocchi, 1814)
MTPL, 1888: 9, t. 6, f. 49 - P 1.
BS.019.05.004 (f. 49) - Esemplare fig. - Pliocene i. Piacenziano. Bordighera.

var. *angustolonga* Sacco, 1890
MTPL, 1888: 9; 1904: 88, t. 19, f. 24 - P 1.
BS.019.05.005 (f. 24) - Esemplare fig. - Pliocene i. Piacenziano. Bussana.

var. *elatocostata* Sacco, 1890
MTPL, 1888: 9; 1904: 88, t. 19, f. 25 - P 1.
BS.019.05.006 (f. 25) - Esemplare fig. - Pliocene i. Piacenziano. Bussana.

Micromitra mangeliaeformis Bellardi, 1888 Tav. 54, Fig. 3
MTPL, 1888: 9, t. 6, f. 50 - P 6.
BS.019.05.007 (f. 50) - Sintipo - Pliocene i. Piacenziano. Zinola.

Clinomitra rovasendai Bellardi, 1888 Tav. 54, Fig. 1
MTPL, 1888: 10, t. 6, f. 51 - E 4.
BS.019.06.001 (*hoc opus*, t. 54, f. 1) - Sintipo - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

Diptychomitra michaudi (Michelotti, 1847)
MTPL, 1888: 12, t. 6, f. 55 - E 1.
BS.019.07.001 (f. 55) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Diptychomitra clathrata Bellardi, 1888 Tav. 54, Fig. 4
MTPL, 1888: 13, t. 6, f. 58 - E 2.
BS.019.07.002 (f. 58) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Famiglia VOLUTIDAE - 020

Lyria anceps (Michelotti, 1861) Tav. 55, Fig. 2
MTPL, 1890: 6, t. 1, f. 1 - Tg 27.
BS.020.01.001 (f. 1) - Esemplare fig. - Oligocene. Tongriano. Cassinelle.
È stato riprodotto l'esemplare figurato da Sacco, assai più completo e meglio conservato del sintipo figurato da Michelotti.

Lyria parens Bellardi, 1890 Tav. 55, Fig. 1
MTPL, 1890: 6, t. 1, f. 2 - Tg 15.
BS.020.01.002 (f. 2) - Sintipo - Oligocene. Tongriano. Carcare.

Lyria magorum (Brocchi, 1814)
MTPL, 1890: 7, t. 1, f. 3 - E 61.
BS.020.01.003 (f. 3) - Esemplare fig. - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

var. *angustolonga* Sacco, 1890
MTPL, 1890: 8; 1904: 89, t. 19, f. 26 - E 3
BS.020.01.004 (f. 26) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *subaventrosa* Sacco, 1890
MTPL, 1890: 8; 1904: 89, t. 19, f. 27 - E 3.
BS.020.01.005 (f. 27) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Lyria taurinia (Michelotti, 1847, Bonelli m.s.)
MTPL, 1890: 8, t. 1, f. 5 - E 113 - (Tg 2).
BS.020.01.006 (f. 5) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *perventrosa* Sacco, 1890
MTPL, 1890: 9 - E 1.
BS.020.01.007 - Esemplare non fig. - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

var. *magnoventrosa* Sacco, 1890
MTPL, 1890: 9, t. 1, f. 6 - E 11.
BS.020.01.008 (f. 6) - Esemplare fig. - Miocene i. Elveziano. R. Batteria.

Volutilithes multicostata Bellardi, 1890 Tav. 55, Fig. 3
MTPL, 1890: 10, t. 1, f. 7 - Tg 16.
BS.020.02.001 (*hoc opus*, t. 55, f. 3) - Sintipo - Oligocene. Tongriano. Cassinelle.

var. *quatuordecimcostata* Sacco, 1890
MTPL, 1890: 10, t. 1, f. 9 - Tg 1.
BS.020.02.002 (f. 8) - Esemplare fig. - Oligocene. Tongriano. Cassinelle.

var. *vigintiquatuorcostata* Sacco, 1890
MTPL, 1890: 10; 1904: 89, t. 19, f. 28 - Tg 1.
BS.020.02.003 (f. 28) - Esemplare fig. - Oligocene. Tongriano. Carcare, Carpeneto.

Volutilithes proxima Sacco in Bellardi, 1890 Tav. 55, Fig. 5
MTPL, 1890: 11 (= *Volutilithes consanguinea* Bellardi), t. 1, f. 9; 1890 (parte 7): 92 - Tg 1.
BS.020.02.004 (f. 9) - Olotipo - Oligocene. Tongriano. Cassinelle.

Volutilithes apenninica (Michelotti, 1861)
MTPL, 1890: 11, t. 1, f. 10 - Tg 6.
BS.020.02.005 - Esemplare non fig. - Oligocene. Tongriano. Dego.

Volutilithes intermedia Bellardi, 1890 Tav. 55, Fig. 4
MTPL, 1890: 11, t. 1, f. 11 - Tg 1.
BS.020.02.006 (f. 11) - Sintipo - Oligocene. Tongriano. Cassinelle.

Volutilithes (Neoathleta) obliqua Bellardi, 1890 Tav. 55, Fig. 6
MTPL, 1890: 12, t. 1, f. 13 - Tg 4.
BS.020.02.007 (f. 13) - Sintipo - Oligocene. Tongriano. Mornese.

var. *costatolonga* Sacco, 1890
MTPL, 1890: 13; 1904: 90, t. 19, f. 29 - Tg 1.
BS.020.02.008 (f. 29) - Esemplare fig. - Oligocene. Tongriano. Dego.

Volutilithes (Neoathleta) tricarinata Bellardi, 1890 Tav. 55, Fig. 7
MTPL, 1890: 13, t. 1, f. 14 - Tg 2.
BS.020.02.009 (f. 14) - Sintipo - Oligocene. Tongriano. Cassinelle.

Volutilithes (Neoathleta) heberti (Michelotti, 1861)
MTPL, 1890: 13, t. 1, f. 15 - Tg 1.
BS.020.02.010 (f. 15) - Esemplare fig. - Oligocene. Tongriano. Mornese.

Volutilithes (Athleta) coronata (Brocchi, 1814)
MTPL, 1890: 14, t. 1, f. 16 - Tg 14.
BS.020.02.011 (f. 16) - Esemplare fig. - Oligocene. Tongriano. Cassinelle.

Volutilithes (Athleta) pygmaea Bellardi, 1890 Tav. 55, Fig. 8
MTPL, 1890: 15, t. 1, f. 17 - Tg 9 - (Tg 1).
BS.020.02.012 (f. 17) - Sintipo - Oligocene. Tongriano. Carcare, Carpeneto.

var. *acutodentata* Sacco, 1890
MTPL, 1890: 15; 1904: 90, t. 19, f. 30 - Tg 2.
BS.020.02.013 (f. 30) - Esemplare fig. - Oligocene. Tongriano. Carcare, Carpeneto.

var. *perlongata* Sacco, 1890
MTPL, 1890: 16; 1904: 90, t. 19, f. 31 - Tg 1.
BS.020.02.014 (f. 31) - Esemplare fig. - Oligocene. Tongriano. Carcare, Carpeneto.

Volutilithes (Athleta) ficulina (Lamarck, 1811)
MTPL, 1890: 16; 1904: 91, t. 19, ff. 32, 33 - E 38 - (E 190).
BS.020.02.015 (f. 32), .016 (f. 33) - Esemplari figg. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *anticelaevis* Sacco, 1890
MTPL, 1890: 17; 1904: 91, t. 19, f. 34 - E 3.
BS.020.02.017 - Esemplare non fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *angustesulcatula* Sacco, 1890
MTPL, 1890: 17; 1904: 91, t. 19, f. 35 - E 1.
BS.020.02.018 (f. 35) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *decemdentata* Sacco, 1890
MTPL, 1890: 17, t. 1, f. 20 - E 7.
BS.020.02.019 (f. 20) - Esemplare fig. - Miocene i. Elveziano. R. Batteria.

var. *profundesulcata* Sacco, 1890
MTPL, 1890: 17, t. 1, f. 21 - E 16.
BS.020.02.020 (f. 21) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Volutilithes (Athleta) rarispina (Lamarck, 1811)
MTPL, 1890: 18, t. 1, f. 22 - T 4.
BS.020.02.021 (f. 22) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Famiglia MARGINELLIDAE - 021

Marginella (Glabella) borsoni Bellardi, 1890 Tav. 55, Fig. 9
MTPL, 1890: 22, t. 2, f. 2 - E 1.
BS.021.01.001 (f. 2) - Sintipo - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

var. *crebrelineata* Sacco, 1890
MTPL, 1890: 22; 1904: 91, t. 19, f. 36 - E 5.
BS.021.01.002 (f. 36) - Esemplare fig. - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

Marginella (Glabella) taurinensis Michelotti, 1847
MTPL, 1890: 22, t. 2, f. 3a - E 62.
BS.021.01.003 (f. 3a) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *depresselabiata* Sacco, 1890
MTPL, 1890: 23, t. 2, f. 3b - E 7.
BS.021.01.004 (f. 3b) - Esemplare fig. - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

Marginella (Glabella) longa Sacco in Bellardi, 1890 Tav. 55, Fig. 11
MTPL, 1890: 23, t. 2, f. 4 - E 18.
BS.021.01.005 (f. 4) - Sintipo - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

var. *compresselabiata* Sacco, 1890
MTPL, 1890: 23; 1904: 91, t. 19, ff. 37, 38 - E 9.
BS.021.01.006 (f. 37), .007 (f. 38) - Esemplari figg. - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

Marginella (Glabella) excavata Bellardi, 1890 Tav. 55, Fig. 13
MTPL, 1890: 23, t. 2, f. 5 - E 5.
BS.021.01.008 (f. 5) - Sintipo - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

var. *magnoventrosa* Sacco, 1890
MTPL, 1890: 23; 1904: 91, t. 19, f. 39 - E 1.
BS.021.01.009 (f. 39) - Esemplare fig. - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

Marginella (Glabella) affinis Sacco in Bellardi, 1890 Tav. 55, Fig. 10
MTPL, 1890: 24, t. 2, f. 6 - E 1.
BS.021.01.010 (f. 6) - Olotipo - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

Marginella (Glabella) deshayesi Michelotti, 1847
MTPL, 1890: 25, t. 2, f. 9 - T 9 - (T 1).
BS.021.01.011 (f. 9) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

var. *subadentata* Sacco, 1890
MTPL, 1890: 25; 1904: 91, t. 19, f. 40 - T 3.
BS.021.01.012 (f. 40) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

var. *subrectelabiata* Sacco, 1890
MTPL, 1890: 26; 1904: 92, t. 19, f. 41 - T 2.
BS.021.01.013 (f. 41) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Marginella (Stazzania) marginata Michelotti, 1847, Bonelli m.s.
MTPL, 1890: 26, t. 2, f. 10a - T 138 - (T 7).
BS.021.01.014 (f. 10a) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.
Michelotti (1847: 321, t. 13, ff. 10, 11) descrisse e figurò la specie di Bonelli, facendo nella sinonimia esplicito riferimento al Catalogo manoscritto, ma usò la denominazione *marginata* anziché *emarginata*. Consultando il manoscritto di Bonelli, 1825, conservato nel Museo di Zoologia dell'Università di Torino, si è potuto constatare che si tratta palesemente di un errore di decifrazione; tuttavia Robba (1968: 570) ritenne valido il termine *marginata*.

var. *brunneozonata* Sacco, 1890
MTPL, 1890: 27, t. 2, f. 10b - T 12.
BS.021.01.015 (f. 10b) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Marginella (Volvarina) elongata Bellardi & Michelotti, 1840
Tav. 55, Fig. 12
MTPL, 1890: 27, t. 2, f. 11 - E 19.
BS.021.01.016 (f. 11) - Sintipo - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

var. *albidolineata* Sacco, 1890
MTPL, 1890: 27; 1904: 92, t. 19, f. 42 - E 1.
BS.021.01.017 (f. 42) - Esemplare fig. - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

Marginella (Volvarina) parvula Sacco in Bellardi, 1890 Tav. 54, Fig. 7
MTPL, 1890: 28, t. 2, f. 12, - E 2.
BS.021.01.018 (f. 12) - Sintipo - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

Marginella (Volvarina) oblongata Bellardi, 1890, Bonelli m.s.
Tav. 54, Fig. 5
MTPL, 1890: 28, t. 2, f. 13 - T 9.
BS.021.01.019 (f. 13) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Marginella (Volvarina) bellardiana Semper, 1861
MTPL, 1890: 28, t. 2, f. 14 - P 12.
BS.021.01.020 (f. 14) - Esemplare fig. - Pliocene i. Piacenziano. Savona.

Marginella (Persicula) subovulata D'Orbigny, 1852
MTPL, 1890: 29, t. 2, f. 15 - E 13.
BS.021.01.021 (f. 15) - Ipotipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Marginella (Persicula) brevis Bellardi, 1890 Tav. 54, Fig. 8
MTPL, 1890: 29, t. 2, f. 16 - T 37.
BS.021.01.022, .023 (f. 16) - Sintipi - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.
La litografia della f. 16 è stata realizzata utilizzando gli elementi morfologici di entrambi gli esemplari.

Marginella (Persicula) conoidea Bellardi, 1890 Tav. 54, Fig. 9
MTPL, 1890: 29, t. 2, f. 17 - T 1.
BS.021.01.024 (f. 17) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. T. Borelli.

Marginella (Persicula) sabatica Bellardi, 1890 Tav. 54, Fig. 10
MTPL, 1890: 30, t. 2, f. 19 - P 1.
BS.021.01.025 (f. 19) - Sintipo - Pliocene i. Piacenziano. Savona.

Marginella (Persicula) jriae Sacco in Bellardi, 1890 Tav. 54, Fig. 11
MTPL, 1890: 30, t. 2, f. 20 - P 14.
BS.021.01.026, .027 (f. 20) - Sintipi - Pliocene. Piacenziano. Villalvernia.
Le litografie della f. 20 sono state realizzate utilizzando gli elementi morfologici di entrambi gli esemplari.

Marginella (Gibberula) clandestina (Brocchi, 1814)
MTPL, 1890: 30, t. 2, f. 21 - P 94.
BS.021.01.028 (f. 21) - Esemplare fig. - Pliocene. Piacenziano. Villalvernia.

Famiglia COLUMBELLIDAE - 022

Columbella ringens Bellardi, 1890 Tav. 56, Fig. 1
MTPL, 1890: 32, t. 2, f. 22 - E 1.
BS.022.01.001 (f. 22) - Olotipo - Miocene m. Elveziano. Albugnano.

Columbella curta (Dujardin, 1837)
MTPL, 1890: 32, t. 2, f. 23 - E 192.
BS.022.01.002 (f. 23) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *angustolonga* Sacco, 1890
MTPL, 1890: 33; 1904: 93, t. 19, f. 43 - E 17.
BS.022.01.003 (f. 43) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *peracutespirata* Sacco, 1890
MTPL, 1890: 33; 1904: 93, t. 19, ff. 44, 45 - E 1.
BS.022.01.004 (f. 44), .005 (f. 45) - Esemplari figg. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

var. *productespirata* Sacco, 1890
MTPL, 1890: 33; 1904: 93, t. 19, ff. 46, 47 - E 8.
BS.022.01.006 (f. 46), .007 (f. 47) - Esemplari figg. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Columbella bellardensis Sacco in Bellardi, 1890 Tav. 54, Fig. 13
MTPL, 1890: 33, t. 2, f. 24 - T 1.
BS.022.01.008 (f. 24) - Olotipo - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

Columbella abbreviata Bellardi, 1890 Tav. 54, Fig. 14
MTPL, 1890: 34, t. 2, f. 25 - T 1.
BS.022.01.009 (f. 25) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Columbella (Brachelixella) klipsteini Michelotti, 1847
MTPL, 1890: 34, t. 2, f. 26 - E 9.
BS.022.01.010 (f. 26) - Esemplare fig. - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Columbella (Conidea) scalarata Sacco in Bellardi, 1890
Tav. 56, Figg. 2, 3
MTPL, 1890: 35, t. 2, f. 27 - E 2.
BS.022.01.011, .012 (f. 27) - Sintipi - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.
La litografia della f. 27 corrisponde per dimensioni al sintipo BS.022.01.011, ma rappresenta anche alcuni particolari dell'altro sintipo, BS.022.01.012.

Columbella (Conidea) inflata Bellardi, 1890 Tav. 56, Fig. 4
MTPL, 1890: 35, t. 2, f. 28 - E 1.
BS.022.01.013 (f. 28) - Sintipo - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

Columbella (Mitrella) complanata Bellardi, 1890 Tav. 56, Fig. 5
MTPL, 1890: 36, t. 2, f. 29 - T 2.
BS.022.01.014, .015 (f. 29) - Sintipi - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.
La litografia della f. 29 è stata realizzata utilizzando gli elementi morfologici di entrambi gli esemplari.

var. *angustolonga* Sacco, 1890
MTPL, 1890: 36; 1904: 93, t. 19, f. 49 - T 1.
BS.022.01.016 (f. 49) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

var. *acuteperlonga* Sacco, 1890
MTPL, 1890: 36; 1904: 93, t. 19, f. 50 - T 2.
BS.022.01.017 (f. 50) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Columbella (Mitrella) liguloides Bellardi, 1890 Tav. 58, Fig. 13
MTPL, 1890: 36, t. 2, f. 30 - T 1.
BS.022.01.018 (f. 30) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.
Columbella liguloides Doderlein, 1864, è *nomen nudum*.

Columbella (Mitrella) acuminata Bellardi, 1890 Tav. 57, Fig. 1
MTPL, 1890: 37, t. 2, f. 31 - T 17 - (T 1).
BS.022.01.019 (f. 31) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Columbella (Mitrella) praecedens Bellardi, 1890 Tav. 56, Fig. 6
MTPL, 1890: 37, t. 2, f. 32 - T 2 - (T 1).
BS.022.01.020 (f. 32) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Columbella (Mitrella) turgidula (Brocchi, 1814)
MTPL, 1890: 37, t. 2, f. 33 - P 1.
BS.022.01.021 (f. 33) - Esemplare fig. - Pliocene. Piacenziano. Castelnuovo d'Asti.

var. *acutoligustica* Sacco, 1890
MTPL, 1890: 38; 1904: 93, t. 19, f. 48 - P 2.
BS.022.01.022 (f. 48) - Esemplare fig. - Pliocene i. Piacenziano. Zinola.

Columbella (Mitrella) transiens Bellardi, 1890 Tav. 57, Fig. 2
MTPL, 1890: 38, t. 2, f. 34 - T 1 - (T 2).
BS.022.01.023 (f. 34) - Olotipo - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Columbella (Mitrella) pygmaea Bellardi, 1890 Tav. 57, Fig. 3
MTPL, 1890: 38, t. 2, f. 35 - T 1.
BS.022.01.024 (f. 35) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. T. Borelli.

Columbella (Mitrella) oblonga Bellardi, 1890 Tav. 54, Fig. 12
MTPL, 1890: 39, t. 2, f. 36 - T 1.
BS.022.01.025 (f. 36) - Olotipo - Miocene s. Tortoniano. T. Borelli.

Columbella (Mitrella) isseli Sacco in Bellardi, 1890 Tav. 56, Fig. 7
MTPL, 1890: 39, t. 2, f. 37 - T 1 - (T 1).
BS.022.01.026 (f. 37) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Columbella (Mitrella) scripta Linnaeus, 1758
Bellardi L., 1848: 6, t. 1, f. 2.
MTPL, 1890: 39, t. 2, f. 38 - P 18.
BS.022.01.027 (ff. 2, 38) - Esemplare fig. - Pliocene. Piacenziano. Villalvernia.

Columbella (Mitrella) semicaudata Bellardi, 1848, Bonelli m.s.
Tav. 56, Fig. 11
Bellardi L., 1848: 8, t. 1, f. 3.
MTPL, 1890: 40, t. 2, f. 39 - P 3 - A 47.
BS.022.01.028 (ff. 3, 39) - Sintipo - Pliocene m-s. Astiano. C. Astesi.

Columbella (Mitrella) erythrostoma Bellardi, 1848, Bonelli m.s.
Tav. 56, Fig. 9
Bellardi L., 1848: 9, t. 1, f. 4.
MTPL, 1890: 40, t. 2, f. 40 - A 11.
BS.022.01.029 (ff. 4, 40) - Sintipo - Pliocene m-s. Astiano. C. Astesi.

var. *compressula* Sacco, 1890
Bellardi L., 1848: 9, t. 1, f. 5.
MTPL, 1890: 40; 1904: 93, t. 19, ff. 51, 52 - A 7.
BS.022.01.030 (f. 51), .031 (ff. 5, 52) - Esemplari figg. - Pliocene m-s. Astiano. C. Astesi.

var. *polygiratospira* Sacco, 1890
Bellardi L., 1848: 9, t. 1, f. 6.
MTPL, 1890: 41; 1904: 93, t. 19, ff. 53, 54 - A 2.
BS.022.01.032 (f. 53), .033 (ff. 6, 54) - Esemplari figg. - Pliocene m-s. Astiano. C. Astesi.
Nella didascalia della t. 19 la varietà è erroneamente chiamata *polygirata*.

Columbella (Mitrella) prolixa Bellardi, 1890 Tav. 56, Fig. 10
MTPL, 1890: 41, t. 2, f. 41 - A 2.
BS.022.01.034, .035 (f. 41) - Sintipi - Pliocene m-s. Astiano. C. Astesi.
La litografia della f. 41 è stata realizzata utilizzando gli elementi morfologici di entrambi gli esemplari.

Columbella (Tetrastomella) crassilabris Bellardi, 1890 Tav. 57, Fig. 5
MTPL, 1890: 41, t. 2, f. 42 - E 401.
BS.022.01.036 (f. 42) - Sintipo - Miocene i. Elveziano V. Ceppi.

var. *variospirata* Sacco, 1890
MTPL, 1890: 42; 1904: 94, t. 19, f. 55 - E 1.
BS.022.01.037 (f. 55) - Esemplare fig. - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

Columbella (Tetrastomella) miopedemontana Sacco in Bellardi, 1890
Tav. 57, Fig. 4
MTPL, 1890: 42, t. 2, f. 43 - E 1.
BS.022.01.038 (f. 43) - Olotipo - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

Columbella (Tetrastomella) inedita Bellardi, 1890 Tav. 57, Fig. 6
MTPL, 1890: 42, t. 2, f. 44 - T 1.
BS.022.01.039 (f. 44) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

var. *parvuloplicata* Sacco, 1890
MTPL, 1890: 42; 1904: 94, t. 19, f. 56 - T 1.
BS.022.01.040 (f. 56) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. T. Borelli.

var. *angulosolabiata* Sacco, 1890
MTPL, 1890: 42; 1904: 94, t. 19, f. 57 - T 1.
BS.022.01.041 (f. 57) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Columbella (Tetrastomella) addita Bellardi, 1890 Tav. 57, Fig. 8
MTPL, 1890: 43, t. 2, f. 45 - T 1.
BS.022.01.042 (f. 45) - Olotipo - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Columbella (Tetrastomella) teres Bellardi, 1890 Tav. 57, Fig. 7
MTPL, 1890: 43, t. 2, f. 46 - P 1.
BS.022.01.043 (f. 46) - Olotipo - Pliocene i. Piacenziano. Zinola.

Columbella (Tetrastomella) villalverniensis Sacco in Bellardi, 1890
Tav. 57, Fig. 9
MTPL, 1890: 43, t. 2, f. 47 - P 34.
Pavia G., 1976: 141.
BS.022.01.044 (f. 47) - Sintipo - Pliocene. Piacenziano. Villalvernia.
Pavia (1976) considera *Mitrella (Columbellopsis) villalverniensis* sinonimo soggettivo più recente di *M. (C.) astensis* (Bellardi).

Columbella (Tetrastomella) astensis Bellardi, 1890 Tav. 57, Fig. 13
MTPL, 1890: 43, t. 2, f. 48 - A 40.
Pavia G., 1976: 141, t. 6, f. 7.
BS.022.01.045 (ff. 48, 7) - Lectotipo - Pliocene m-s. Astiano. C. Astesi.
Pavia (1976) ha designato il lectotipo di *Mitrella (Columbellopsis) astensis* nel corso di una revisione critica della specie.

Columbella (Tetrastomella) subulata Brocchi, 1814
Bellardi L., 1848: 14, t. 1, f. 12.
MTPL, 1890: 44, t. 2, f. 49 - A 7.
BS.022.01.046 (ff. 12, 49) - Esemplare fig. - Pliocene m-s. Astiano. C. Astesi.

Columbella (Clinurella) scalaris Sacco in Bellardi, 1890
Tav. 58, Figg. 4, 5
MTPL, 1890: 44, t. 2, f. 50 - E 2.
BS.022.01.047, .048 (f. 50) - Sintipi - Miocene. Elveziano. Pino Tor.
La litografia della f. 50 è stata realizzata sintetizzando le caratteristiche di entrambi gli esemplari.

Columbella (Clinurella) borsoni Bellardi, 1848 Tav. 57, Fig. 11
Bellardi L., 1848: 14, t. 1, f. 11.
MTPL, 1890: 45, t. 2, f. 52 - E 3 - T 13.

BS.022.01.049 (ff. 11, 52), .050 (f. 52) - Sintipi - Miocene. Elveziano. Pino Tor.
La litografia della f. 52 è stata realizzata utilizzando i caratteri morfologici di entrambi gli esemplari.

var. *ventrosocoarctata* Sacco, 1890
MTPL, 1890: 45; 1904: 94, t. 19, f. 58 - E 3.
BS.022.01.051 (f. 58) - Esemplare fig. - Miocene m. Elveziano. Albugnano.

Columbella (Clinurella) vialensis Sacco in Bellardi, 1890
Tav. 57, Fig. 12
MTPL, 1890: 46, t. 2, f. 53 - P 9.
BS.022.01.052 (f. 53) - Sintipo - Pliocene. Piacenziano. Viale.

Columbella (Clinurella) minima Sacco in Bellardi, 1890
Tav. 57, Fig. 10
MTPL, 1890: 46, t. 2, f. 54 - A 8.
BS.022.01.053, .054 (f. 54) - Sintipi - Pliocene m-s. Astiano. C. Astesi.

Columbella (Macrurella) oppleta Bellardi, 1890 Tav. 56, Fig. 8
MTPL, 1890: 47, t. 2, f. 56 - E 1.
BS.022.01.055 (f. 56) - Olotipo - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

Columbella (Macrurella) adiecta Bellardi, 1890 Tav. 56, Fig. 14
MTPL, 1890: 47, t. 2, f. 57 - E 1.
BS.022.01.056 (f. 57) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Columbella (Macrurella) neglecta Bellardi, 1890 Tav. 56, Fig. 12
MTPL, 1890: 48, t. 2, f. 61 - E 1.
BS.022.01.057 (f. 61) - Olotipo - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

Columbella (Macrurella) offerta Sacco in Bellardi, 1890
Tav. 56, Fig. 17
MTPL, 1890: 49, t. 2, f. 63 - E 1.
BS.022.01.058 (f. 63) - Olotipo - Miocene m. Elveziano. Albugnano.

Columbella (Macrurella) vicina Bellardi, 1890 Tav. 56, Fig. 13
MTPL, 1890: 49, t. 2, f. 64 - E 1.
BS.022.01.059 (f. 64) - Olotipo - Miocene. Elveziano. Pino Tor.

Columbella (Macrurella) proxima Bellardi, 1890 Tav. 56, Fig. 15
MTPL, 1890: 50, t. 2, f. 65 - E 1.
BS.022.01.060 (f. 65) - Olotipo - Miocene i. Elveziano. V. Ceppi.

Columbella (Macrurella) pronassoides Sacco in Bellardi, 1890
Tav. 56, Fig. 16
MTPL, 1890: 50, t. 2, f. 66 - T 22 - (T 21).
BS.022.01.061 (f. 66) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

var. *longispirata* Sacco, 1890
MTPL, 1890: 50 - T 15.
BS.022.01.062 - Esemplare non fig. - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.
La var. *longispirata* non è stata figurata da Sacco, contrariamente a quanto indicato nel testo. Le figure 66a e 66b si riferiscono entrambe all'esemplare di *Columbella (Macrurella) pronassoides* con n. inv. BS.022.01.061.

Columbella (Macrurella) nassoides (Grateloup, 1827)
MTPL, 1890: 51, t. 2, f. 67 - P 151 - (P 52) - A 3.
BS.022.01.063 (f. 67) - Esemplare fig. - Pliocene. Piacenziano. Castelnuovo d'Asti.

Columbella (Orthurella) elongata Bellardi, 1848 Tav. 56, Fig. 18
Bellardi L., 1848: 17, t. 1, f. 15.
MTPL, 1890: 52, t. 2, f. 69 - T 18 - (T1).
BS.022.01.064 (ff. 15, 69) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

var. *convexula* Sacco, 1890
MTPL, 1890: 52, t. 19, ff. 59, 60 - T 8.
BS.022.01.065 (f. 59), .066 (f. 60) - Esemplari figg. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Columbella (Thiarella) rovasendai Sacco in Bellardi, 1890
Tav. 58, Fig. 2
MTPL, 1890: 53, t. 2, f. 70 - T 3.
BS.022.01.067 (f. 70) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. T. Borelli.

Columbella (Thiarella) carinata Bellardi, 1890, Bonelli m.s.
Tav. 58, Fig. 1
Bellardi L., 1848: 19, t. 1, f. 18.
MTPL, 1890: 53, t. 2, f. 71 - T 362 - (T 358).
BS.022.01.068 (ff. 18, 71) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

var. *rectecaudata* Sacco, 1890
MTPL, 1890: 53; 1904: 95, t. 19, ff. 61, 62 - T 6.
BS.022.01.069 (f. 61), .070 (f. 62) - Esemplari figg. - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

Columbella (Thiarella) thiara (Brocchi, 1814)
MTPL, 1890: 54, t. 2, f. 72 - T 93 - P 154.
BS.022.01.071 (f. 72) - Esemplare fig. - Pliocene i. Piacenziano. R. Torsero.

Columbella (Scabrella) scabra Bellardi, 1848 Tav. 58, Fig. 6
Bellardi L., 1848: 20, t. 1, f. 19.
MTPL, 1890: 55, t. 2, f. 73 - T 59.
BS.022.01.072 (ff. 19, 73) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

var. *simplicula* Sacco, 1890
MTPL, 1890: 55; 1904: 95, t. 19, f. 63 - T 5.
BS.022.01.073 (f. 63) - Esemplare fig. - Miocene s. Tortoniano. S. Agata.

Columbella (Thiarinella) compta (Bronn, 1831)
MTPL, 1890: 56, t. 2, f. 74 - E 3 - P 1.
BS.022.01.074 - Esemplare non fig. - Pliocene i. Piacenziano. Zinola.

Columbella (Anachis) turrita Sacco in Bellardi, 1890 Tav. 58, Fig. 12
MTPL, 1890: 57, t. 2, f. 75 - E 1.
BS.022.01.075 (f. 75) - Olotipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Columbella (Anachis) procorrugata Sacco in Bellardi, 1890
Tav. 58, Fig. 9
MTPL, 1890: 57, t. 2, f. 76 - E 1.
BS.022.01.076 (f. 76) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.
Sul cartellino autografo si legge *Columbella corrugata* (Brocchi) corretto in *C. (Anachis) taurinensis* Sacco, termine che Sacco sostituì nel testo con *C. (Anachis) procorrugata*, senza peraltro modificare il cartellino.

Columbella (Anachis) parva Sacco in Bellardi, 1890 Tav. 58, Fig. 8
MTPL, 1890: 57, t. 2, f. 77 - E 11.
BS.022.01.077 (f. 77) - Sintipo - Miocene. Elveziano. C. Torinesi.

Columbella (Anachis) rectecostata Sacco in Bellardi, 1890
Tav. 58, Fig. 3
MTPL, 1890: 58, t. 2, f. 78 - T 3.
BS.022.01.078 (f. 78) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. T. Borelli.

Columbella (Anachis) turbinellus Sacco in Bellardi, 1890
Tav. 58, Fig. 7
MTPL, 1890: 58, t. 2, f. 80 - P 3.
BS.022.01.079 (f. 80) - Sintipo - Pliocene i. Piacenziano. R. Torsero.

Columbella (Anachis) corrugata (Brocchi, 1814)
MTPL, 1890: 59, t. 2, f. 81 - A 44.
BS.022.01.080 (f. 81) - Esemplare fig. - Pliocene m-s. Astiano. C. Astesi.

var. *brevispirata* Sacco, 1890
MTPL, 1890: 59, t. 2, f. 82 - P 23 - A 15.
BS.022.01.081 (f. 82) - Esemplare fig. - Pliocene m-s. Astiano. C. Astesi.

var. *subecostata* Sacco, 1890
MTPL, 1890: 59, t. 2, f. 83 - A 1.
BS.022.01.082 (f. 83) - Esemplare fig. - Pliocene m-s. Astiano. C. Astesi.

Columbella (Anachis) semiplicata Sacco in Bellardi, 1890
Tav. 58, Fig. 10
MTPL, 1890: 60, t. 2, f. 85 - T 1.
BS.022.01.083 (f. 85) - Sintipo - Miocene s. Tortoniano. T. Borelli.

Columbella (Anachis) semicostata Sacco in Bellardi, 1890
Tav. 58, Fig. 11
MTPL, 1890: 60, t. 2, f. 86 - P 3.
BS.022.01.084 (f. 86) - Sintipo - Pliocene i. Piacenziano. Zinola.

var. *dertocrassula* Sacco, 1890
MTPL, 1890: 60; 1904: 95, t. 19, ff. 64, 65 - T 3.
BS.022.01.085 (f. 64), .086 (f. 65) - Esemplari figg. - Miocene s. Tortoniano. Stazzano.

Tavole

TAVOLA 1

Fig. 1 a-c - *Argonauta sismondai* Bellardi. 1 x.
Olotipo. BS.001.01.001. Pliocene inferiore, S. Stefano Roero. a) veduta ventrale; b) veduta laterale; c) veduta frontale.

Fig. 2 - *Balantium braidense* Bellardi. 2, 5 x.
Sintipo. BS.007.05.003. Pliocene inferiore, Monte Capriolo. Veduta dorsale.

Fig. 3 a,b - *Cuvieria inflata* Bellardi. 5, 3 x.
Sintipo. BS.007.07.003. Pliocene, Magnano. a) veduta laterale; b) veduta ventrale.

Fig. 4 - *Balantium carinatum* (Audenino). 2, 3 x.
Sintipo. BS.007.05.004. Miocene medio, Monte Cappuccini. Modello interno in vista dorsale.

Fig. 5 a,b - *Cuvieria intermedia* Bellardi. 4, 7 x.
Sintipo. BS.007.07.002. Pliocene, Val Pesio. a) veduta ventrale; b) veduta laterale.

Fig. 6 - *Cavolinia grandis* Bellardi. 1, 7 x.
Oltotipo. BS.007.01.001. Pliocene, Chieri. Veduta dorsale.

Fig. 7 - *Carinaria hugardi* Bellardi in Pictet. 3, 3 x.
Olotipo. BS.008.01.001. Miocene inferiore, Rio Batteria.

Fig. 8 a,b - *Limacina formai* Audenino. 6, 7 x.
Sintipo. BS.007a.01.001. Miocene medio, Monte Cappuccini. a) veduta frontale; b) veduta laterale.

Fig. 9 a,b - *Murex sismondai* Bellardi. 1, 3 x.
Sintipo. BS.009.02.007. Miocene, Colli Torinesi. a) veduta aperturale; b) veduta dorsale.

Fig. 10 a,b - *Murex foliosus* Bellardi, Bonelli m.s. 1, 7 x.
Sintipo. BS.009.02.047. Pliocene medio-superiore, Colli Astesi. a) veduta aperturale; b) veduta dorsale.

1a
1b
1c
2
3a
3b
4
5a
5b
6
7
8a
8b
9a
9b
10a
10b

TAVOLA 2

Fig. 1 a,b - *Murex gastaldii* Bellardi. 1 x.
Sintipo. BS.009.02.016. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 2 a,b - *Murex trinodosus* Bellardi. 1, 2 x.
Sintipo. BS.009.02.019. Pliocene inferiore, Savona.

Fig. 3 a,b - *Murex trinodosus* Bellardi. 1, 2 x.
Sintipo. BS.009.02.018. Pliocene inferiore, Savona.

Fig. 4 a,b - *Murex trinodosus* Bellardi. 1, 2 x.
Sintipo. BS.009.02.017. Miocene superiore, S. Agata.

Fig. 5 a,b - *Murex aratus* Bellardi. 1, 1 x.
Sintipo. BS.009.02.026. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 6 a,b - *Murex citimus* Bellardi. 1, 5 x.
Sintipo. BS.009.02.083. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 7 a,b - *Murex pustulatus* Bellardi. 1, 5 x.
Olotipo. BS.009.02.075. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 8 a,b - *Murex tapparonii* Bellardi. 1 x.
Sintipo. BS.009.02.070. Pliocene medio-superiore, Colli Astesi.

1a
1b
3a
4a
2a
2b
3b
4b
5a
5b
6a
6b
7a
7b
8a
8b

TAVOLA 3

Fig. 1 a,b - *Murex carcarensis* Bellardi. 1, 5 x.
Sintipo. BS.009.02.084. Oligocene, Carcare.

Fig. 2 a,b - *Murex concerptus* Bellardi. 1, 5 x.
Sintipo. BS.009.02.104. Pliocene medio-superiore, Colli Astesi.

Fig. 3 a,b - *Murex umbilicatus* Bellardi. 1, 5 x.
Sintipo. BS.009.02.082. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 4 a,b - *Murex productus* Bellardi. 1, 5 x.
Olotipo. BS.009.02.081. Pliocene inferiore, Vezza d'Alba.

Fig. 5 a,b - *Murex eximius* Bellardi. 0, 7 x.
Olotipo. BS.009.02.049. Pliocene medio-superiore, Colli Astesi.

Fig. 6 a,b - *Murex genei* Bellardi & Michelotti. 1 x.
Sintipo. BS.009.02.071. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 7 a,b - *Murex patulus* Bellardi. 2, 2 x.
Sintipo. BS.009.02.115. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 8 a,b - *Murex canaliculatus* Bellardi. 1, 5 x.
Olotipo. BS.009.02.123. Pliocene inferiore, Vezza d'Alba.

Fig. 9 a,b - *Murex venustus* Bellardi. 2, 2 x.
Olotipo. BS.009.02.043. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 10 a,b - *Murex elatus* Bellardi. 1, 5 x.
Sintipo. BS.009.02.076. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 11 a,b - *Murex danconai* Bellardi. 1, 5x.
Olotipo. BS.009.02.116. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 12 a,b - *Murex longus* Bellardi. 0, 7 x.
Sintipo. BS.009.02.013. Miocene, Colli Torinesi.

1a
2a
3a
4a
5a
1b
2b
3b
4b
5b
6a
6b
7a
7b
8a
8b
10a
11a
12a
9a
9b
10b
11b
12b

TAVOLA 4

Fig. 1 a,b - *Fusus ventricosus* Bellardi. 1 x.
Sintipo. BS.009.03.026. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 2 a,b - *Fusus multiliratus* Bellardi. 1 x.
Sintipo. BS.009.03.023. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 3 a,b - *Fusus aequistriatus* Bellardi. 1 x.
Sintipo. BS.009.03.014. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 4 a,b - *Chrysodomus latisulcatus* Bellardi. 1, 5 x.
Sintipo. BS.009.05.002. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 5 a,b - *Fusus semirugosus* Bellardi & Michelotti, 1 x.
Sintipo. BS.009.03.012. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 6 a,b - *Fusus spinifer* Bellardi. 1 x.
Sintipo. BS.009.03.011. Miocene superiore, S. Agata.

Fig. 7 a,b - *Pisania crassa* Bellardi. 1, 5 x.
Olotipo. BS.009.10.006. Miocene inferiore, Baldissero Torinese.

Fig. 8 a,b - *Jania labrosa* (Bellardi & Michelotti). 2, 2 x.
Sintipo. BS.009.04.007. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 9 a,b - *Hemifusus crassicostatus* Bellardi. 1 x.
Sintipo. BS.009.08.002. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 10 a,b - *Pollia multicostata* Bellardi. 1, 5 x.
Sintipo. BS.009.11.016. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 11 a,b - *Mayeria acutissima* (Bellardi). 2, 2 x.
Sintipo. BS.009.06.001. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 12 a,b - *Metula reticulata* (Bellardi & Michelotti). 1, 5 x.
Sintipo. BS.009.09.004. Miocene, Colli Torinesi.

1a
1b
2a
2b
3a
3b
4a
4b
5a
5b
6a
6b
7a
7b
8a
8b
9a
9b
10a
10b
11a
11b
12a
12b

TAVOLA 5

Fig. 1 a,b - *Chrysodomus glomoides* (Bellardi & Michelotti, Genè m.s.). 1, 5 x.
Sintipo. BS.009.05.003. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 2 a,b - *Pollia granifera* Bellardi. 5 x.
Sintipo. BS.009.11.014. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 3 a,b - *Pollia affinis* Bellardi. 2, 2 x.
Sintipo. BS.009.11.009. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 4 a,b - *Jania maxillosa* (Bellardi & Michelotti, Bonelli m.s.). 1 x.
Sintipo. BS.009.04.002. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 5 a,b - *Pollia unifilosa* Bellardi. 2, 2 x.
Sintipo. BS.009.11.020. Miocene superiore, Stazzano.

Fig. 6 a,b - *Pollia exacuta* Bellardi. 2, 25 x.
Sintipo. BS.009.11.005. Miocene superiore, Stazzano.

Fig. 7 a,b - *Euthria inflata* Bellardi. 0, 7 x.
Sintipo. BS.009.13.004. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 8 a,b - *Chrysodomus pedemontanus* Bellardi. 1, 5 x.
Sintipo. BS.009.05.018. Oligocene, Cassinelle.

Fig. 9 a,b - *Pollia compressa* Bellardi. 2, 2 x.
Sintipo. BS.009.11.027. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 10 a,b - *Pollia pusilla* Bellardi. 3, 5 x.
Olotipo. BS.009.11.030. Pliocene medio-superiore, Colli Astesi.

Fig. 11 a,b - *Pollia lirata* Bellardi. 1, 5 x.
Sintipo. BS.009.11.015. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 12 a,b - *Euthria abbreviata* Bellardi, Bonelli m.s. 1 x.
Sintipo. BS.009.13.007. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 13 a,b - *Euthria elongata* Bellardi. 1 x.
Sintipo. BS.009.13.009. Miocene, Colli Torinesi.

1a
1b
2a
2b
3a
3b
4a
4b
5a
5b
6a
7a
8a
9a
9b
6b
7b
8b
11a
12a
13a
10a
10b
11b
12b
13b

TAVOLA 6

Fig. 1 a,b - *Clavella striata* Bellardi. 1, 5 x.
Sintipo. BS.009.12.003. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 2 a,b - *Pollia magnicostata* Bellardi. 2, 2 x.
Sintipo. BS.009.11.026. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 3 a,b - *Euthria spinosa* Bellardi. 0, 8 x.
Olotipo. BS.009.13.021. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 4 a,b - *Clavella brevicaudata* Bellardi. 1, 5 x.
Olotipo. BS.009.12.002. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 5 a,b - *Euthria longirostra* Bellardi. 0, 8 x.
Sintipo. BS.009.13.010. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 6 a,b - *Pollia baccata* Bellardi. 1, 5 x.
Sintipo. BS.009.11.004. Miocene superiore, S. Agata.

Fig. 7 a,b - *Pollia subspinosa* Bellardi. 2, 2 x.
Sintipo. BS.009.11.012. Miocene superiore, Stazzano.

Fig. 8 a,b - *Pollia aequicostata* Bellardi. 2, 2 x.
Olotipo. BS.009.11.025. Pliocene medio-superiore, Colli Astesi.

Fig. 9 a,b - *Euthria striata* Bellardi. 1 x.
Sintipo. BS.009.13.005. Miocene superiore, S. Agata.

Fig. 10 a,b - *Clavella rarisulcata* Bellardi. 0, 8 x.
Olotipo. BS.009.12.005. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 11 a,b - *Euthria verrucifera* Bellardi. 1, 3 x.
Sintipo. BS.009.13.030. Miocene superiore, Stazzano.

Fig. 12 a,b - *Euthria dubia* Bellardi. 2, 2 x.
Sintipo. BS.009.13.031. Miocene superiore, Stazzano.

Fig. 13 a,b - *Euthria minor* Bellardi. 1, 5 x.
Sintipo. BS.009.13.029. Miocene, Colli Torinesi.

1a
1b
2a
2b
5a
3a
3b
4a
4b
5b
6a
6b
7a
7b
8a
8b
9a
10a
11a
12a
13a
9b
10b
11b
12b
13b

TAVOLA 7

Fig. 1 a,b - *Anura sublaevis* Bellardi. 1, 5 x.
Sintipo. BS.009.14.009. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 2 a,b - *Triton borsoni* Bellardi. 1 x.
Sintipo. BS.009.01.008. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 3 a,b - *Persona grasi* Bellardi. 1, 5 x.
Sintipo. BS.010.02.003. Pliocene, Castelnuovo d'Asti.

Fig. 4 a,b - *Euthria mitraeformis* Bellardi. 1, 5 x.
Olotipo. BS.009.13.012. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 5 a,b - *Anura borsoni* (Bellardi & Michelotti). 1 x.
Sintipo. BS.009.14.004. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 6 a,b - *Anura ovata* Bellardi. 1 x.
Sintipo. BS.009.14.007. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 7 a,b - *Mitraefusus orditus* (Bellardi & Michelotti). 1 x.
Sintipo. BS.009.15.001. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 8 a,b - *Anura craverii* Bellardi. 1, 5 x.
Olotipo. BS.009.14.008. Miocene, Termô-Fôrà.

Fig. 9 a,b - *Euthria patula* Bellardi. 1, 5 x.
Sintipo. BS.009.13.011. Miocene superiore, Stazzano.

Fig. 10 a,b - *Euthria michelottii* Bellardi. 1, 5 x.
Sintipo. BS.009.13.028. Località ignota.

Fig. 11 a,b - *Ranella elongata* (Bellardi & Michelotti). 1, 5 x.
Sintipo. BS.010.03.016. Miocene, Colli Torinesi.

1a
1b
2a
2b
3a
4a
5a
6a
7a
3b
4b
5b
6b
7b
8a
8b
9a
9b
10a
10b
11a
11b

TAVOLA 8

Fig. 1 a,b - *Pleurotoma citima* Bellardi. 1, 7 x.
Sintipo. BS.011.01.012. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 2 a,b - *Pleurotoma pinguis* Bellardi. 1, 5 x.
Sintipo. BS.011.01.019. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 3 a,b - *Pleurotoma subcoronata* Bellardi & Michelotti. 1, 2 x.
Sintipo. BS.011.01.020. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 4 a,b - *Pleurotoma cavata* Bellardi. 1, 7 x.
Sintipo. BS.011.01.039. Oligocene, Cassinelle.

Fig. 5 a,b - *Pleurotoma galvanii* Bellardi. 1, 7 x.
Oltipo. BS.011.01.055. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 6 a,b - *Pleurotoma subnuda* Bellardi. 1, 5 x.
Olotipo. BS.011.01.042. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 7 a,b - *Pleurotoma giebeli* Bellardi. 1, 7 x.
Sintipo. BS.011.01.056. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 8 a,b - *Pleurotoma carcarensis* Bellardi. 1, 7 x.
Olotipo. BS.011.01.040. Oligocene, Carcare.

Fig. 9 a,b - *Pleurotoma cirrata* Bellardi. 1, 7 x.
Olotipo. BS.011.01.052. Miocene superiore, S. Agata.

Fig. 10 a,b - *Pleurotoma stricta* Bellardi. 1, 2 x.
Sintipo. BS.011.01.047. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 11 a,b - *Surcula rotulata* (Bellardi & Michelotti, Bonelli m.s.). 1, 7 x.
Sintipo. BS.011.02.013. Miocene superiore, S. Agata.

Fig. 12 a,b - *Pleurotoma obsoleta* Bellardi, Bonelli m.s. 1, 7 x.
Sintipo. BS.011.01.053. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 13 a,b - *Pleurotoma flammulata* Bellardi. 1, 7 x.
Sintipo. BS.011.01.059. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 14 a,b - *Pleurotoma sororcula* Bellardi. 1, 5 x.
Sintipo. BS.011.01.043. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 15 a,b - *Pleurotoma gastaldii* Bellardi. 1, 7 x.
Sintipo. BS.011.01.060. Miocene, Colli Torinesi.

1a
1b
2a
2b
3a
3b
4a
4b
5a
5b
6a
6b
7a
8a
9a
9b
11a
12a
15a
8b
10a
10b
11b
12b
7b
13a
13b
14a
14b
15b

TAVOLA 9

Fig. 1 a,b - *Surcula perezi* Bellardi. 1, 5 x.
Sintipo. BS.011.02.017. Oligocene, Cassinelle.

Fig. 2 a,b - *Pleurotoma desita* Bellardi. 2, 2 x.
Sintipo. BS.011.01.045. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 3 a,b - *Surcula mercatii* Bellardi. 0, 8 x.
Sintipo. BS.011.02.004. Miocene superiore, S. Agata.

Fig. 4 a,b - *Surcula reevei* (Bellardi). 1, 2 x.
Sintipo. BS.011.02.005. Miocene superiore, S. Agata.

Fig. 5 a,b - *Pleurotoma multistriata* Bellardi. 1, 7 x.
Sintipo. BS.011.01.058. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 6 a,b - *Surcula diademata* Bellardi. 1, 2 x.
Olotipo. BS.011.02.011. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 7 a,b - *Surcula destefanii* Bellardi. 1, 7 x.
Olotipo. BS.011.02.027. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 8 a,b - *Surcula lamarcki* (Bellardi). 0, 7 x.
Sintipo. BS.011.02.019. Tortoniano, località ignota.

Fig. 9 a,b - *Surcula coquandi* Bellardi. 1 x.
Sintipo. BS.011.02.018. Pliocene, Viale.

Fig. 10 a,b - *Surcula anomala* Bellardi. 1, 5 x.
Olotipo. BS.011.02.022. Miocene superiore, Stazzano.

Fig. 11 a,b - *Surcula jani* (Bellardi). 1, 7 x.
Sintipo. BS.011.02.024. Miocene superiore, S. Agata.

Fig. 12 a,b - *Surcula cocconii* Bellardi. 1, 5 x.
Olotipo. B.011.02.026. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 13 a,b - *Surcula recticosta* (Bellardi). 0, 8 x.
Sintipo. BS.011.02.028. Pliocene inferiore, Rio Torsero.

1a
1b
2a
2b
3a
3b
4a
5a
5b
6a
6b
7a
7b
4b
8a
9a
9b
10a
10b
13a
8b
11a
11b
12a
12b
13b

TAVOLA 10

Fig. 1 a,b - *Surcula chinensis* (Bellardi & Michelotti, Bonelli m.s.). 0, 5 x.
Sintipo. BS.011.02.032. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 2 a,b - *Surcula consobrina* Bellardi. 0, 8 x.
Sintipo. BS.011.02.029. Miocene superiore, Stazzano.

Fig. 3 a,b - *Surcula bardini* Bellardi. 0, 8 x.
Sintipo. BS.011.02.030. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 4 a,b - *Surcula forestii* Bellardi. 0, 8 x.
Sintipo. BS.011.02.025. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 5 a,b - *Genota mayeri* Bellardi. 1, 5 x.
Sintipo. BS.011.03.003. Miocene superiore, Stazzano.

Fig. 6 a,b - *Surcula perlonga* Bellardi. 1 x.
Olotipo. BS.011.02.033. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 7 a,b - *Surcula sismondai* (Bellardi & Michelotti). 1 x.
Sintipo. BS.011.02.037. Miocene superiore, S. Agata.

Fig. 8 a,b - *Genota craverii* Bellardi. 0, 8 x.
Sintipo. BS.011.03.004. Miocene superiore, Stazzano.

Fig. 9 a,b - *Cryptoconus exacutus* Bellardi. 1 x.
Sintipo. BS.011.04.002. Oligocene, Dego.

Fig. 10 a,b - *Genota munsteri* Bellardi. 1, 2 x.
Sintipo. BS.011.03.005. Miocene superiore, S. Agata.

Fig. 11 a,b - *Drillia allionii* (Bellardi). 1, 2 x.
Sintipo. BS.011.05.001. Pliocene, Viale.

Fig. 12 a,b - *Genota bonnanii* Bellardi. 0, 8 x.
Lectotipo. BS.011.03.006. Pliocene inferiore, Vezza d'Alba.

1a
2a
2b
3a
3b
6a
1b
4a
4b
5a
5b
6b
7a
7b
8a
8b
12a
9a
9b
10a
10b
11a
11b
12b

TAVOLA 11

Fig. 1 a,b - *Drillia longiuscula* Bellardi. 2, 3 x.
Sintipo. BS.011.05.028. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 2 a,b - *Drillia brongniarti* Bellardi. 4 x.
Olotipo. BS.011.05.009. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 3 a,b - *Drillia fratercula* Bellardi. 2, 3 x.
Sintipo. BS.011.05.029. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 4 a,b - *Drillia rotundicosta* Bellardi. 2, 3 x.
Sintipo. BS.011.05.030. Miocene superiore, Stazzano.

Fig. 5 a,b - *Drillia cognata* Bellardi. 2, 3 x.
Sintipo. BS.011.05.032. Miocene superiore, Stazzano.

Fig. 6 a,b - *Drillia bifida* Bellardi. 2 x.
Sintipo. BS.011.05.033. Miocene superiore, Tetti Borelli.

Fig. 7 a,b - *Drillia semisulcata* Bellardi. 2, 3 x.
Sintipo. BS.011.05.034. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 8 a,b - *Drillia sejungenda* Bellardi. 2, 3 x.
Sintipo. BS.011.05.037. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 9 a,b - *Drillia sulcifera* Bellardi. 2, 3 x.
Olotipo. BS.011.05.041. Miocene superiore, Stazzano.

Fig. 10 a,b - *Drillia erosa* Bellardi. 3 x.
Sintipo. BS.011.05.046. Miocene superiore, Stazzano.

Fig. 11 a,b - *Drillia matheroni* Bellardi. 4 x.
Sintipo. BS.011.05.047. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 12 a,b - *Drillia multilirata* Bellardi. 3, 3 x.
Olotipo. BS.011.05.065. Miocene inferiore, Baldissero Torinese.

1a
1b
2 a
2 b
3 a
3 b
4 a
4 b
5 a
5 b
6 a
6 b
7 a
7 b
8 a
8 b
9 a
9 b
10 a
10 b
11 a
11 b
12 a
12 b

TAVOLA 12

Fig. 1 a,b - *Drillia crebricosta* (Bellardi). 1, 7 x.
Sintipo. BS.011.05.006. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 2 a,b - *Drillia scillae* Bellardi. 1 x.
Sintipo. BS.011.05.003. Miocene superiore, S. Agata.

Fig. 3 a,b - *Clavatula implexa* Bellardi. 1, 2 x.
Sintipo. BS.011.07.030. Pliocene inferiore, Vezza d'Alba.

Fig. 4 a,b - *Drillia sejuncta* Bellardi. 1, 5 x.
Sintipo. BS.011.05.016. Pliocene, Villalvernia.

Fig. 5 a,b - *Drillia sublaevis* (Bellardi). 1, 5 x.
Sintipo. BS.011.05.024. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 6 a,b - *Drillia raricosta* (Bellardi). 1, 5 x.
Sintipo. BS.011.05.035. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 7 a,b - *Drillia latisulcata* Bellardi. 1, 7 x.
Sintipo. BS.011.05.040. Miocene inferiore, Baldissero Torinese.

Fig. 8 a,b - *Drillia denticulata* Bellardi. 2, 2 x.
Sintipo. BS.011.05.052. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 9 a,b - *Drillia brocchii* (Bellardi). 1, 2 x.
Sintipo. BS.011.05.015. Pliocene medio-superiore, Colli Astesi.

Fig. 10 a,b - *Clavatula turbinata* Bellardi. 1, 5 x.
Sintipo. BS.011.07.007. Miocene superiore, Stazzano.

Fig. 11 a,b - *Clavatula calcarai* Bellardi. 1, 8 x.
Olotipo. BS.011.07.009. Miocene superiore, S. Agata.

Fig. 12 a,b - *Drillia soror* Bellardi. 2, 2 x.
Olotipo. BS.011.05.079. Miocene inferiore, Baldissero Torinese.

Fig. 13 a,b - *Clavatula rugata* Bellardi. 1, 5 x.
Sintipo. BS.011.07.004. Miocene superiore, Stazzano.

1a
1b
2a
2b
3a
3b
4a
4b
5a
5b
6a
6b
8a
8b
7a
7b
9a
9b
11a
12a
10a
10b
11b
12b
13a
13b

TAVOLA 13

Fig. 1 a,b - *Drillia gibberosa* Bellardi. 3, 6 x.
Sintipo. BS.011.05.044. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 2 a,b - *Drillia costai* Bellardi. 3 x.
Sintipo. BS.011.05.043. Miocene superiore, Tetti Borelli.

Fig. 3 a,b - *Drillia benoisti* Bellardi. 2, 3 x.
Sintipo. BS.011.05.054. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 4 a,b - *Drillia similis* Bellardi. 2, 3 x.
Sintipo. BS.011.05.057. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 5 a,b - *Drillia sinuosa* Bellardi. 3, 3 x.
Sintipo. BS.011.05.058. Miocene inferiore, Baldissero Torinese.

Fig. 6 a,b - *Drillia serratula* Bellardi. 3 x.
Sintipo. BS.011.05.064. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 7 a,b - *Drillia brevispira* Bellardi. 3, 3 x.
Olotipo. BS.011.05.056. Miocene inferiore, Baldissero Torinese.

Fig. 8 a,b - *Drillia perrara* Bellardi. 3, 3 x.
Olotipo. BS.011.05.067. Miocene inferiore, Baldissero Torinese.

Fig. 9 a,b - *Drillia sulciensis* Bellardi. 4 x.
Sintipo. BS.011.05.073. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 10 a,b - *Drillia carinulata* Bellardi. 3, 3 x.
Sintipo. BS.011.05.069. Miocene superiore, S. Agata.

Fig. 11 a,b - *Bela contii* Bellardi. 3 x.
Sintipo. BS.011.06.003. Pliocene inferiore, Zinola.

Fig. 12 a,b - *Drillia turrita* Bellardi. 3, 3 x.
Sintipo. BS.011.05.068. Miocene superiore, S. Agata.

1a
1b
2a
2b
3a
3b
4a
4b
5a
5b
6a
6b
7a
8a
8b
9a
9b
12a
7b
10a
10b
11a
11b
12b

TAVOLA 14

Fig. 1 a,b - *Clavatula baccifera* Bellardi. 1, 7 x.
Olotipo. BS.011.07.019. Miocene superiore, Stazzano.

Fig. 2 a,b - *Clavatula turgidula* Bellardi. 1, 7 x.
Sintipo. BS.011.07.010. Miocene superiore, Stazzano.

Fig. 3 a,b - *Clavatula flexicosta* Bellardi. 1, 7 x.
Olotipo. BS.011.07.012. Miocene superiore, Stazzano.

Fig. 4 a,b - *Clavatula inornata* Bellardi. 1, 7 x.
Sintipo. BS.011.07.013. Miocene superiore, Stazzano.

Fig. 5 a,b - *Clavatula isseli* Bellardi. 1, 7 x.
Olotipo. BS.011.07.014. Miocene superiore, Stazzano.

Fig. 6 a,b - *Clavatula manzonii* Bellardi. 1, 7 x.
Sintipo. BS.011.07.016. Miocene superiore, Stazzano.

Fig. 7 a,b - *Clavatula turriculoides* Bellardi. 1, 7 x.
Sintipo. BS.011.07.025. Miocene superiore, Stazzano.

Fig. 8 a,b - *Clavatula coppii* Bellardi. 1, 7 x.
Sintipo. BS.011.07.017. Miocene superiore, Stazzano.

Fig. 9 a,b - *Clavatula agassizi* (Bellardi). 1, 7 x.
Sintipo. BS.011.07.020. Miocene superiore, Stazzano.

Fig. 10 a,b - *Clavatula stazzanensis* Bellardi. 1, 7 x.
Sintipo. BS.011.07.035. Miocene superiore, Stazzano.

Fig. 11 a,b - *Clavatula aradasi* Bellardi. 1, 7 x.
Sintipo. BS.011.07.015. Miocene superiore, Stazzano.

Fig. 12 a,b - *Clavatula defossa* Bellardi. 1, 7 x.
Sintipo. BS.011.07.050. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 13 a,b - *Clavatula agatensis* Bellardi. 1, 7 x.
Olotipo. BS.011.07.026. Miocene superiore, S. Agata.

Fig. 14 a,b - *Clavatula defrancei* Bellardi. 1, 7 x.
Sintipo. BS.011.07.044. Miocene, Colli Torinesi.

1a
1b
2a
2b
3a
3b
4a
4b
5a
5b
6a
6b
7a
7b
8a
8b
9a
9b
10a
10b
11a
11b
12a
12b
13a
13b
14a
14b

TAVOLA 15

Fig. 1 a,b - *Clavatula apenninica* Bellardi. 2, 5 x.
Sintipo. BS.011.07.031. Oligocene, Sassello.

Fig. 2 a,b - *Clavatula pretiosa* (Bellardi). 1 x.
Sintipo. BS.011.07.045. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 3 a,b - *Clavatula eichwaldi* Bellardi. 1, 5 x.
Sintipo. BS.011.07.051. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 4 a,b - *Clavatula nodosa* (Bellardi). 1, 5 x.
Sintipo. BS.011.07.052. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 5 a,b - *Dolichotoma doliolum* Bellardi. 1, 5 x.
Sintipo. BS.011.12.008. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 6 a,b - *Pseudotoma laevis* (Bellardi). 1, 7 x.
Sintipo. BS.011.09.001. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 7 a,b - *Pseudotoma genei* (Bellardi). 1 x.
Sintipo. BS.011.09.007. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 8 a,b - *Clavatula inedita* Bellardi. 1 x.
Sintipo. BS.011.07.073. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 9 a,b - *Clavatula bicarinata* Bellardi. 1 x.
Olotipo. BS.011.07.059. Miocene inferiore, Baldissero Torinese.

Fig. 10 a,b - *Clavatula circumclusa* Bellardi. 1, 7 x.
Sintipo. BS.011.07.060. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 11 a,b - *Aphanitoma pecchiolii* Bellardi. 3 x.
Olotipo. BS.011.14.006. Miocene superiore, Stazzano.

Fig. 12 a,b - *Rouaultia bicoronata* Bellardi. 1, 5 x.
Sintipo. BS.011.10.002. Miocene, Colli Torinesi.

1a
1b
2a
2b
3a
3b
4a
4b
5a
5b
6a
6b
7a
8a
9a
10a
11a
12a
7b
8b
9b
10b
11b
12b

TAVOLA 16

Fig. 1 a,b - *Pseudotoma orbignyi* (Bellardi). 0, 8 x.
Sintipo. BS.011.09.010. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 2 a,b - *Pseudotoma striolata* Bellardi. 1, 5 x.
Sintipo. BS.011.09.002. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 3 a,b - *Clavatula complanata* Bellardi. 1, 7 x.
Sintipo. BS.011.07.063. Miocene inferiore, Baldissero Torinese.

Fig. 4 a,b - *Pseudotoma praecedens* Bellardi. 0, 8 x.
Sintipo. BS.011.09.015. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 5 a,b - *Oligotoma mirabilis* Bellardi. 2, 7 x.
Sintipo. BS.011.13.006. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 6 a,b - *Clathurella sassii* Bellardi. 2, 7 x.
Sintipo. BS.011.15.009. Miocene superiore, Stazzano.

Fig. 7 a,b - *Clathurella detruncata* Bellardi. 2, 7 x.
Sintipo. BS.011.15.006. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 8 a,b - *Pseudotoma bonellii* (Bellardi). 1, 5 x.
Sintipo. BS.011.09.020. Miocene superiore, S. Agata.

Fig. 9 a,b - *Clathurella ringens* (Bellardi). 3, 7 x.
Sintipo. BS.011.15.011. Pliocene medio-superiore, Colli Astesi.

Fig. 10 a,b - *Clathurella aldrovandii* Bellardi. 3 x.
Sintipo. BS.011.15.010. Miocene inferiore, Baldissero Torinese.

Fig. 11 a,b - *Clathurella spreafici* Bellardi. 3, 7 x.
Olotipo. BS.011.15.012. Pliocene inferiore, Savona.

Fig. 12 a,b - *Clathurella albigonensis* Bellardi. 4, 5 x.
Olotipo. BS.011.15.013. Pliocene inferiore, Albenga.

Fig. 13 a,b - *Homotoma erinaceus* Bellardi. 3 x.
Olotipo. BS.011.16.009. Pliocene medio-superiore, Colli Astesi.

Fig. 14 a,b - *Homotoma tumens* Bellardi. 2 x.
Sintipo. BS.011.16.007. Pliocene inferiore, Savona.

Fig. 15 a,b - *Clathurella fuchsi* Bellardi. 3 x.
Olotipo. BS.011.15.014. Miocene superiore, Tetti Borelli.

1a
1b
2a
2b
3a
3b
4a
4b
5a
5b
6a
6b
7a
7b
8a
8b
9a
9b
10a
11a
11b
12a
12b
15a
10b
13a
13b
14a
14b
15b

TAVOLA 17

Fig. 1 a,b - *Pseudotoma semirugosa* Bellardi. 2, 3 x.
Sintipo. BS.011.09.006. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 2 a,b - *Bela bucciniformis* (Bellardi). 4, 3 x.
Sintipo. BS.011.06.004. Pliocene inferiore, Vezza d'Alba.

Fig. 3 a,b - *Rouaultia subterebralis* (Bellardi). 4, 3 x.
Sintipo. BS.011.10.001. Miocene superiore, S. Agata.

Fig. 4 a,b - *Aphanitoma labellum* (Bellardi & Michelotti, Bonelli m.s.). 3, 6 x.
Lectotipo. BS.011.14.001. Miocene superiore, S. Agata.

Fig. 5 a,b - *Pseudotoma brevis* (Bellardi). 4 x.
Sintipo. BS.011.09.028. Miocene superiore, S. Agata.

Figg. 6 - 7 - *Mangelia contracta* Bellardi. 7, 3 x.
Sintipi - Fig. 6: BS.011.18.022. Fig. 7: BS.011.18.021. Pliocene inferiore, Zinola.

Fig. 8 a,b - *Aphanitoma tumescens* Bellardi 3, 5 x.
Olotipo. BS.011.14.009. Miocene superiore, S. Agata.

Fig. 9 a,b - *Raphitoma angulifera* Bellardi. 4, 6 x.
Sintipo. BS.011.19.007. Miocene superiore, Tetti Borelli.

Figg. 10-11 - *Mangelia mitreola* Bellardi, Bonelli m.s. 7, 3 x.
Sintipi - Fig. 10: BS.011.18.010. Fig. 11: BS.011.18.011. Pliocene, Villalvernia.

Fig. 12 a,b - *Homotoma michaudi* Bellardi. 4 x.
Sintipo. BS.011.16.029. Pliocene inferiore, Rio Torsero.

Fig. 13 a,b - *Raphitoma appeliusi* Bellardi. 6 x.
Olotipo. BS.011.19.025. Pliocene medio-superiore, Colli Astesi.

Fig. 14 a,b - *Aphanitoma pluriplicata* Bellardi. 4, 3 x.
Sintipo. BS.011.14.008. Miocene superiore, Stazzano.

1a
1b
2a
2b
3a
3b
4a
4b
5a
5b
6
7
8a
8b
9a
9b
10
11
12a
12b
13a
13b
14a
14b

TAVOLA 18

Fig. 1 a,b - *Borsonia prima* Bellardi. 1, 7 x.
Sintipo. BS.011.11.001. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 2 a,b - *Homotoma desmoulinsi* (Bellardi). 1, 7 x.
Sintipo. BS.011.16.033. Pliocene, Villalvernia.

Fig. 3 a,b - *Homotoma raynevali* Bellardi. 4, 5 x.
Sintipo. BS.011.16.024. Pliocene medio-superiore, Colli Astesi.

Fig. 4 a,b - *Homotoma soldanii* Bellardi. 3 x.
Olotipo. BS.011.16.034. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 5 a,b - *Mangelia biondii* Bellardi. 4, 5 x.
Olotipo. BS.011.18.001. Pliocene, Villalvernia.

Fig. 6 a,b - *Homotoma turritelloides* (Bellardi). 3, 5 x.
Sintipo. BS.011.16.036. Pliocene medio-superiore, Colli Astesi.

Fig. 7 a,b - *Homotoma semicostata* (Bellardi). 1, 7 x.
Sintipo. BS.011.16.037. Pliocene medio-superiore, Colli Astesi.

Fig. 8 a,b - *Raphitoma spinifera* (Bellardi). 2, 2 x.
Sintipo. BS.011.19.002. Pliocene medio-superiore, Colli Astesi.

Fig. 9 a,b - *Raphitoma hispida* Bellardi in Seguenza. 3 x.
Sintipo. BS.011.19.004. Miocene superiore, Stazzano.

Fig. 10 a,b - *Raphitoma vellicata* Bellardi. 3, 6 x.
Olotipo. BS.011.19.006. Pliocene, Viale.

Fig. 11 a,b - *Raphitoma libassii* Bellardi. 3 x.
Olotipo. BS.011.19.019. Pliocene medio-superiore, Colli Astesi.

Fig. 12 a,b - *Raphitoma submarginata* Bellardi, Bonelli m.s. 3 x.
Sintipo. BS.011.19.016. Pliocene medio-superiore, Colli Astesi.

Fig. 13 a,b - *Raphitoma sulcatula* Bellardi, Bonelli m.s. 4, 5 x.
Sintipo. BS.011.19.024. Pliocene medio-superiore, Colli Astesi.

Fig. 14 a,b - *Atoma hypothetica* (Bellardi). 2, 5 x.
Sintipo. BS.011.20.001. Miocene superiore, Stazzano.

Fig. 15 a,b - *Raphitoma beliformis* Bellardi. 4 x.
Olotipo. BS.011.19.026. Pliocene medio-superiore, Colli Astesi.

Fig. 16 a,b - *Raphitoma pulchra* Bellardi. 3, 7 x.
Olotipo. BS.011.19.008. Pliocene medio-superiore, Colli Astesi.

Fig. 17 a,b - *Raphitoma testae* Bellardi. 3 x.
Sintipo. BS.011.19.038. Miocene, Colli Torinesi.

1a
1b
2a
2b
3a
3b
7a
4a
4b
5a
5b
6a
6b
7b
8a
8b
9a
9b
10a
10b
11a
11b
12a
12b
13a
13b
17a
14a
14b
15a
15b
16a
16b
17b

TAVOLA 19

Fig. 1 a,b - *Aphanitoma arctata* Bellardi. 3, 6 x.
Olotipo. BS.011.14.007. Pliocene inferiore, Zinola.

Fig. 2 a,b - *Clathurella laxecostulata* Bellardi. 3, 3 x.
Sintipo. BS.011.15.005. Miocene superiore, S. Agata.

Fig. 3 a,b - *Raphitoma rissoi* Bellardi. 4, 6 x.
Sintipo. BS.011.19.023. Miocene superiore, Tetti Borelli.

Fig. 4 - *Homotoma montagui* Bellardi. 6 x.
Sintipo. BS.011.16.018. Pliocene inferiore, Zinola.

Fig. 5 a,b - *Cominella dertonensis* Bellardi. 3 x.
Olotipo. BS.012.01.001. Miocene superiore, S. Agata.

Fig. 6 a,b - *Nassa lacryma* Bellardi. 3, 6 x.
Sintipo. BS.012.04.036. Pliocene medio-superiore, Colli Astesi.

Fig. 7 a,b - *Phos orditus* Bellardi, Bonelli m.s. 2 x.
Sintipo. BS.012.02.006. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 8 a,b - *Phos connectens* Bellardi. 1, 45 x.
Sintipo. BS.012.02.007. Miocene superiore, Stazzano.

Fig. 9 a,b - *Nassa ringicula* Bellardi. 3 x.
Sintipo. BS.012.04.044. Miocene superiore, Stazzano.

Fig. 10 a,b - *Nassa turgidula* Bellardi. 3 x.
Sintipo. BS.012.04.051. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 11 a,b - *Nassa soldanii* Bellardi. 4 x.
Sintipo. BS.012.04.045. Pliocene inferiore, Ventimiglia.

Fig. 12 a,b - *Nassa subesulcata* Bellardi. 2, 65 x.
Sintipo. BS.012.04.046. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 13 a,b - *Nassa magnicallosa* Bellardi. 3 x.
Sintipo. BS.012.04.038. Miocene superiore, S. Agata.

1a
1b
2a
2b
3a
3b
4
5a
5b
6a
6b
7a
7b
8a
9a
9b
10a
10b
8b
11a
11b
12a
12b
13a
13b

TAVOLA 20

Fig. 1 a,b - *Eburna apenninica* Bellardi. 1, 8 x.
Sintipo. BS.012.03.001. Oligocene, Sassello.

Figg. 2a - 4 - *Eburna derivata* Bellardi.
Sintipi. Fig. 2: BS.012.03.007, 1 x. Fig. 3: BS.012.03.008, 1, 75 x.
Fig. 4: BS.012.03.006, 1 x. Miocene superiore, Stazzano.

Fig. 5 a,b - *Nassa praecedens* Bellardi. 2, 25 x.
Sintipo. BS.012.04.016. Miocene superiore, Stazzano.

Fig. 6 a,b - *Nassa tornata* Bellardi. 1, 25 x.
Sintipo. BS.012.04.012. Miocene superiore, Stazzano.

Fig. 7 a,b - *Nassa obliquata* Brocchi var. *longastensis* Sacco. 1, 5 x.
Lectotipo di *Sphaeronassa longastensis* (Sacco).
BS.012.04.022. Pliocene medio-superiore, Colli Astesi.

Fig. 8 a,b - *Nassa consimilis* Bellardi. 1, 5 x.
Sintipo. BS.012.04.008. Miocene superiore, Moncucco.

Fig. 9 a,b - *Nassa instabilis* Bellardi. 1, 25 x.
Sintipo. BS.012.04.001. Miocene superiore, Colli Tortonesi.

Fig. 10 a,b - *Nassa agatensis* Bellardi. 2 x.
Sintipo. BS.012.04.029. Miocene superiore, S. Agata.

Fig. 11 a,b - *Nassa bonellii* (E. Sismonda). 1, 35 x.
Sintipo. BS.012.04.013. Pliocene medio-superiore, Colli Astesi.

1a
2a
3a
4
3b
1b
5a
5b
2b
6a
6b
7a
8a
7b
11a
9a
10a
8b
9b
10b
11b

TAVOLA 21

Fig. 1 a,b - *Nassa biformis* Bellardi. 3 x.
Olotipo. BS.012.04.060. Miocene superiore, S. Agata.

Fig, 2 a,b - *Nassa crassilabris* Bellardi. 3 x.
Sintipo. BS.012.04.019. Miocene superiore, Tetti Borelli.

Fig. 3 a,b - *Nassa melii* Bellardi, 4, 3 x.
Sintipo. BS.012.04.065. Miocene superiore, S. Agata.

Fig. 4 a,b - *Nassa crebresulcata* Bellardi, 3 x.
Sintipo. BS.012.04.075. Miocene superiore, S. Agata.

Fig. 5 a,b - *Nassa porrecta* Bellardi. 3 x.
Sintipo. BS.012.04.063. Miocene superiore, S. Agata.

Fig. 6 a,b - *Nassa speciosa* Bellardi. 2, 65 x.
Sintipo. BS.012.04.062. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 7 a,b - *Nassa recticostata* Bellardi. 3 x.
Olotipo. BS.012.04.067. Pliocene medio-superiore, Colli Astesi.

Fig. 8 a,b - *Nassa laxesulcata* Bellardi. 3 x.
Sintipo. BS.012.04.066. Miocene superiore, S. Agata.

Fig. 9 a,b - *Nassa borsoni* Bellardi, 3 x.
Sintipo. BS.012.04.061. Miocene superiore, Stazzano.

Fig. 10 a,b - *Nassa atava* Bellardi. 3 x.
Sintipo. BS.012.04.068. Pliocene medio-superiore, Colli Astesi.

Fig. 11 a,b - *Nassa bowerbanki* Michelotti. 2, 65 x.
Sintipo. BS.012.04.047. Miocene medio, Monte dei Cappuccini.

Fig. 12 a,b - *Nassa mayeri* Bellardi. 2, 65 x.
Sintipo. BS.012.04.054. Pliocene, Volpedo.

1a
1b
2a
3a
3b
4a
4b
2b
5a
5b
6a
7a
7b
8a
8b
6b
9a
9b
10a
10b
11a
11b
12a
12b

TAVOLA 22

Fig. 1 a,b - *Nassa consobrina* Bellardi, 3 x.
Olotipo. BS.012.04.077. Miocene superiore, S. Agata.

Fig. 2 a,b - *Nassa flexicostata* Bellardi. 2, 65 x.
Olotipo. BS.012.04.074. Miocene inferiore, Baldissero Torinese.

Fig. 3 a,b - *Nassa subovata* Bellardi. 3 x.
Sintipo. BS.012.04.079. Miocene superiore, Stazzano.

Fig. 4 a,b - *Nassa confundenda* Bellardi. 4, 5 x.
Sintipo. BS.012.04.076. Miocene superiore, Stazzano.

Fig. 5 a,b - *Nassa difficilis* Bellardi. 2, 8 x.
Olotipo. BS.012.04.085. Miocene inferiore, Baldissero Torinese.

Fig. 6 a,b - *Nassa cepporum* Bellardi. 3 x.
Sintipo. BS.012.04.089. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 7 a,b - *Nassa ventrosa* Bellardi. 4, 3 x.
Sintipo. BS.012.04.078. Miocene superiore, Stazzano.

Fig. 8 a,b - *Nassa isseli* Bellardi, 3 x.
Sintipo. BS.012.04.088. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 9 a,b - *Nassa brevis* Bellardi. 3 x.
Olotipo. BS.012.04.080. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 10 a,b - *Nassa concinna* Bellardi. 4 x.
Sintipo. BS.012.04.081. Miocene superiore, Tetti Borelli.

Fig. 11 a,b - *Nassa renieri* Bellardi. 5, 3 x.
Sintipo. BS.012.04.091. Miocene, Sciolze.

Fig. 12 a,b - *Nassa familiaris* (Mayer in Bellardi). 2, 65 x.
Sintipo. BS.012.04.084. Miocene, Colli Torinesi.

1a
1b
2a
2b
3a
3b
4a
4b
5a
5b
6a
6b
7a
7b
8a
8b
9a
9b
10a
10b
11a
11b
12a
12b

TAVOLA 23

Figg. 1a-2b - *Nassa omissa* Bellardi. 2, 65 x.
Sintipi. Fig. 1: BS.012.04.103. Fig. 2: BS.012.04.102. Miocene inferiore, Baldissero Torinese.

Fig. 3 a,b - *Nassa magnicostata* Bellardi. 2, 8 x.
Sintipo. BS.012.04.105. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 4 a,b - *Nassa angusta* Bellardi. 3 x.
Sintipo. BS.012.04.104. Miocene inferiore, Baldissero Torinese.

Fig. 5 a,b - *Nassa tessellata* (Michelotti, Bonelli m.s.). 4, 5 x.
Sintipo. BS.012.04.082. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 6 a,b - *Nassa intercisa* (Michelotti, Gené m.s.). 1, 65 x.
Sintipo. BS.012.04.094. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 7 a,b - *Nassa woodi* Bellardi. 2, 85 x.
Sintipo. BS.012.04.106. Miocene, Colli Torinesi.

Figg. 8 - 9b - *Nassa calcarai* Bellardi. 3 x.
Sintipi. Fig. 8: BS.012.04.109. Fig. 9: BS.012.04.110. Miocene inferiore, Valle Ceppi.

Figg. 10-11b - *Nassa curvicostata* Bellardi. 3 x.
Sintipi. Fig. 10: BS.012.04.107. Fig. 11: BS.012.04.108. Miocene inferiore, Baldissero Torinese.

Fig. 12 a,b - *Nassa rustica* Bellardi. 3 x.
Olotipo. BS.012.04.112. Miocene inferiore, Baldissero Torinese.

1a
1b
2a
2b
3a
4a
4b
5a
5b
3b
7a
7b
6a
6b
11a
8
10
12a
12b
9a
9b
11b

TAVOLA 24

Fig. 1 a,b - *Nassa antiqua* Bellardi. 1, 75 x.
Sintipo. BS.012.04.070. Pliocene, Volpedo.

Fig. 2 a,b - *Nassa scalarata* Bellardi. 1, 75 x.
Olotipo. BS.012.04.117. Pliocene inferiore, Vezza d'Alba.

Fig. 3 a,b - *Nassa ligustica* Bellardi. 1, 8 x.
Sintipo. BS.012.04.116. Pliocene inferiore, Rio Torsero.

Fig. 4 a,b - *Nassa brugnonis* Bellardi. 2 x.
Sintipo. BS.012.04.122. Miocene superiore, Stazzano.

Fig. 5 a,b - *Nassa interdentata* Bellardi, Bonelli m.s. 1, 3 x.
Sintipo. BS.012.04.115. Pliocene inferiore, Vezza d'Alba.

Fig. 6 a,b - *Nassa forestii* Bellardi. 1, 1 x.
Olotipo. BS.012.04.147. Miocene superiore, S. Agata.

Fig. 7 a,b - *Nassa danconai* Bellardi. 1, 5 x.
Sintipo. BS.012.04.146. Miocene superiore, Stazzano.

Fig. 8 a,b - *Nassa cantrainei* Bellardi. 1, 6 x.
Sintipo. BS.012.04.132. Pliocene, Volpedo.

Fig. 9 a,b - *Nassa inaequicostata* Bellardi. 1, 35 x.
Sintipo. BS.012.04.149. Pliocene, Volpedo.

Fig. 10 a,b - *Nassa interposita* Bellardi. 1, 15 x.
Sintipo. BS.012.04.148. Pliocene inferiore, Vezza d'Alba.

1a
1b
2a
2b
3a
4a
4b
5a
5b
3b
6a
7a
7b
8a
8b
6b
9a
9b
10a
10b

TAVOLA 25

Fig. 1 a,b - *Nassa cyllenoides* Sacco. 2 x.
Sintipo. BS.012.04.111. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 2 a,b - *Nassa contracta* Bellardi. 2 x.
Sintipo. BS.012.04.159. Miocene superiore, Stazzano.

Fig. 3 a,b - *Nassa crassiuscula* Bellardi. 2, 3 x.
Sintipo. BS.012.04.035. Pliocene inferiore, Vezza d'Alba.

Fig. 4 a,b - *Nassa semirugosa* Bellardi. 2, 65 x.
Sintipo. BS.012.04.138. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 5 a,b - *Nassa albucianensis* Bellardi. 3 x.
Sintipo. BS.012.04.139. Miocene medio, Albugnano.

Figg. 6 - 7 - *Nassa deprompta* Bellardi. 4, 5 x.
Sintipi. Fig. 6: BS.012.04.154. Fig. 7: BS.012.04.153. Miocene inferiore, Baldissero Torinese.

Fig. 8 a,b - *Nassa pupoides* Bellardi. 2, 3 x.
Olotipo. BS.012.04.143. Miocene inferiore, Baldissero Torinese.

Fig. 9 a,b - *Nassa sotterii* Bellardi. 4, 3 x.
Sintipo. BS.012.04.113. Miocene superiore, Tetti Borelli.

1a
1b
2a
3a
4a
4b
3b
5a
5b
2b
6
7
8a
8b
9a
9b

TAVOLA 26

Fig. 1 a,b - *Nassa semperi* Bellardi. 4, 3 x.
Sintipo. BS.012.04.163. Pliocene inferiore, Vezza d'Alba.

Fig. 2 a,b - *Nassa notanda* Bellardi. 4, 3 x.
Sintipo. BS.012.04.155. Miocene superiore, Tetti Borelli.

Fig. 3 a,b - *Nassa arata* Bellardi. 4, 5 x.
Sintipo. BS.012.04.158. Miocene inferiore, Baldissero Torinese.

Fig. 4 a,b - *Nassa bugellensis* Bellardi. 4, 3 x.
Sintipo. BS.012.04.175. Pliocene, Masserano.

Fig. 5 a,b - *Nassa sulcatula* Bellardi. 3 x.
Sintipo. BS.012.04.156. Miocene superiore, Tetti Borelli.

Fig. 6 a,b - *Nassa bivonai* Bellardi. 4, 65 x.
Sintipo. BS.012.04.157. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 7 a,b - *Nassa borelliana* Bellardi. 3 x.
Sintipo. BS.012.04.123. Miocene superiore, Tetti Borelli.

Fig. 8 a,b - *Nassa volpedana* Bellardi. 3, 7 x.
Olotipo. BS.012.04.174. Pliocene, Volpedo.

Fig. 9 a,b - *Nassa aldrovandii* Bellardi. 4, 4 x.
Sintipo. BS.012.04.162. Pliocene inferiore, Vezza d'Alba.

Fig. 10 - *Nassa cocconii* Bellardi. 2 x.
Sintipo. BS.012.04.134. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 11 - *Nassa proavia* Bellardi. 2 x.
Sintipo. BS.012.04.135. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 12 a,b - *Nassa labellum* Michelotti, Bonelli m.s. 3, 3 x.
Ipotipo. BS.012.04.161. Miocene superiore, Stazzano.

1a
1b
2a
2b
3a
4a
4b
5a
5b
3b
6a
6b
7a
7b
8a
9a
9b
10
11
8b
12 a
12 b

TAVOLA 27

Fig. 1 a,b - *Nassa planicostata* Bellardi. 4, 3 x.
Sintipo. BS.012.04.177. Pliocene medio-superiore, Colli Astesi.

Fig. 2 a,b - *Nassa seguenzai* Bellardi. 4, 3 x.
Sintipo. BS.012.04.184. Pliocene, Villalvernia.

Fig. 3 a,b - *Nassa andonae* Bellardi. 4, 3 x.
Sintipo. BS.012.04.190. Pliocene medio-superiore, Colli Astesi.

Fig. 4 a,b - *Nassa turgens* Bellardi. 3, 3 x.
Sintipo. BS.012.04.183. Pliocene, Villalvernia.

Fig. 5 a,b - *Nassa similis* Bellardi. 4, 5 x.
Sintipo. BS.012.04.185. Miocene superiore, Tetti Borelli.

Fig. 6 a,b - *Nassa mortilleti* Bellardi. 4, 5 x.
Sintipo. BS.012.04.187. Miocene superiore, Tetti Borelli.

Fig. 7 a,b - *Nassa catulloi* Bellardi. 4, 4 x.
Lectotipo. BS.012.04.191. Pliocene inferiore, Rio Torsero.

Figg. 8 - 9b - *Nassa producta* Bellardi. 4, 3 x.
Sintipi. Fig. 8: BS.012.04.188. Fig. 9: BS.012.04.189. Pliocene medio-superiore, Colli Astesi.

Fig. 10 a,b - *Nassa fontannesi* Bellardi. 4, 5 x.
Lectotipo. BS.012.04.192. Miocene superiore, Stazzano.

Fig. 11 a,b - *Nassa sculptilis* Bellardi. 4, 5 x.
Sintipo. BS.012.04.193. Miocene superiore, Tetti Borelli.

Fig. 12 a,b - *Nassa textilis* Bellardi. 4, 4 x.
Olotipo. BS.012.04.196. Miocene superiore, Stazzano.

Fig. 13 a,b - *Nassa quadriserialis* Bellardi. 4, 3 x.
Sintipo. BS.012.04.199. Miocene superiore, S. Agata.

Fig. 14 a,b - *Nassa serrula* Bellardi. 4, 4 x.
Sintipo. BS.012.04.194. Miocene superiore, Tetti Borelli.

Fig. 15 a,b - *Nassa cavata* Bellardi. 4, 3 x.
Sintipo. BS.012.04.198. Pliocene inferiore, Vezza d'Alba.

1a
1b
2a
2b
3a
4a
4b
5a
5b
6a
6b
3b
7a
7b
8
9a
9b
10a
11a
11b
12a
12b
10b
13a
13b
14a
14b
15a
15b

TAVOLA 28

Fig. 1 a,b - *Nassa sobrina* Bellardi. 4, 3 x.
Olotipo. BS.012.04.209. Miocene inferiore, Baldissero Torinese.

Fig. 2 a,b - *Nassa diversa* Bellardi. 3 x.
Sintipo. BS.012.04.208. Miocene inferiore. Baldissero Torinese.

Fig. 3 a,b - *Nassa simulans* Bellardi. 4 x.
Sintipo. BS.012.04.210. Miocene superiore, S. Agata.

Fig. 4 a,b - *Nassa inaequalis* Bellardi. 4, 55 x.
Sintipo. BS.012.04.211. Miocene superiore, Tetti Borelli.

Fig. 5 a,b - *Nassa exsculpta* Bellardi. 4, 5 x.
Sintipo. BS.012.04.213. Miocene superiore, Tetti Borelli.

Fig. 6 a,b - *Nassa biarata* Bellardi. 4, 65 x.
Sintipo. BS.012.04.215. Miocene superiore, Tetti Borelli.

Fig. 7 a,b - *Nassa incerta* Bellardi. 3 x.
Sintipo. BS.012.04.238. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 8 a,b - *Nassa diademata* Bellardi. 4, 4 x.
Sintipo. BS.012.04.214. Miocene superiore, Tetti Borelli.

Fig. 9 a,b - *Nassa ringens* (Michelotti, Bonelli m.s.). 2, 85 x.
Sintipo. BS.012.04.221. Miocene superiore, Stazzano.

Fig. 10 - *Nassa pinnata* Bellardi. 2, 85 x.
Sintipo. BS.012.04.216. Pliocene inferiore, Zinola.

Fig. 11 a,b - *Nassa perpulchra* Bellardi. 3 x.
Sintipo. BS.012.04.225. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 12 a,b - *Nassa soror* Bellardi. 3 x.
Sintipo. BS.012.04.232. Miocene inferiore, Baldissero Torinese.

Fig. 13 a,b - *Nassa areolata* Bellardi. 2, 65 x.
Sintipo. BS.012.04.223. Miocene superiore, Stazzano.

Fig. 14 a,b - *Nassa clathurella* Bellardi. 2, 4 x.
Sintipo. BS.012.04.233. Miocene, Colli Torinesi.

1a
1b
2a
2b
3a
3b
4a
4b
5a
5b
6a
6b
7a
7b
8a
8b
9a
9b
10
11a
11b
12a
12b
13a
13b
14a
14b

TAVOLA 29

Fig. 1 a,b - *Nassa pectita* Bellardi. 3 x.
Sintipo. BS.012.04.254. Miocene, Colli Torinesi.

Figg. 2 - 3 - *Nassa connectens* Bellardi. 2, 85 x.
Sintipi. Fig. 2: BS.012.04.268. Fig. 3: BS.012.04.269. Miocene, Colli Torinesi.

Figg. 4 - 5b - *Nassa collegni* Bellardi. 2, 85 x.
Sintipi. Fig. 4: BS.012.04.266. Fig. 5: BS.012.04.267. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 6 a,b - *Nassa sublaevigata* Bellardi. 2, 65 x.
Sintipo. BS.012.04.255. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 7 a,b - *Nassa taurinorum* Bellardi. 2, 65 x.
Sintipo. BS.012.04.262. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 8 a,b - *Nassa neglecta* Bellardi. 4, 5 x.
Olotipo. BS.012.04.278. Miocene superiore, S. Agata.

Fig. 9 a,b - *Nassa gigantula* (Michelotti, Bonelli m.s.). 2, 5 x.
Sintipo. BS.012.04.279. Miocene superiore, S. Agata.

Fig. 10 a,b - *Nassa dertonensis* Bellardi. 2, 65 x.
Sintipo. BS.012.04.270. Miocene superiore, S. Agata.

Fig. 11 a,b - *Nassa megastoma* Bellardi. 2, 65 x.
Sintipo. BS.012.04.293. Miocene superiore, S. Agata.

1a
1b
2
3
4
5a
5b
6a
6b
7a
7b
8a
8b
9a
9b
10a
10b
11a
11b

TAVOLA 30

Fig. 1 a,b - *Nassa solidula* Bellardi. 2, 65 x.
Sintipo. BS.012.04.284. Pliocene inferiore, Vezza d'Alba.

Fig. 2 a,b - *Nassa transitans* Bellardi. 3 x.
Sintipo. BS.012.04.285. Miocene superiore, S. Agata.

Fig. 3 a,b - *Nassa olivii* Bellardi. 2, 65 x.
Sintipo. BS.012.04.292. Pliocene medio-superiore, Colli Astesi.

Fig. 4 a,b - *Nassa pantanellii* Bellardi. 2, 65 x.
Sintipo. BS.012.04.299. Miocene superiore, S. Agata.

Fig. 5 a,b - *Nassa nitens* Bellardi. 2, 65 x.
Sintipo. BS.012.04.300. Miocene superiore, S. Agata.

Fig. 6 a,b - *Nassa oblita* Bellardi. 2, 65 x.
Sintipo. BS.012.04.301. Miocene superiore, S. Agata.

Figg. 7, 9 a,b - *Nassa degregorii* Bellardi.
Sintipi. Fig. 7: BS.012.04.305, 3, 5 x. Fig. 9: BS.012.04.307, 2, 8 x.
Miocene superiore, Tetti Borelli.

Fig. 8 a,b - *Nassa benoisti* Bellardi. 2, 65 x.
Olotipo. BS.012.04.303. Miocene superiore, S. Agata.

Fig. 10 a,b - *Nassa chiereghinii* Bellardi. 2, 65 x.
Sintipo. BS.012.04.304. Pliocene, Masserano.

Fig. 11 a,b - *Nassa tersa* Bellardi. 2, 65 x.
Sintipo. BS.012.04.310. Pliocene medio-superiore, Colli Astesi.

1a
1b
2a
3a
3b
4a
4b
2b
5a
5b
6a
6b
7
8a
8b
9a
9b
10a
10b
11a
11b

TAVOLA 31

Fig. 1 a,b - *Nassa crebricostulata* Bellardi. 3 x.
Sintipo. BS.012.04.312. Pliocene medio-superiore, Colli Astesi.

Fig. 2 a,b - *Nassa subecostata* Bellardi. 3, 9 x.
Sintipo. BS.012.04.316. Miocene superiore, Tetti Borelli.

Fig. 3 a,b - *Cyllenina sismondai* Bellardi. 2,65 x.
Sintipo. BS.012.06.009. Pliocene inferiore, Vezza d'Alba.

Fig. 4 a,b - *Cyllenina pleurotomoides* Bellardi. 3 x.
Olotipo. BS.012.06.012. Miocene inferiore, Rio Batteria.

Fig. 5 a,b - *Nassa nova* Bellardi. 3, 5 x.
Sintipo. BS.012.04.317. Miocene superiore, Tetti Borelli.

Fig. 6 a,b - *Cyllenina terebrina* Bellardi. 3 x.
Sintipo. BS.012.06.002. Miocene superiore, Stazzano.

Fig. 7 - *Cyllenina subumbilicata* Bellardi. 3 x.
Olotipo. BS.012.06.011. Pliocene inferiore, Vezza d'Alba.

Fig. 8 a,b - *Cyllenina ovulata* Bellardi. 2, 9 x.
Sintipo. BS.012.06.017. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 9 a,b - *Cyllenina recens* Bellardi. 4, 45 x.
Sintipo. BS.012.06.008. Pliocene, Villalvernia.

Fig. 10 a,b - *Purpura elongata* Bellardi. 2 x.
Sintipo. BS.014.01.029. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 11 a,b - *Coralliophila varicosa* Bellardi. 3 x.
Sintipo. BS.015.01.003. Miocene inferiore, Rio Batteria.

Fig. 12 a,b - *Jopas pygmaea* Bellardi. 3 x.
Sintipo. BS.014.02.001. Miocene superiore, Tetti Borelli.

1a
1b
2a
2b
3a
4a
4b
5a
5b
3b
6a
6b
7a
8a
8b
9a
9b
10a
11a
12a
12b
10a
11b

TAVOLA 32

Fig. 1 a,b - *Purpura subumbilicata* Bellardi. 1, 5 x.
Sintipo. BS.014.01.002. Miocene superiore, Stazzano.

Fig. 2 a,b - *Purpura gastaldii* Bellardi. 2 x.
Olotipo. BS.014.01.001. Miocene superiore, Stazzano.

Fig. 3 a,b - *Purpura reflexa* Bellardi. 1 x.
Sintipo. BS.014.01.003. Miocene inferiore, Valle Ceppi.

Fig. 4 a,b - *Purpura arata* Bellardi. 1, 25 x.
Sintipo. BS.014.01.007. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 5 a,b - *Purpura parvula* Bellardi. 1, 85 x.
Sintipo. BS.014.01.012. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 6 a,b - *Purpura praecedens* Bellardi. 1, 25 x.
Olotipo. BS.014.01.006. Pliocene inferiore, Vezza d'Alba.

Fig. 7 a,b - *Purpura inaequicostata* Bellardi. 1, 5 x.
Sintipo. BS.014.01.014. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 8 a,b - *Purpura erosa* Bellardi. 1 x.
Olotipo. BS.014.01.015. Miocene superiore, S. Agata.

Fig. 9 a,b - *Purpura rarisulcata* Bellardi. 1, 5 x.
Olotipo. BS.014.01.016. Miocene superiore, Stazzano.

Fig. 10 a,b - *Purpura biplicata* Bellardi. 1, 4 x.
Sintipo. BS.014.01.013. Miocene inferiore, Valle Ceppi.

Fig. 11 - *Purpura inaequisulcata* Bellardi. 1, 5 x.
Sintipo. BS.014.01.004. Miocene inferiore, Baldissero Torinese.

1a
2a
3a
4a
4b
1b
2b
3b
5a
5b
6a
6b
7a
7b
8a
9a
10a
8b
9b
10b
11

TAVOLA 33

Fig. 1 a,b - *Purpura connectens* Bellardi. 1 x.
Sintipo. BS.014.01.017. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 2 a,b - *Purpura tuberculata* Bellardi. 1 x.
Sintipo. BS.014.01.018. Miocene inferiore, Valle Ceppi.

Fig. 3 a,b - *Purpura stazzanensis* Bellardi. 1, 25 x.
Sintipo. BS.014.01.024. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 4 a,b - *Purpura bicarinata* Bellardi. 1, 5 x.
Sintipo. BS.014.01.023. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 5 a,b - *Purpura megastoma* Bellardi. 2 x.
Sintipo. BS.014.01.030. Miocene inferiore, Valle Ceppi.

Fig. 6 a,b - *Coralliophila angusta* Bellardi. 2 x.
Olotipo. BS.015.01.002. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 7 a,b - *Purpura producta* Bellardi. 1, 5 x.
Sintipo. BS.014.01.025. Pliocene inferiore, Vezza d'Alba.

Fig. 8 a,b - *Taurasia nodosa* Bellardi. 1 x.
Olotipo. BS.014.05.006. Miocene inferiore, Baldissero Torinese.

Fig. 9 a,b - *Monoceros cancellatus* Bellardi. 1 x.
Sintipo. BS.014.03.003. Pliocene inferiore, Vezza d'Alba.

1a
1b
2a
2b
3a
3b
4a
4b
5a
5b
6a
6b
7a
7b
8a
8b
9a
9b

TAVOLA 34

Fig. 1 a,b - *Coralliophila recurvicauda* Bellardi. 2, 65 x.
Olotipo. BS.015.01.004. Miocene inferiore, Baldissero Torinese.

Fig. 2 a,b - *Coralliophila longa* Bellardi. 2, 65 x.
Olotipo. BS.015.01.005. Miocene inferiore, Villa Forzano.

Fig. 3 a,b - *Coralliophila compta* (Bellardi). 1, 3 x.
Olotipo. BS.015.01.006. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 4 a,b - *Porphyria scalaris* Bellardi. 2, 5 x.
Olotipo. BS.016.01.001. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 5 a,b - *Porphyria curta* Bellardi. 3 x.
Olotipo. BS.016.01.002. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 6 a,b - *Porphyria cylindracea* (Borson). 2, 65 x.
Lectotipo. CB.010. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 7 a,b - *Olivella affinis* Bellardi. 2, 3 x.
Sintipo. BS.016.02.001. Oligocene, Dego.

Fig. 8 a,b - *Porphyria malthata* Bellardi. 2 x.
Sintipo. BS.016.01.017. Miocene inferiore, Valle Ceppi.

Fig. 9 a,b - *Olivella stricta* Bellardi. 2, 3 x.
Sintipo. BS.016.02.011. Oligocene, Dego.

Fig. 10 a,b - *Olivella brevis* Bellardi. 3 x.
Sintipo. BS.016.02.010. Miocene, Colli Torinesi.

1a
2a
2b
4a
4b
1b
3a
3b
5a
5b
6a
6b
7a
8a
8b
9a
9b
7b
10a
10b

TAVOLA 35

Fig. 1 a,b - *Porphyria bellardii* Cossmann. 2 x.
Sintipo. BS.016.01.003. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 2 a,b - *Porphyria longispira* Bellardi. 2 x.
Sintipo. BS.016.01.021. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 3 a,b - *Olivella longispira* Bellardi. 1, 75 x.
Sintipo. BS.016.02.002. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 4 a,b - *Olivella crassirugosa* Bellardi. 1, 75 x.
Olotipo. BS.016.02.004. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 5 a,b - *Olivella tumida* Bellardi. 1, 75 x.
Olotipo. BS.016.02.005. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 6 a,b - *Porphyria ceppiensis* Cossmann. 1, 75 x.
Sintipo. BS.016.01.022. Miocene inferiore, Valle Ceppi.

Fig. 7 a,b - *Olivella major* Bellardi. 1, 15 x.
Sintipo. BS.016.02.018. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 8 a,b - *Olivella rosacea* Bellardi, Bonelli m.s. 1, 75 x.
Sintipo. BS.016.02.009. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 9 a,b - *Ancillarina suturalis* Bellardi, Bonelli m.s. 2 x.
Sintipo. BS.016.03.001. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 10 a,b - *Olivella ventrosa* Bellardi. 1, 75 x.
Sintipo. BS.016.02.007. Miocene, Colli Toriensi.

Fig. 11 a,b - *Olivella obliquata* Bellardi. 2 x.
Sintipo. BS.016.02.006. Miocene, Colli Torinesi.

1a
1b
2a
2b
3a
3b
4a
4b
5a
6a
6b
7a
7b
5b
8a
8b
9a
9b
10a
10b
11a
11b

TAVOLA 36

Fig. 1 a,b - *Ancillaria sismondana* Bellardi. 2 x.
Sintipo. BS.016.05.001. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 2 a,b - *Fasciolaria turbinata* Bellardi. 2 x.
Sintipo. BS.017.02.005. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 3 a,b - *Latirus pluriplicatus* Bellardi. 1, 35 x.
Sintipo. BS.017.03.021. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 4 a,b - *Latirus spiniferus* Bellardi. 1, 35 x.
Sintipo. BS.017.03.025. Miocene superiore, S. Agata.

Fig. 5 a,b - *Latirus cepporum* Bellardi. 1, 15 x.
Sintipo. BS.017.03.014. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 6 a,b - *Latirus albigensis* Bellardi. 1, 35 x.
Olotipo. BS.017.03.028. Pliocene inferiore, Rio Torsero.

Fig. 7 a,b - *Latirus sabaticus* Bellardi. 1, 35 x.
Olotipo. BS.017.03.029. Pliocene inferiore, Zinola.

Fig. 8 a,b - *Latirus costulatus* Bellardi. 1 x.
Olotipo. BS.017.03.008. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 9 a,b - *Latirus carinatus* Bellardi. 1, 35 x.
Sintipo. BS.017.03.015. Miocene, Colli Torinesi.

1a
1b
2a
2b
5a
4a
4b
3a
3b
7a
7b
5b
6a
6b
8a
8b
9a
9b

TAVOLA 37

Fig. 1 a,b - *Latirus cornutus* Bellardi. 0, 4 x.
Sintipo. BS.017.03.009. Miocene superiore, Stazzano.

Fig. 2 a,b - *Latirus lynchoides* Bellardi. 0, 7 x.
Sintipo. BS.017.03.004. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 3 a,b - *Latirus brevicauda* Bellardi. 0, 5 x.
Sintipo. BS.017.03.011. Miocene superiore, Stazzano.

Fig. 4 a,b - *Latirus productus* Bellardi. 0, 5 x.
Sintipo. BS.017.03.012. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 5 a,b - *Turbinella brevispira* Bellardi. 0, 5 x.
Olotipo. BS.018.01.001. Pliocene, Vinchio.

Fig. 6 a,b - *Latirus ventrosus* Bellardi. 0, 7 x.
Sintipo. BS.017.03.013. Miocene, Colli Torinesi.

1a
1b
2a
2b
3a
3b
4a
4b
5a
5b
6a
6b

TAVOLA 38

Fig. 1 a,b - *Latirus gastaldii* Bellardi. 1 x.
Sintipo. BS.017.03.026. Miocene superiore, località ignota.

Fig. 2 a,b - *Latirus asperus* Bellardi. 1, 35 x.
Olotipo. BS.017.03.044. Pliocene inferiore, Zinola.

Fig. 3 a,b - *Latirus nodosus* Michelotti in Bellardi. 1, 35 x.
Olotipo. BS.017.03.045. Oligocene, Cassinelle.

Fig. 4 a,b - *Latirus exornatus* Bellardi. 1, 35 x.
Sintipo. BS.017.03.060. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 5 a,b - *Latirus iriae* Bellardi. 1, 9 x.
Sintipo. BS.017.03.053. Pliocene, Villalvernia.

Fig. 6 a,b - *Latirus minor* Bellardi. 1, 7 x.
Olotipo. BS.017.03.042. Pliocene medio-superiore, Colli Astesi.

Fig. 7 a,b - *Latirus subspinosus* Bellardi. 1, 35 x.
Olotipo. BS.017.03.043. Pliocene inferiore, Rio Torsero.

Fig. 8 a,b - *Latirus bugellensis* Bellardi. 1, 35 x.
Olotipo. BS.017.03.030. Pliocene, Masserano.

Fig. 9 a,b - *Latirus affinis* Bellardi. 1, 5 x.
Sintipo. BS.017.03.027. Pliocene inferiore, Vezza d'Alba.

Fig. 10 a,b - *Latirus subfimbriatus* Bellardi. 2 x.
Sintipo. BS.017.03.038. Pliocene, Villalvernia.

1a
1b
2a
2b
3
4a
4b
5a
5b
6a
7a
7b
8a
8b
6b
9a
9b
10a
10b

TAVOLA 39

Fig. 1 a,b - *Latirus proximus* Bellardi. 1, 35 x.
Sintipo. BS.017.03.050. Pliocene inferiore, Zinola.

Fig. 2 a,b - *Latirus astensis* Bellardi. 1, 35 x.
Olotipo. BS.017.03.052. Pliocene medio-superiore, Colli Astesi.

Fig. 3 a,b - *Latirus obliquicauda* Bellardi. 1, 15 x.
Sintipo. BS.017.03.057. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 4 a,b - *Latirus vicinus* Bellardi. 1, 9 x.
Sintipo. BS.017.03.061. Miocene superiore, S. Agata.

Fig. 5 a,b - *Latirus transitans* Bellardi. 1, 7 x.
Sintipo. BS.017.03.064. Pliocene inferiore, Zinola.

Fig. 6 a,b - *Latirus patruelis* Bellardi. 1, 35 x.
Sintipo. BS.017.03.063. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 7 a,b - *Latirus unifilosus* Bellardi. 1, 35 x.
Sintipo. BS.017.03.065. Pliocene inferiore, Zinola.

Fig. 8 a,b - *Latirus bonellii* Bellardi. 1, 6 x.
Sintipo. BS.017.03.058. Miocene superiore, Stazzano (?).

Fig. 9 a,b - *Latirus aratus* Bellardi. 1, 6 x.
Sintipo. BS.017.03.049. Pliocene inferiore, Zinola.

1a
1b
2a
2b
3a
4a
4b
5a
5b
6a
6b
3b
7a
7b
8a
8b
9a
9b

TAVOLA 40

Fig. 1 a,b - *Latirus pinensis* Bellardi. 1, 6 x.
Sintipo. BS.017.03.070. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 2 a,b - *Latirus ligusticus* Bellardi. 2 x.
Sintipo. BS.017.03.067. Pliocene inferiore, Rio Torsero.

Fig. 3 a,b - *Latirus cognatus* Bellardi. 1, 7 x.
Sintipo. BS.017.03.066. Miocene superiore, Stazzano.

Fig. 4 a,b - *Latirus concinnus* Bellardi. 1, 7 x.
Sintipo. BS.017.03.075. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 5 a,b - *Latirus avus* Bellardi. 2, 3 x.
Olotipo. BS.017.03.062. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 6 a,b - *Latirus fornicatus* Bellardi. 1, 35 x.
Sintipo. BS.017.03.078. Miocene superiore, S. Agata.

Fig. 7 a,b - *Mitra brevis* Bellardi. 2, 3 x.
Sintipo. BS.019.01.013. Miocene superiore, Stazzano.

Fig. 8 a,b - *Mitra stazzanensis* Bellardi. 1, 7 x.
Sintipo. BS.019.01.012. Miocene superiore, Stazzano.

Fig. 9 a,b - *Mitra tumens* Bellardi. 2 x.
Sintipo. BS.019.01.008. Miocene inferiore, Valle Ceppi.

Fig. 10 a,b - *Mitra laxesulcata* Bellardi. 2 x.
Sintipo. BS.019.01.007. Miocene, Pino Torinese.

Fig. 11 a,b - *Mitra densesulcata* Bellardi. 2 x.
Olotipo. BS.019.01.016. Pliocene medio-superiore, Colli Astesi.

Fig. 12 a,b - *Mitra brevispirata* Bellardi. 1, 7 x.
Sintipo. BS.019.01.006. Miocene inferiore, Valle Ceppi.

1a
1b
2a
2b
3a
3b
4a
4b
5a
5b
6a
6b
7a
7b
8a
8b
9a
9b
10a
10b
11a
11b
12a
12b

TAVOLA 41

Fig. 1 a,b - *Mitra apposita* Bellardi. 0, 8 x.
Sintipo. BS.019.01.002. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 2 a,b - *Mitra taeniolata* Bellardi. 1 x.
Sintipo. BS.019.01.005. Miocene inferiore, Colli Torinesi.

Fig. 3 a,b - *Mitra atava* Bellardi. 1 x.
Sintipo. BS.019.01.017. Pliocene inferiore, Bordighera.

Fig. 4 a,b - *Mitra devia* Bellardi. 1, 2 x.
Olotipo. BS.019.01.011. Miocene superiore, Stazzano.

Fig. 5 - *Mitra proxima* Bellardi. 1 x.
Sintipo. BS.019.01.023. Miocene inferiore, Valle Ceppi.

Fig. 6 a,b - *Mitra vicina* Bellardi. 1, 2 x.
Olotipo. BS.019.01.025. Miocene superiore, Stazzano.

Fig. 7 a,b - *Mitra pliocenica* Bellardi. 0, 8 x.
Sintipo. BS.019.01.022. Pliocene medio-superiore, Colli Astesi.

Fig. 8 a,b - *Mitra doliolum* Bellardi. 1, 2 x.
Sintipo. BS.019.01.009. Miocene superiore, Stazzano.

Fig. 9 a,b - *Mitra tracta* Bellardi. 0, 8 x.
Sintipo. BS.019.01.021. Pliocene medio-superiore, Colli Astesi.

1a
1b
2a
2b
3a
4a
4b
5
6a
6b
3b
7a
7b
8a
8b
9a
9b

TAVOLA 42

Fig. 1 a,b - *Mitra collata* Bellardi. 0, 8 x.
Olotipo. BS.019.01.032. Pliocene medio-superiore, Colli Astesi.

Fig. 2 a,b - *Mitra eofusiformis* Bellardi. 1 x.
Sintipo. BS.019.01.024. Miocene, Pian dei Boschi.

Fig. 3 a,b - *Mitra abscissa* Bellardi. 1 x.
Olotipo. BS.019.01.037. Pliocene, Villalvernia.

Fig. 4 a,b - *Mitra astensis* Bellardi. 1 x.
Sintipo. BS.019.01.027. Pliocene medio-superiore, Colli Astesi.

Fig. 5 a,b - *Mitra imminuta* Bellardi. 1, 2 x.
Olotipo. BS.019.01.046. Pliocene, Villalvernia.

Fig. 6 a,b - *Mitra expressa* Bellardi. 1, 2 x.
Sintipo. BS.019.01.039. Pliocene, Villalvernia Braia.

Fig. 7 a,b - *Mitra sabatica* Bellardi. 1, 7 x.
Olotipo. BS.019.01.026. Pliocene inferiore, Savona.

Fig. 8 a,b - *Mitra adlecta* Bellardi. 1, 2 x.
Sintipo. BS.019.01.041. Pliocene medio-superiore, Colli Astesi.

Fig. 9 a,b - *Mitra gemina* Bellardi. 1, 2 x.
Olotipo. BS.019.01.038. Pliocene, Villalvernia.

Fig. 10 a,b - *Mitra addita* Bellardi. 1 x.
Olotipo. BS.019.01.044. Pliocene medio-superiore, Colli Astesi.

Fig. 11 a,b - *Mitra implicata* Bellardi. 1, 2 x.
Sintipo. BS.019.01.043. Pliocene inferiore, Bordighera.

Fig. 12 a,b - *Mitra repleta* Bellardi. 1, 2 x.
Olotipo. BS.019.01.040. Pliocene medio-superiore, Colli Astesi.

1a
1b
2a
2b
3a
3b
4a
4b
5a
5b
6a
6b
7a
7b
8a
8b
9a
9b
10a
10b
11a
11b
12a
12b

TAVOLA 43

Fig. 1 a,b - *Mitra inedita* Bellardi. 1 x.
Sintipo. BS.019.01.052. Pliocene medio-superiore, Colli Astesi.

Fig. 2 a,b - *Mitra agnata* Bellardi. 1 x.
Olotipo. BS.019.01.053. Miocene medio, Albugnano.

Fig. 3 a,b - *Mitra subemarginata* Bellardi. 1 x.
Sintipo. BS.019.01.050. Pliocene inferiore, Bordighera.

Fig. 4 a,b - *Mitra obesata* Bellardi. 0, 8 x.
Sintipo. BS.019.01.065. Pliocene inferiore. Zinola.

Fig. 5 a,b - *Mitra contermina* Bellardi. 1 x.
Sintipo. BS.019.01.060. Miocene superiore, S. Agata.

Fig. 6 a,b - *Mitra minor* Bellardi. 1, 7 x.
Sintipo. BS.019.01.047. Pliocene medio-superiore, Colli Astesi.

Fig. 7 a,b - *Mitra altilis* Bellardi. 1 x.
Olotipo. BS.019.01.066. Pliocene inferiore, Bordighera.

Fig. 8 a,b - *Mitra subestriata* Bellardi. 1 x.
Sintipo. BS.019.01.067. Pliocene inferiore, Zinola.

Fig. 9 a,b - *Mitra desita* Bellardi. 1 x.
Sintipo. BS.019.01.042. Pliocene medio-superiore, Colli Astesi.

Fig. 10 a,b - *Mitra albigonensis* Bellardi. 1 x.
Sintipo. BS.019.01.062. Pliocene inferiore, Rio Torsero.

1a
1b
2a
2b
3a
3b
4a
4b
5a
5b
6a
6b
7a
7b
8a
8b
9a
9b
10a
10b

TAVOLA 44

Fig. 1 a,b - *Mitra decipiens* Bellardi. 1 x.
Sintipo. BS.019.01.068. Pliocene inferiore, Rio Torsero.

Fig. 2 a,b - *Mitra interiecta* Bellardi. 1 x.
Sintipo. BS.019.01.051. Pliocene medio-superiore, Colli Astesi.

Fig. 3 a,b - *Mitra tumefacta* Bellardi. 1, 2 x.
Olotipo. BS.019.01.076. Miocene superiore, Stazzano.

Fig. 4 a,b - *Mitra oblongula* Bellardi. 1, 8 x.
Olotipo. BS.019.01.070. Miocene inferiore, Valle Ceppi.

Fig. 5 a,b - *Mitra connexa* Bellardi. 1, 7 x.
Sintipo. BS.019.01.074. Miocene inferiore, Valle Ceppi.

Fig. 6 a,b - *Mitra gentilis* Bellardi. 2 x.
Olotipo. BS.019.01.075. Miocene inferiore, Valle Ceppi.

Fig. 7 a,b - *Mitra bellatula* Bellardi. 2 x.
Sintipo. BS.019.01.061. Miocene superiore, Stazzano.

Fig. 8 a,b - *Mitra multistriata* Bellardi. 2, 3 x.
Sintipo. BS.019.01.077. Miocene inferiore, Valle Ceppi.

Fig. 9 a,b - *Mitra cognatella* Bellardi. 1, 2 x.
Olotipo. BS.019.01.069. Miocene inferiore, Valle Ceppi.

Fig. 10 a,b - *Mitra umbilicata* Bellardi. 1 x.
Olotipo. BS.019.01.071. Pliocene inferiore, Savona.

Fig. 11 a,b - *Mitra admissa* Bellardi. 1, 2 x.
Olotipo. BS.019.01.072. Miocene inferiore, Valle Ceppi.

Fig. 12 a,b - *Mitra absona* Bellardi. 2, 6 x.
Olotipo. BS.019.01.078. Miocene inferiore, Valle Ceppi.

Fig. 13 a,b - *Mitra confinis* Bellardi. 1, 2 x.
Sintipo. BS.019.01.073. Miocene inferiore, Valle Ceppi.

1a
1b
2a
2b
3a
3b
4a
4b
5a
5b
6a
6b
7a
7b
8a
8b
9a
9b
10a
10b
11a
11b
12a
12b
13a
13b

TAVOLA 45

Fig. 1 a,b - *Mitra villalverniensis* Bellardi. 1, 7 x.
Sintipo. BS.019.01.085. Pliocene, Villalvernia.

Fig. 2 a,b - *Mitra observabilis* Bellardi. 2, 6 x.
Sintipo. BS.019.01.080. Miocene inferiore, Valle Ceppi.

Fig. 3 a,b - *Mitra turbinata* Bellardi. 2, 3 x.
Sintipo. BS.019.01.091. Miocene inferiore, Valle Ceppi.

Fig. 4 a,b - *Mitra turgida* Bellardi. 1, 8 x.
Olotipo. BS.019.01.092. Miocene inferiore, Valle Ceppi.

Fig. 5 a,b - *Mitra subumbilicata* Bellardi. 2 x.
Sintipo. BS.019.01.093. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 6 a,b - *Mitra deteria* Bellardi. 2, 3 x.
Olotipo. BS.019.01.090. Pliocene medio-superiore, Colli Astesi.

Fig. 7 a,b - *Mitra reducta* Bellardi. 2, 8 x.
Sintipo. BS.019.01.081. Miocene inferiore, Valle Ceppi.

Fig. 8 a,b - *Mitra nassaeformis* Bellardi. 2, 8 x.
Olotipo. BS.019.01.082. Miocene superiore, S. Agata.

Fig. 9 a,b - *Mitra supergensis* Bellardi. 1, 7 x.
Sintipo. BS.019.01.098. Miocene inferiore, Valle Ceppi.

Fig. 10 a,b - *Mitra ponderosa* Bellardi. 1, 7 x.
Olotipo. BS.019.01.101. Miocene inferiore, Valle Ceppi.

Fig. 11 a,b - *Mitra finitima* Bellardi. 1, 8 x.
Sintipo. BS.019.01.097. Miocene inferiore, Villa Forzano.

Fig. 12 a,b - *Mitra indicata* Bellardi. 1, 7 x.
Sintipo. BS.019.01.099. Miocene superiore, Stazzano.

Fig. 13 a,b - *Mitra arva* Bellardi. 2, 6 x.
Olotipo. BS.019.01.079. Miocene inferiore, Valle Ceppi.

Fig. 14 a,b - *Mitra aperta* Bellardi. 2 x.
Sintipo. BS.019.01.083. Pliocene medio-superiore, Colli Astesi.

1a
1b
2a
2b
3a
3b
4a
4b
5a
5b
6a
6b
7a
7b
8a
8b
9a
9b
10a
10b
11a
11b
12a
12b
13a
13b
14a
14b

TAVOLA 46

Fig. 1 a,b - *Mitra suturalis* Bellardi. 2 x.
Olotipo. BS.019.01.103. Miocene inferiore, Valle Ceppi.

Fig. 2 a,b - *Mitra compressa* Bellardi. 2 x.
Olotipo. BS.019.01.106. Miocene inferiore, Valle Ceppi.

Fig. 3 a,b - *Mitra lecta* Bellardi. 1, 7 x.
Olotipo. BS.019.01.102. Miocene inferiore, Valle Ceppi.

Fig. 4 a,b - *Mitra polygyrata* Bellardi. 1, 7 x.
Olotipo. BS.019.01.104. Miocene inferiore, Valle Ceppi.

Fig. 5 a,b - *Mitra semiarata* Bellardi. 2, 3 x.
Sintipo. BS.019.01.119. Miocene inferiore, Valle Ceppi.

Fig. 6 a,b - *Mitra macilenta* Bellardi. 2, 3 x.
Sintipo. BS.019.01.108. Miocene inferiore, Valle Ceppi.

Fig. 7 a,b - *Mitra biformis* Bellardi. 1, 7 x.
Sintipo. BS.019.01.107. Miocene inferiore, Valle Ceppi.

Fig. 8 a,b - *Mitra producta* Bellardi. 2 x.
Sintipo. BS.019.01.120. Miocene inferiore, Valle Ceppi.

Fig. 9 a,b - *Mitra acuta* Bellardi. 2 x.
Sintipo. BS.019.01.111. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 10 a,b - *Mitra subangulata* Bellardi. 2, 3 x.
Sintipo. BS.019.01.109. Miocene inferiore, Valle Ceppi.

Fig. 11 a,b - *Mitra singularis* Bellardi. 1, 8 x.
Olotipo. BS.019.01.110. Miocene inferiore, Valle Ceppi.

Fig. 12 a,b - *Mitra megaspira* Bellardi. 1, 3 x.
Olotipo. BS.019.01.133. Miocene inferiore, Villa Forzano.

Fig. 13 a,b - *Mitra graviuscula* Bellardi. 2 x.
Olotipo. BS.019.01.100. Miocene inferiore, Valle Ceppi.

Fig. 14 a,b - *Mitra subuliformis* Bellardi. 2 x.
Sintipo. BS.019.01.118. Miocene inferiore, Valle Ceppi.

Fig. 15 a,b - *Mitra incerta* Bellardi. 2 x.
Sintipo. BS.019.01.105. Miocene inferiore, Valle Ceppi.

1a
1b
2a
2b
3a
3b
4a
5a
5b
6a
6b
7a
7b
4b
10a
10b
8a
8b
9a
9b
13a
13b
15a
11a
11b
12a
12b
14a
14b
15b

TAVOLA 47

Fig. 1 a,b - *Mitra crassiuscula* Bellardi. 2, 3 x.
Sintipo. BS.019.01.122. Miocene inferiore, Valle Ceppi.

Fig. 2 a,b - *Mitra brachystoma* Bellardi. 1, 9 x.
Sintipo. BS.019.01.128. Miocene inferiore, Valle Ceppi.

Fig. 3 a,b - *Mitra afficta* Bellardi. 1, 8 x.
Sintipo. BS.019.01.124. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 4 a,b - *Mitra colligata* Bellardi. 2, 3 x.
Olotipo. BS.019.01.123. Miocene superiore, Stazzano (?).

Fig. 5 a,b - *Mitra neglecta* Bellardi. 2 x.
Sintipo. BS.019.01.125. Miocene inferiore, Valle Ceppi.

Fig. 6 a,b - *Mitra indistincta* Bellardi. 2, 3 x.
Sintipo. BS.019.01.126. Miocene inferiore, Villa Forzano.

Fig. 7 a,b - *Mitra contorta* Bellardi. 2 x.
Sintipo. BS.019.01.127. Miocene inferiore, Valle Ceppi.

Fig. 8 a,b - *Mitra teres* Bellardi. 2, 3 x.
Sintipo. BS.019.01.132. Miocene inferiore, Valle Ceppi.

Fig. 9 a,b - *Mitra intermissa* Bellardi. 2 x.
Sintipo. BS.019.01.130. Miocene inferiore, Valle Ceppi.

Fig. 10 a,b - *Mitra terebriformis* Bellardi. 2, 6 x.
Olotipo. BS.019.01.135. Miocene inferiore, Valle Ceppi.

Fig. 11 a,b - *Mitra apicalis* Bellardi. 2, 7 x.
Sintipo. BS.019.01.121. Miocene inferiore, Valle Ceppi.

Fig. 12 a,b - *Mitra omissa* Bellardi. 2 x.
Olotipo. BS.019.01.134. Miocene inferiore, Valle Ceppi.

Fig. 13 a,b - *Mitra longispirata* Bellardi. 2 x.
Olotipo. BS.019.01.136. Miocene inferiore, Rio Batteria.

Fig. 14 a,b - *Mitra turris* Bellardi. 2 x.
Sintipo. BS.019.01.129. Miocene inferiore, Valle Ceppi.

1a
1b
2a
2b
3a
3b
4a
5a
5b
6a
6b
7a
7b
4b
11a
8a
8b
9a
9b
10a
10b
11b
12a
12b
13a
13b
14a
14b

TAVOLA 48

Fig. 1 a,b - *Mitra scalarata* Bellardi. 1 x.
Sintipo. BS.019.01.140. Miocene superiore, S. Agata.

Fig. 2 a,b - *Mitra pectinata* Bellardi. 1, 3 x.
Olotipo. BS.019.01.138. Miocene inferiore, Valle Ceppi.

Fig. 3 a,b - *Mitra semiclathrata* Bellardi. 2, 3 x.
Olotipo. BS.019.01.137. Miocene inferiore, Valle Ceppi.

Fig. 4 a,b - *Mitra protracta* Bellardi. 2 x.
Olotipo. BS.019.01.148. Miocene superiore, Stazzano.

Fig. 5 a,b - *Mitra protensa* Bellardi. 2, 1 x.
Sintipo. BS.019.01.145. Miocene inferiore, Valle Ceppi.

Fig. 6 a,b - *Mitra iriensis* Bellardi. 1, 1 x.
Olotipo. BS.019.01.143. Miocene superiore, Stazzano.

Fig. 7 a,b - *Mitra subcarinata* Bellardi. 2 x.
Olotipo. BS.019.01.147. Miocene superiore, Stazzano.

Fig. 8 a,b - *Mitra arata* Bellardi. 1, 8 x.
Olotipo. BS.019.01.139. Miocene inferiore, Valle Ceppi.

Fig. 9 a,b - *Mitra citima* Bellardi. 2, 4 x.
Olotipo. BS.019.01.149. Miocene medio, Albugnano.

Fig. 10 a,b - *Mitra avula* Bellardi. 2, 3 x.
Olotipo. BS.019.01.150. Miocene inferiore, Valle Ceppi.

Fig. 11 a,b - *Mitra goniophora* Bellardi. 2, 3 x.
Sintipo. BS.019.01.146. Miocene superiore, S. Agata.

Fig. 12 a,b - *Mitra suballigata* Bellardi. 2, 2 x.
Sintipo. BS.019.01.151. Miocene superiore, Stazzano.

Fig. 13 a,b - *Mitra praecedens* Bellardi. 2, 3 x.
Sintipo. BS.019.01.159. Miocene superiore, Stazzano.

1a
1b
2a
2b
3a
3b
4a
4b
5a
5b
6a
6b
10a
7a
7b
8a
8b
9a
9b
10b
11a
11b
12a
12b
13a
13b

TAVOLA 49

Fig. 1 a,b - *Mitra optabilis* Bellardi. 2, 6 x.
Sintipo. BS.019.01.159. Miocene inferiore, Valle Ceppi.

Fig. 2 a,b - *Mitra dignota* Bellardi. 2 x.
Sintipo. BS.019.01.163. Pliocene medio-superiore, Colli Astesi.

Fig. 3 a,b - *Mitra interposita* Bellardi. 2 x.
Olotipo. BS.019.01.166. Pliocene medio-superiore, Colli Astesi.

Fig. 4 a,b - *Mitra bonellii* Bellardi. 2, 2 x.
Sintipo. BS.019.01.161. Pliocene, Villalvernia.

Fig. 5 a,b - *Mitra tenuis* Bellardi. 1, 3 x.
Sintipo. BS.019.01.173. Pliocene inferiore, Savona.

Fig. 6 a,b - *Mitra zinolensis* Bellardi. 3 x.
Olotipo. BS.019.01.160. Pliocene inferiore, Zinola.

Fig. 7 a,b - *Mitra arcta* Bellardi. 1, 1 x.
Sintipo. BS.019.01.171. Pliocene, Viale.

Fig. 8 a,b - *Mitra junior* Bellardi. 2, 6 x.
Sintipo. BS.019.01.174. Pliocene medio-superiore, Colli Astesi.

Fig. 9 a-b - *Mitra aemula* Bellardi. 1, 3 x.
Sintipo. BS.019.01.170. Miocene, Pian dei Boschi.

Fig. 10 a,b - *Mitra peracuta* Bellardi. 1 x.
Olotipo. BS.019.01.176. Miocene, Pian dei Boschi.

Fig. 11 a,b - *Mitra cepporum* Bellardi. 1, 3 x.
Sintipo. BS.019.01.167. Miocene inferiore, Valle Ceppi.

Fig. 12 a,b - *Mitra parens* Bellardi. 1 x.
Sintipo. BS.019.01.177. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 13 a,b - *Mitra subcaudata* Bellardi. 1 x.
Sintipo. BS.019.01.178. Miocene inferiore, Valle Ceppi.

1a
1b
2a
2b
3a
3b
7a
4a
4b
5a
5b
6a
6b
7b
8a
8b
9a
9b
10a
10b
11a
11b
12a
12b
13a
13b

TAVOLA 50

Fig. 1 a,b - *Mitra exarata* Bellardi. 1, 3 x.
Olotipo. BS.019.01.183. Miocene, Pino Torinese.

Fig. 2 a,b - *Mitra planicostata* Bellardi. 1, 1 x.
Sintipo. BS.019.01.189. Pliocene inferiore, Bordighera.

Fig. 3 a,b - *Mitra elegantissima* Bellardi. 1 x.
Olotipo. BS.019.01.185. Miocene superiore, Stazzano.

Fig. 4 a,b - *Mitra exornata* Bellardi. 0, 8 x.
Sintipo. BS.019.01.186. Miocene superiore, S. Agata.

Fig. 5 a,b - *Mitra contigua* Bellardi. 1, 3 x.
Olotipo. BS.019.01.212. Pliocene inferiore, Zinola.

Fig. 6 a,b - *Mitra contexta* Bellardi. 2, 5 x.
Sintipo. BS.019.01.184. Miocene, Sciolze.

Fig. 7 a,b - *Mitra conjungens* Bellardi. 1, 3 x.
Olotipo. BS.019.01.201. Pliocene inferiore, Savona.

Fig. 8 a,b - *Mitra ligustica* Bellardi. 1, 2 x.
Olotipo. BS.019.01.209. Pliocene inferiore, Rio Torsero.

Fig. 9 a,b - *Mitra separata* Bellardi. 1, 3 x.
Sintipo. BS.019.01.208. Miocene superiore, S. Agata.

Fig. 10 a,b - *Mitra colligens* Bellardi. 0, 8 x.
Sintipo. BS.019.01.188. Pliocene inferiore, Savona.

Fig. 11 a,b - *Mitra pulcherrima* Bellardi. 1, 2 x.
Olotipo. BS.019.01.202. Miocene superiore, Stazzano.

Fig. 12 a,b - *Mitra transiens* Bellardi. 1, 2 x.
Sintipo. BS.019.01.196. Pliocene inferiore, Savona.

1a
1b
2a
2b
3a
3b
4a
4b
5a
5b
7a
7b
8a
8b
12a
6a
6b
9a
9b
10a
10b
11a
11b
12b

TAVOLA 51

Fig. 1 a,b - *Mitra cohibita* Bellardi. 1 x.
Sintipo. BS.019.01.179. Miocene inferiore, Valle Ceppi.

Fig. 2 a,b - *Mitra educta* Bellardi. 1, 2 x.
Olotipo. BS.019.01.180. Miocene inferiore, Valle Ceppi.

Fig. 3 a,b - *Mitra cassinellensis* Bellardi. 1, 2 x.
Olotipo. BS.019.01.215. Oligocene, Cassinelle.

Fig. 4 a,b - *Mitra apenninica* Bellardi. 1, 2 x.
Olotipo. BS.019.01.214. Oligocene, Cassinelle.

Fig. 5 a,b - *Mitra oligocenica* Bellardi. 1, 3 x.
Olotipo. BS.019.01.213. Oligocene, Cassinelle.

Fig. 6 a,b - *Mitra effossa* Bellardi. 1, 3 x.
Sintipo. BS.019.01.182. Miocene inferiore, Valle Ceppi.

Fig. 7 a,b - *Uromitra cognata* Bellardi, 3, 6 x.
Olotipo. BS.019.02.056. Miocene superiore, Stazzano.

Fig. 8 a,b - *Mitra defossa* Bellardi. 1 x.
Olotipo. BS.019.01.181. Miocene inferiore, Valle Ceppi.

Fig. 9 a,b - *Uromitra subcoronata* Bellardi. 3 x.
Olotipo. BS.019.02.055. Pliocene inferiore, Zinola.

Fig. 10 a,b - *Uromitra avellana* Bellardi. 2 x.
Sintipo. BS.019.02.048. Miocene inferiore, Valle Ceppi.

Fig. 11 a,b - *Uromitra subglobosa* Bellardi. 3 x.
Sintipo. BS.019.02.047. Miocene inferiore, Valle Ceppi.

Fig. 12 a,b - *Uromitra paucicostata* Bellardi. 3, 4 x.
Olotipo. BS.019.02.001. Miocene superiore, S. Agata.

1a
1b
2a
2b
3a
3b
4a
4b
5a
5b
6a
6b
7a
7b
8a
8b
9a
9b
10a
10b
11a
11b
12a
12b

TAVOLA 52

Fig. 1 a,b - *Uromitra similis* Bellardi. 1, 5 x.
Sintipo. BS.019.02.009. Miocene inferiore, Valle Ceppi.

Fig. 2 a,b - *Uromitra clathurata* Bellardi. 1, 8 x.
Sintipo. BS.019.02.013. Miocene inferiore, Valle Ceppi.

Fig. 3 a,b - *Uromitra attigua* Bellardi. 1, 8 x.
Olotipo. BS.019.02.005. Miocene inferiore, Valle Ceppi.

Fig. 4 a,b - *Uromitra recurvata* Bellardi. 1, 5 x.
Olotipo. BS.019.02.008. Miocene inferiore, Valle Ceppi.

Fig. 5 a,b - *Uromitra dissimilis* Bellardi. 1, 5 x.
Olotipo. BS.019.02.006. Miocene inferiore, Valle Ceppi.

Fig. 6 a,b - *Uromitra elata* Bellardi. 1, 5 x.
Olotipo. BS.019.02.007. Miocene inferiore, Valle Ceppi.

Fig. 7 a,b - *Uromitra pluricostata* Bellardi. 1, 7 x.
Sintipo. BS.019.02.010. Miocene inferiore, Valle Ceppi.

Fig. 8 a,b - *Uromitra scalaeformis* Bellardi. 1, 5 x.
Olotipo. BS.019.02.014. Miocene inferiore, Valle Ceppi.

Fig. 9 a,b - *Uromitra rectiplicata* Bellardi. 1, 5 x.
Sintipo. BS.019.01.015. Miocene, Pian dei Boschi.

Fig. 10 a,b - *Uromitra cincta* Bellardi var. *percostatomagna* Sacco. 1, 7 x.
Esemplare fig.. BS.019.02.017. Miocene inferiore, Valle Ceppi.

Fig. 11 a,b - *Uromitra minutecostata* Bellardi. 1, 7 x.
Olotipo. BS.019.02.019. Miocene inferiore, Valle Ceppi.

Fig. 12 a,b - *Uromitra analoga* Bellardi. 1, 5 x.
Sintipo. BS.019.02.018. Miocene inferiore, Valle Ceppi.

Fig. 13 a,b - *Uromitra antecedens* Bellardi. 1, 5 x.
Sintipo. BS.019.02.020. Miocene inferiore, Valle Ceppi.

Fig. 14 a,b - *Uromitra borsoni* (Bellardi). 1, 5 x.
Sintipo. BS.019.02.021. Miocene superiore, S. Agata.

Fig. 15 a,b - *Uromitra recticosta* (Bellardi). 1, 7 x.
Sintipo. BS.019.02.022. Miocene superiore, Stazzano.

Fig. 16 a,b - *Uromitra soror* Bellardi. 2 x.
Olotipo. BS.019.02.024. Pliocene inferiore, Rio Torsero.

Fig. 17 a,b - *Uromitra crebricostata* Bellardi. 2, 2 x.
Olotipo. BS.019.02.023. Miocene superiore, Stazzano.

Fig. 18 a,b - *Uromitra nitida* Bellardi. 1, 5 x.
Sintipo. BS.019.02.025. Pliocene inferiore, Savona.

Fig. 19 a,b - *Uromitra bifaria* Bellardi. 1, 8 x.
Sintipo. BS.019.02.030. Pliocene inferiore, Zinola.

Fig. 20 a,b - *Uromitra eoebenus* Bellardi. 1, 5 x.
Sintipo. BS.019.02.040. Pliocene medio-superiore, Colli Astesi.

1a
1b
2a
2b
3a
3b
4a
4b
5a
5b
6a
6b
7a
7b
8a
8b
9a
9b
10a
10b
11a
11b
12a
12b
13a
13b
14a
14b
15a
15b
16a
16b
17a
17b
18a
18b
19a
19b
20a
20b

TAVOLA 53

Fig. 1 a,b - *Uromitra sinuosa* Bellardi. 5, 4 x.
Sintipo. BS.019.02.068. Miocene inferiore, Valle Ceppi.

Fig. 2 a,b - *Uromitra consimilis* Bellardi. 3, 3 x.
Sintipo. BS.019.02.061. Miocene inferiore, Valle Ceppi.

Fig. 3 a,b - *Uromitra ornata* Bellardi. 4, 8 x.
Sintipo. BS.019.02.065. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 4 a,b - *Uromitra consanguinea* Bellardi. 5, 3 x.
Sintipo. BS.019.02.069. Miocene inferiore, Valle Ceppi.

Fig. 5 a,b - *Uromitra frumentum* Bellardi. 5, 2 x.
Sintipo. BS.019.02.060. Pliocene, Villalvernia.

Fig. 6 a,b - *Uromitra borelliana* Bellardi. 5, 4 x.
Olotipo. BS.019.02.073. Miocene superiore, Tetti Borelli.

Fig. 7 a,b - *Uromitra minuta* Bellardi. 5, 4 x.
Sintipo. BS.019.02.072. Miocene inferiore, Valle Ceppi.

Fig. 8 a,b - *Uromitra canaliculata* Bellardi. 5, 4 x.
Sintipo. BS.019.02.062. Miocene inferiore, Termô-Fôrà.

Fig. 9 a,b - *Uromitra granum* Bellardi. 5, 4 x.
Sintipo. BS.019.02.074. Miocene inferiore, Villa Forzano.

Fig. 10 a,b - *Pusia textiliosa* Bellardi. 2 x.
Sintipo. BS.019.04.001. Miocene inferiore, Rio Batteria.

Fig. 11 a,b - *Micromitra taurina* Bellardi. 4, 7 x.
Sintipo. BS.019.05.001. Miocene inferiore, Valle Ceppi.

Fig. 12 a,b - *Uromitra decipiens* Bellardi. 5, 3 x.
Sintipo. BS.019.02.071. Miocene inferiore, Villa Forzano.

Fig. 13 a,b - *Uromitra turrita* Bellardi. 5, 3 x.
Sintipo. BS.019.02.067. Miocene inferiore, Valle Ceppi.

Fig. 14 a,b - *Uromitra crassicosta* (Bellardi). 5, 3 x.
Sintipo. BS.019.02.066. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 15 a,b - *Turricula curta* Bellardi. 2, 3 x.
Sintipo. BS.019.03.001. Miocene superiore, Stazzano.

1a
1b
2a
2b
3a
3b
7a
4a
4b
5a
5b
6a
6b
7b
8a
8b
9a
9b
10a
10b
11a
11b
12a
12b
13a
13b
14a
14b
15a
15b

TAVOLA 54

Fig. 1 a,b - *Clinomitra rovasendai* Bellardi. 2, 4 x.
Sintipo. BS.019.06.001. Miocene inferiore, Valle Ceppi.

Fig. 2 a,b - *Micromitra intermedia* Bellardi var. *inflatoparva* Sacco. 4, 2 x.
Esemplare fig.. BS.019.05.002. Miocene inferiore, Termô-Fôrà.

Fig. 3 a,b - *Micromitra mangeliaeformis* Bellardi. 6, 7 x.
Sintipo. BS.019.05.007. Pliocene inferiore, Zinola.

Fig. 4 a,b - *Diptychomitra clathrata* Bellardi. 4, 6 x.
Sintipo. BS.019.07.002. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 5 a,b - *Marginella (Volvarina) oblongata* Bellardi, Bonelli m.s. 3, 6 x.
Sintipo. BS.021.01.019. Miocene superiore, Stazzano.

Fig. 6 a,b - *Micromitra pusilla* Bellardi. 6, 7 x.
Olotipo. BS.019.05.003. Miocene superiore, Tetti Borelli.

Fig. 7 a,b - *Marginella (Volvarina) parvula* Sacco. 3, 6 x.
Sintipo. BS.021.01.018. Miocene inferiore, Valle Ceppi.

Fig. 8 a,b - *Marginella (Persicula) brevis* Bellardi. 6, 6 x.
Sintipo. BS.021.01.022. Miocene superiore, Stazzano.

Fig. 9 a,b - *Marginella (Persicula) conoidea* Bellardi. 8 x.
Sintipo. BS.021.01.024. Miocene superiore, Tetti Borelli.

Fig. 10 a,b - *Marginella (Persicula) sabatica* Bellardi. 7, 3 x.
Sintipo. BS.021.01.025. Pliocene inferiore, Savona.

Fig. 11 a,b - *Marginella (Persicula) jriae* Sacco. 6, 6 x.
Sintipo. BS.021.01.026. Pliocene, Villalvernia.

Fig. 12 a,b - *Columbella (Mitrella) oblonga* Bellardi. 3 x.
Olotipo. BS.022.01.025. Miocene superiore, Tetti Borelli.

Fig. 13 a,b - *Columbella bellardensis* Sacco. 2, 25 x.
Olotipo. BS.022.01.008. Miocene superiore, S. Agata.

Fig. 14 a,b - *Columbella abbreviata* Bellardi. 3 x.
Sintipo. BS.022.01.009. Miocene superiore, Stazzano.

1a
1b
2a
2b
3a
3b
4a
4b
5a
5b
6a
6b
7a
8a
9a
10a
11a
7b
8b
9b
10b
11b
12a
12b
13a
13b
14a
14b

TAVOLA 55

Fig. 1 a,b - *Lyria parens* Bellardi. 1, 25 x.
Sintipo. BS.020.01.002. Oligocene, Carcare

Fig. 2 a,b - *Lyria anceps* (Michelotti). 1, 25 x.
Esemplare fig. BS.020.01.001. Oligocene, Cassinelle.

Fig. 3 a,b - *Volutilithes multicostata* Bellardi. 1, 2 x.
Sintipo. BS.020.02.001. Oligocene, Cassinelle.

Fig. 4 a,b - *Volutilithes intermedia* Bellardi. 1, 25 x.
Sintipo. BS.020.02.006. Oligocene, Cassinelle.

Fig. 5 a,b - *Volutilithes proxima* Sacco. 1, 25 x.
Olotipo. BS.020.02.004. Oligocene, Cassinelle.

Fig. 6 a,b - *Volutilithes (Neoathleta) obliqua* Bellardi. 1, 25 x.
Sintipo. BS.020.02.007. Oligocene, Mornese.

Fig. 7 a,b - *Volutilithes (Neoathleta) tricarinata* Bellardi. 1, 25 x.
Sintipo. BS.020.02.009. Oligocene, Cassinelle.

Fig. 8 a,b - *Volutilithes (Athleta) pygmaea* Bellardi. 1, 25 x.
Sintipo. BS.020.02.012. Oligocene, Carcare Carpeneto.

Fig. 9 a,b - *Marginella (Glabella) borsoni* Bellardi. 2 x.
Sintipo. BS.021.01.001. Miocene inferiore, Valle Ceppi.

Fig. 10 a,b - *Marginella (Glabella) affinis* Sacco. 1, 5 x.
Olotipo. BS.021.01.010. Miocene inferiore, Valle Ceppi.

Fig. 11 a,b - *Marginella (Glabella) longa* Sacco. 1, 5 x.
Sintipo. BS.021.01.005. Miocene inferiore, Valle Ceppi.

Fig. 12 a,b - *Marginella (Volvarina) elongata* Bellardi & Michelotti. 1, 5 x.
Sintipo. BS.021.01.016. Miocene inferiore, Valle Ceppi.

Fig. 13 a,b - *Marginella (Glabella) excavata* Bellardi. 1, 5 x.
Sintipo. BS.021.01.008. Miocene inferiore, Valle Ceppi.

1a
1b
2a
2b
3a
3b
4a
4b
5a
6a
6b
7a
7b
8a
8b
5b
9a
9b
10a
10b
11a
11b
12a
12b
13a
13b

TAVOLA 56

Fig. 1 a,b - *Columbella ringens* Bellardi. 1, 75 x.
Olotipo. BS.022.01.001. Miocene medio, Albugnano.

Figg. 2a-3b - *Columbella (Conidea) scalarata* Sacco. 1, 5 x.
Sintipi. Fig. 2: BS.022.02.011. Fig. 3: BS.022.01.012. Miocene inferiore, Valle Ceppi.

Fig. 4 a,b - *Columbella (Conidea) inflata* Bellardi. 1, 5 x.
Sintipo. BS.022.01.013. Miocene inferiore, Valle Ceppi.

Fig. 5 a,b - *Columbella (Mitrella) complanata* Bellardi. 1, 75 x.
Sintipo. BS.022.01.014. Miocene superiore, Stazzano.

Fig. 6 a,b - *Columbella (Mitrella) praecedens* Bellardi. 1, 75 x.
Sintipo. BS.022.01.020. Miocene superiore, Stazzano.

Fig. 7 a,b - *Columbella (Mitrella) isseli* Sacco. 1, 75 x.
Sintipo. BS.022.01.026. Miocene superiore, Stazzano.

Fig. 8 a,b - *Columbella (Macrurella) oppleta* Bellardi. 1, 5 x.
Olotipo. BS.022.01.055. Miocene inferiore, Valle Ceppi.

Fig. 9 a,b - *Columbella (Mitrella) erythrostoma* Bellardi, Bonelli m.s. 1, 35 x.
Sintipo. BS.022.01.029. Pliocene medio - superiore, Colli Astesi.

Fig. 10 a,b - *Columbella (Mitrella) prolixa* Bellardi. 1, 35 x.
Sintipo. BS.022.01.034. Pliocene medio - superiore, Colli Astesi.

Fig. 11 a,b - *Columbella (Mitrella) semicaudata* Bellardi, Bonelli m.s. 1, 5 x.
Sintipo. BS.022.01.028. Pliocene medio - superiore, Colli Astesi.

Fig. 12 a,b - *Columbella (Macrurella) neglecta* Bellardi. 1, 5 x.
Olotipo. BS.022.01.057. Miocene inferiore, Valle Ceppi.

Fig. 13 a,b - *Columbella (Macrurella) vicina* Bellardi, 1, 35 x.
Olotipo. BS.022.01.059. Miocene, Pino Torinese.

Fig. 14 a,b - *Columbella (Macrurella) adiecta* Bellardi. 1, 75 x.
Sintipo. BS.022.01.056. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 15 a,b - *Columbella (Macrurella) proxima* Bellardi. 1, 75 x.
Olotipo. BS.022.01.060. Miocene inferiore, Valle Ceppi.

Fig. 16 a,b - *Columbella (Macrurella) pronassoides* Sacco. 1, 75 x.
Sintipo. BS.022.01.061. Miocene superiore, Stazzano.

Fig. 17 a,b - *Columbella (Macrurella) offerta* Sacco. 1, 5 x.
Olotipo. BS.022.01.058. Miocene medio, Albugnano.

Fig. 18 a,b - *Columbella (Orthurella) elongata* Bellardi. 1, 25 x.
Sintipo. BS.022.01.064. Miocene superiore, S. Agata.

1a
1b
2a
2b
3a
3b
4a
5a
5b
6a
6b
7a
7b
4b
8a
9a
9b
10a
10b
11a
11b
8b
12a
12b
13a
13b
14a
14b
15a
15b
16a
16b
17a
17b
18a
18b

TAVOLA 57

Fig. 1 a,b - *Columbella (Mitrella) acuminata* Bellardi. 2, 25 x.
Sintipo. BS.022.01.019. Miocene superiore, Stazzano.

Fig. 2 a,b - *Columbella (Mitrella) transiens* Bellardi. 2, 6 x.
Olotipo. BS.022.01.023. Miocene superiore, Stazzano.

Fig. 3 a,b - *Columbella (Mitrella) pygmaea* Bellardi. 5, 7 x.
Sintipo. BS.022.01.024. Miocene superiore, Tetti Borelli.

Fig. 4 a,b - *Columbella (Tetrastomella) miopedemontana* Sacco. 4, 25 x.
Olotipo. BS.022.01.038. Miocene inferiore, Valle Ceppi.

Fig. 5 a,b - *Columbella (Tetrastomella) crassilabris* Bellardi. 3, 6 x.
Sintipo. BS.022.01.036. Miocene inferiore, Valle Ceppi.

Fig. 6 a,b - *Columbella (Tetrastomella) inedita* Bellardi. 2, 6 x.
Sintipo. BS.022.01.039. Miocene superiore, Stazzano.

Fig. 7 a,b - *Columbella (Tetrastomella) teres* Bellardi. 3, 3 x.
Olotipo. BS.022.01.043. Pliocene inferiore, Zinola.

Fig. 8 a,b - *Columbella (Tetrastomella) addita* Bellardi. 4, 9 x.
Olotipo. BS.022.01.042. Miocene superiore, Stazzano.

Fig. 9 a,b - *Columbella (Tetrastomella) villalverniensis* Sacco. 5 x.
Sintipo. BS.022.01.044. Pliocene, Villalvernia.

Fig. 10 a,b - *Columbella (Clinurella) minima* Sacco. 5, 3 x.
Sintipo. BS.022.01.053. Pliocene medio - superiore, Colli Astesi.

Fig. 11 a,b - *Columbella (Clinurella) borsoni* Bellardi. 3, 3 x.
Sintipo. BS.022.01.049. Miocene, Pino Torinese.

Fig. 12 a,b - *Columbella (Clinurella) vialensis* Sacco. 3, 6 x.
Sintipo. BS.022.01.052. Pliocene, Viale.

Fig. 13 a,b - *Columbella (Tetrastomella) astensis* Bellardi. 2, 6 x.
Lectotipo. BS.022.01.045. Pliocene medio - superiore, Colli Astesi.

1a
1b
2a
2b
3a
3b
4a
4b
5a
5b
6a
6b
7a
8a
8b
9a
9b
10a
10b
7b
11a
11b
12a
12b
13a
13b

TAVOLA 58

Fig. 1 a,b - *Columbella (Thiarella) carinata* Bellardi, Bonelli m.s. 2 x.
Sintipo. BS.022.01.068. Miocene superiore, S. Agata.

Fig. 2 a,b - *Columbella (Thiarella) rovasendai* Sacco. 2, 25 x.
Sintipo. BS.022.01.067. Miocene superiore, Tetti Borelli.

Fig. 3 a,b - *Columbella (Anachis) rectecostata* Sacco. 4, 65 x.
Sintipo. BS.022.01.078. Miocene superiore, Tetti Borelli.

Figg. 4, 5 - *Columbella (Clinurella) scalaris* Sacco. 2, 6 x.
Sintipi. Fig. 4: BS.022.01.047. Fig. 5: BS.022.01.048. Miocene, Pino Torinese.

Fig. 6 a,b - *Columbella (Scabrella) scabra* Bellardi. 2, 25 x.
Sintipo. BS.022.01.072. Miocene superiore, S. Agata.

Fig. 7 a,b - *Columbella (Anachis) turbinellus* Sacco. 5, 45 x.
Sintipo. BS.022.01.079. Pliocene inferiore, Rio Torsero.

Fig. 8 a,b - *Columbella (Anachis) parva* Sacco. 6 x.
Sintipo. BS.022.01.077. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 9 a,b - *Columbella (Anachis) procorrugata* Sacco. 5, 6 x.
Sintipo. BS.022.01.076. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 10 a,b - *Columbella (Anachis) semiplicata* Sacco. 5, 6 x.
Sintipo. BS.022.01.083. Miocene superiore, Tetti Borelli.

Fig. 11 a,b - *Columbella (Anachis) semicostata* Sacco. 4, 65 x.
Sintipo. BS.022.01.084. Pliocene inferiore, Zinola.

Fig. 12 a,b - *Columbella (Anachis) turrita* Sacco. 5, 3 x.
Olotipo. BS.022.01.075. Miocene, Colli Torinesi.

Fig. 13 a,b - *Columbella (Mitrella) liguloides* Bellardi. 1, 8 x.
Sintipo. BS.022.01.018. Miocene superiore, Stazzano.

Fig. 14 a,b - *Homotoma ligustica* Bellardi. 2, 8 x.
Sintipo. BS.011.16.031. Pliocene inferiore, Rio Torsero.

1a
1b
2a
2b
3a
3b
4
5
6a
6b
7a
7b
8a
8b
9a
9b
10a
10b
11a
11b
12a
12b
13a
13b
14a
14b

Bibliografia

AUDENINO L., 1897, I Pteropodi miocenici del Monte dei Cappuccini di Torino: Boll. Soc. Malac. It., v. 20, pp. 97-114, 1 t., Pisa.

BELLARDI L., 1847, Monografia delle Pleurotome fossili del Piemonte: Mem. R. Acc. Sc. Torino, v. 9, pp. 3-122, 4 tt.

BELLARDI L., 1848, Monografia delle Columbelle fossili del Piemonte: Mem. R. Acc. Sc. Torino, v. 10, pp. 1-22, 1 t.

BELLARDI L., 1850, Monografia delle Mitre fossili del Piemonte: Mem. R. Acc. Sc. Torino, v. 11, pp. 1-34, 2 tt.

BELLARDI L., 1872, I Molluschi dei terreni terziari del Piemonte e della Liguria. Parte 1. Cephalopoda, Pteropoda, Heteropoda, Gasteropoda (Muricidae et Tritonidae): Mem. R. Acc. Sc. Torino, v. 27, 254 pp., 15 tt.

BELLARDI L., 1877, Idem. Parte 2. Gasteropoda (Pleurotomidae): Mem. R. Acc. Sc. Torino, v. 29, 364 pp., 9 tt.

BELLARDI L., 1882, Idem. Parte 3. Gasteropoda (Buccinidae, Cyclopsidae, Purpuridae, Coralliophilidae, Olividae): Mem. R. Acc. Sc. Torino, v. 34 pp. 219-469, 12 tt.

BELLARDI L., 1884, Idem. Parte 4. Fasciolariidae e Turbinellidae: Mem. R. Acc. Sc. Torino, v. 37, 62 pp., 2 tt.

BELLARDI L., 1887-88, Idem. Parte 5. Mitridae: Mem. R. Acc. Sc. Torino, vv. 38-39, 196 pp., 6 tt.

BELLARDI L., 1890, Idem. Parte 6. Volutidae, Marginellidae, Columbellidae: Mem. R. Acc. Sc. Torino, v. 40, 69 pp., 2 tt.

BONSIGNORE G. *et alii*, 1969, Note illustrative della Carta Geologica d'Italia, F° 56-57, Torino-Vercelli: Serv. Geol. It., 96 pp., Roma.

BORSON S., 1820-25, Saggio di orittografia piemontese: Mem. R. Acc. Sc. Torino, v. 25, pp. 180-229, t. 5; v. 26, pp. 297-364, tt. 5-6; v. 29, pp. 251-318, t. 19.

CLARI P. & MALARODA R., 1978, Museo di Geologia e Paleontologia, *in*: Notizie storiche e cenni sulla consistenza delle Collezioni dei Musei naturalistici universitari di Torino: Stamp. Art. Naz., pp. 41-53, ff. 11-18, Torino.

CLARI P. & TROSSARELLI C., 1978, Notizie storiche comuni al Museo di Geologia e Paleontologia e al Museo di Mineralogia, *in*: Notizie storiche e cenni sulla consistenza delle Collezioni dei Musei naturalistici universitari di Torino: Stamp. Art. Naz., pp. 38-41, ff. 9-10, Torino.

COSSMANN M., 1899, Essais de Paléoconchologie comparée: Presses Univ. France, v. 3, 201 pp., 8 tt., Paris.

D'ORBIGNY A., 1852, Prodrome de Paléontologie Stratigraphique universelle des animaux mollusques et rayonnés. III: Masson ed., 182 pp., Paris.

GAMBARINO E. & NOVELLI M., 1982, Il sottogenere *Aspella* nel Neogene nord-italiano: Boll. Malacol., in corso di stampa, Milano.

GLIBERT M., 1960, Les Volutacea fossiles du Cénozoique étranger: Mem. Inst. Roy. Sc. Nat. Belgique, v. 61, 109 pp., Bruxelles.

JANSSEN A. W., 1972, Die Molluskenfauna der Twistringer Schichte (Miocän) von Norddeutschland: Scripta Geol., n. 10, 96 pp., 42 ff., 11 tt., Leiden.

MICHELOTTI G., 1847, Description des fossiles des terrains miocènes de l'Italie septentrionale: A. Aruz & C. ed., 408 pp., 17 tt., Leiden.

PARONA C. F., 1898, Note sui Cefalopodi terziari del Piemonte: Palaeont. It., v. 4, pp. 155-168, tt. 12-13, Pisa.

PAVIA G., 1976a, I Molluschi del Pliocene inferiore di Monteu Roero (Alba, Italia NW): Boll. Soc. Pal. It., v. 14/2 (1975), pp. 99-175, 14 tt., 6 ff. testo, Modena.

PAVIA G., 1976b, I tipi di alcuni Gasteropodi terziari di Stefano Borson: Boll. Soc. Pal. It., v. 15/2 (1976), pp. 145-158, 2 tt., 2 ff. testo, Modena.

PAVIA G., 1981, Molluschi del Tabianiano del Basso Monferrato (Alba, Italia NW): Boll. Soc. Pal. It., v. 19/2 (1980), pp. 205-226, 3 tt., 11 ff. testo, 5 tabb., Modena.

PICTET F. J., 1855, Traité de Paléontologie: Baillière ed., op. in 3 voll. e 1 atl., Paris.

PINNA G. & SPEZIA L., 1978, Catalogo dei Tipi del Museo Civico di Storia Naturale di Milano. V. I Tipi dei Gasteropodi fossili: Atti Soc. It. Sc. Nat., v. 119 (2), pp. 125-180, tt. 5-68, Milano.

ROBBA E., 1968, Molluschi del Tortoniano-tipo (Piemonte): Riv. Ital. Paleont., v. 74, n. 2, pp. 457-646, tt. 37-46, Milano.

SACCO F., 1889-90, Catalogo paleontologico del Bacino terziario del Piemonte: Boll. Soc. Geol. It., v. 8, pp. 281-356; v. 9, pp. 185-340, Roma.

SACCO F., 1890, I Molluschi dei terreni terziari del Piemonte e della Liguria. Parte 7. Harpidae e Cassididae: Mem. R. Acc. Sc. Torino, v. 40, 92 pp., 2 tt.

SACCO F., 1902, I Brachiopodi dei terreni terziari del Piemonte e della Liguria: C. Clausen ed., 39 pp., 6 tt., Torino.

SACCO F., 1904, I Molluschi dei terreni terziari del Piemonte e della Liguria. Parte 30. Aggiunte e correzioni. Considerazioni generali. Indice generale dell'opera: C. Clausen ed., 203 pp. + XXXVI pp., 31 tt., Torino.

STURANI C., 1958, I Nautiloidi del genere *Aturia* nel Bacino Terziario Ligure-Piemontese: Atti Soc. It. Sc. Nat., v. 47(4), pp. 362-389, tt. 18-20, Milano.

INDICE ANALITICO DELLE SPECIE

Il genere di appartenenza segue il nome specifico. Le varietà sono elencate di seguito alla specie a cui si riferiscono. Dei tre gruppi di cifre, separati da (;), il primo si riferisce alla tavola, il secondo alla (-e) illustrazione (-i), il terzo alla pagina (-e).